



COLLECTION DE TAPIS



Table des matières

Table des matières / À propos de Kleen-Text	2-3
Emplacement de tapis	4-7

TAPIS D'ENTRÉE

Entrance	9
Iron-Horse	10
Iron-Horse XL	11
Monotone	12
Super-Mat 2	13
PolyCotton	14
Green-Horse	15
Kleen-Scrape	16
Water-Horse	17
Concourse Tile	18
Matrix Tile	19

TAPIS LOGO ET PUBLICITAIRES

Jet-Print	21
Jet-Print Plus	22
Jet-Print Light	23
Jet-Print Vision	24
Kleen-Way	25
Jet-Print Velour	26
Patio	27
Event-Mat	28
Big-Size	29
Bar-Mat	30
Ad-Mat	31
Logo Outdoor	32
Kleen-Komfort Design	33




























TAPIS ANTI-FATIGUE

Kleen-Foam	35
Kleen-Kushion	36
Kushion-Koil	37
Kleen-Thru Plus	38
Kleen-Komfort Standard	39
Kleen-Komfort Safety	40
Kleen-Komfort Soft	41
Kleen-Komfort Office	42
Kleen-Komfort Design	43

TAPIS SANTÉ ET SÉCURITÉ

High Visibility Mat	45
Kable-Mat	46
Kable-Mat Rubber Top	47
Kleen-Sticky Mat / Frame	48
Water-Kooler Mat	49
Kleen-Tile	50
Kleen-Wave	51

Accessoires	52-53
Fabrication	54-55

-  Ces tapis ont une garantie d'un an.
-  Ces tapis ont une garantie de deux ans.
-  Ces tapis ont une garantie de trois ans.
-  Ces tapis sont garantis cinq ans par le fabricant ou deux ans en blanchisserie industrielle.
-  Ces tapis ont une lavabilité limitée.
-  Ces tapis sont entièrement lavables et peuvent être lavés en machine si nécessaire à une température variant entre 40 °C et 60 °C. Nous vous recommandons de laver régulièrement vos tapis lavables.
-  Passer l'aspirateur pour empêcher la poussière de s'accumuler et de s'incruster dans le tapis.
-  Afin de prolonger la durée de vie de votre tapis, vous devez faire un nettoyage à la vapeur ou par extraction de pulvérisation de temps en temps.
-  Ce type de nettoyage est recommandé uniquement pour les tapis en caoutchouc pur. Ne pas nettoyer les tapis ayant une surface en textile avec un appareil de nettoyage à haute pression.
-  Pour entretenir ces tapis, il suffit de les secouer pour enlever la saleté et la poussière.
-  Afin de garder votre tapis propre et fonctionnel, nous vous recommandons de le brosser de temps en temps.
-  Ces tapis peuvent être séchés dans un sèche-linge.
-  Ne pas utiliser de sèche-linge.
-  Faire sécher à plat. Ne pas utiliser de sèche-linge.
-  Conforme au classement de la norme EN 13501-1 en matière de réaction au feu.
-  Conforme au classement de la norme DOC-FF-1-70 en matière d'inflammabilité.
-  La plupart des tapis de notre gamme de produits disposent d'une semelle 100 % en caoutchouc nitrile et non en PVC comme plusieurs produits importés et moins coûteux. Les tapis en PVC peuvent libérer des gaz et des vapeurs toxiques en cas d'incendie et c'est la raison pour laquelle nous ne recommandons pas l'utilisation de tapis à semelle en PVC dans certaines parties des immeubles commerciaux et industriels.
-  La plupart des produits Kleen-Text sont adaptés au plancher chauffant.
-  Hautement résistant à la lumière. Ces tapis gardent leur couleur même après des expositions prolongées à un ensoleillement intense.
-  Tous les produits Kleen-Text conformes à la classification EN 14041 sont marqués de ce symbole. Ces produits ont été testés et certifiés par l'ÖTI (Institut für Oekologie, Technik und Innovation GmbH). L'institut a testé le comportement électrostatique et la résistance électrique de ces tapis de sol et a conclu qu'ils étaient antistatiques.
-  Ces tapis peuvent être personnalisés pour convenir à des exigences personnelles.
-  Ces tapis peuvent être personnalisés pour convenir à des exigences personnelles.
-  Donnez vie à vos idées grâce à notre option Formes particulières. En plus de notre large gamme de produits, nous vous donnons la possibilité de donner des formes particulières à certains produits. Tous nos produits pouvant prendre une forme particulière sont marqués du symbole associé aux formes particulières.
-  Produit fabriqué à partir de PET recyclé.
-  Tapis antibactérien à utiliser dans des endroits où une bonne hygiène est primordiale.
-  Les produits aux propriétés antibactériennes sont marqués de ce symbole dans notre brochure.
-  Nos produits dotés d'une semelle en caoutchouc sont reconnus par le NFSI (National Floor Safety Institute). Le NFSI a pour objectif de fournir aux fabricants de produits les moyens de faire évaluer de manière indépendante leurs produits pour leur résistance au glissement.

Impression :

Éditeur : Kleen-Text Industries GmbH, Muenchner Strasse 21, 6330 Kufstein, Autriche
 Registre du commerce : LG Innsbruck, HRB 52282k Numéro de TVA : ATU 32251700
 Responsable du contenu : Kleen-Text Industries GmbH, service de marketing

Images : Kleen-Text, Vanilla Photography, Time Shot Photography, Felsch Fotodesign, Shutterstock

Sous réserve d'erreurs et d'omissions, et de modifications techniques. Les couleurs présentées dans ce catalogue ne sont que des illustrations et ne doivent pas être utilisées comme critère d'approbation. Par conséquent, veuillez utiliser nos échantillons de couleur le cas échéant.

Des tapis fabriqués en Europe !



Kleen-Tex Pologne, Suchedniów



Kleen-Tex Royaume-Uni, Bolton



Kleen-Tex Autriche, Ebbs / Kufstein

À PROPOS DE KLEEN-TEX

Kleen-Tex Industries est l'un des principaux fabricants de tapis dans le monde. Fondé aux États-Unis dans la ville de LaGrange en 1967, Kleen-Tex a derrière elle des dizaines d'années d'expérience dans la conception et la fabrication de tapis et jouit aujourd'hui d'une réputation mondiale grâce à ses produits innovants et de qualité renforcés par son excellent service client.

Nous sommes fiers de notre forte présence industrielle en Europe, où nos trois emplacements opérationnels en Autriche, en Pologne et au Royaume-Uni fournissent un service paneuropéen.

- » Des dizaines d'années d'expérience
- » Des produits innovants
- » Un service de conception sur mesure
- » D'excellentes relations clientèle
- » Des délais de livraison rapides
- » Des tapis de haute qualité capturant saleté, poussière et humidité, dont la plupart peuvent être lavés
- » Des tapis solides et durables
- » Fabriqués en Europe
- » Certifiés par des établissements de renommée mondiale

KLEEN-TEX : LE MONDE À VOS PIEDS

Kleen-Tex Industries est l'un des premiers fabricants de tapis du monde, bénéficiant de plus de cinquante ans d'expérience dans la conception et la fabrication de tapis et de systèmes de tapis.

Notre savoir-faire unique nous permet de produire une large gamme de tapis pour toutes les utilisations : des tapis qui retiennent la saleté et l'humidité aux tapis anti-fatigue. Beaucoup de nos tapis sont plus que pratiques et peuvent être utilisés à des buts commerciaux afin de créer un message personnalisé et attrayant pour les clients et votre personnel.

Nous sommes enthousiasmés à l'idée de vous aider à **make more of your floor.**

Kleen-Tex est membre de plusieurs organismes de blanchisserie et d'associations textiles :

HOHENSTEIN



Emplacement de tapis

Conception et technologie pour des utilisations pratiques

Des dizaines d'années d'expérience dans le secteur des tapis nous ont appris qu'un tapis peut être bien plus qu'un objet servant à retenir la saleté et l'humidité au seuil de la porte.

Les tapis permettent d'utiliser l'un des moyens de communication le plus sous-exploité, le sol. Ils peuvent tout faire, par exemple dire simplement bienvenu, voir même renforcer l'identité de votre société. Ils peuvent promouvoir les messages de vente et de marketing, mettre en avant les risques en matière de santé et de sécurité ou simplement se démarquer par leur conception afin de personnaliser votre immeuble.

PROPRETÉ ET HYGIÈNE

Saviez-vous...

- ...qu'en moyenne 80 % de la saleté se faufile dans un immeuble par l'entrée ?
- ...qu'en moyenne 40 % de tous les frais de nettoyage sont liés au nettoyage du sol ?

Placer les tapis de manière stratégique peut faire toute la différence pour piéger la poussière et l'humidité, et ainsi réduire considérablement les coûts liés au nettoyage.

L'APPROCHE SENSÉE

Bien trop souvent, les endroits très fréquentés sont ornés d'un seul et unique tapis inadéquat qui se voit être submergé et dont on abuse des capacités.

Kleen-TEX préconise l'utilisation d'un tapis en trois parties, dont chacune a une fonction précise.

- 1** Enlève les grosses particules et un peu d'humidité
- 2** Absorbe plus d'humidité et les particules restantes
- 3** Collecte les résidus, tout en s'assurant que la chaussure est aussi propre et sèche que possible d'avant d'entrer dans la partie principale de l'immeuble

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

Saviez-vous que...

- ...près d'un tiers des salariés pensent que leur lieu de travail influence leur santé ?
- ...44 % des problèmes de santé de ces derniers sont liés au mal de dos ?

Rester debout pendant longtemps exerce une pression sur le dos et les articulations, ce qui entraîne des douleurs et des inflammations. Les tapis de bien-être disposant de rembourrage de qualité peuvent aider à réduire de tels symptômes.

Les tapis bien-être peuvent aussi aider à réduire la propagation des bactéries ainsi que la contamination croisée dans les immeubles.

COMMUNICATION ET IMAGE

Saviez-vous que...

- ...99 % des gens regardent le sol lorsqu'ils entrent dans un immeuble ?
- ...le sol est potentiellement le plus grand espace publicitaire sous-exploité en dehors du ciel ?

Les gens regardent inconsciemment le sol en entrant dans un immeuble, afin de vérifier où ils vont. Cela signifie que le sol a un énorme potentiel comme espace publicitaire et un tapis s'avère être un outil publicitaire idéal s'il porte un logo ou un message pertinent tout en retenant la poussière et la moisissure.

Nos technologies de pointe en matière d'impression et de couleur nous permettent d'offrir une large gamme de tapis publicitaires esthétiques pour vous aider à exploiter davantage votre sol.

Emplacement de tapis

Conception et technologie pour des utilisations pratiques



Emplacement de tapis

Conception et technologie pour des utilisations pratiques



Emplacement de tapis

Conception et technologie pour des utilisations pratiques



- 1** Retient les graviers et la terre / réduit la poussière ainsi que les coûts liés au nettoyage
- 2** Retient graviers et humidité / protège le personnel et les visiteurs
- 3** Enlève les fines particules et la moisissure / Vos sols impressionneront
- 4** Santé et sécurité sur le lieu de travail

Tapis d'entrée

L'occasion de faire une première bonne impression



Nos tapis d'entrée vous donnent le choix de l'efficacité du produit et si vous suivez nos recommandations en utilisant l'approche sensée pour vos sols, vous pouvez réduire considérablement vos coûts liés au nettoyage, à la santé et à la sécurité.

L'approche sensée comprend l'utilisation d'une combinaison de tapis spécialement choisis qui ont une fonction particulière :

TAPIS 1 Enlève les grosses particules et un peu d'humidité

TAPIS 2 Absorbe plus d'humidité et les particules restantes

TAPIS 3 Collecte les résidus, tout en s'assurant que la chaussure est aussi propre et sèche que possible d'avant d'entrer dans la partie principale de l'immeuble

Nous disposons d'une large gamme de tapis pour convenir à tous les types d'entrée et si vous suivez notre conseil en couvrant la plus grande partie des endroits très fréquentés, vos tapis garderont vos entrées intact plus longtemps.

Entrance

Excellente absorption de la poussière dans les endroits très fréquentés



MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 150 cm
115 x 175 cm

HAUTEUR :

environ 11 - 12 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1
NFSI Haute traction

Nos tapis Entrance conviennent parfaitement aux endroits très fréquentés en raison de leur excellent taux d'absorption de poussière et leur semelle antidérapante en caoutchouc.



POURQUOI CHOISIR ENTRANCE ?

- » Contrôle de la poussière, de la saleté et de l'humidité
- » Surface en nylon durable
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur

COULEURS :



Iron-Horse

Durable et polyvalent avec une excellente capacité d'absorption de saletés



COULEURS :

BLACK MINK DF 675




BLACK BROWN DF 000



BLACK CEDAR DF 676



BLACK STEEL DF 681



BLACK PEARL DF 646



GRANITE DF 647




BLACK BLUE DF 711



BLACK SCARLET DF 652



MIDNIGHT GREY DF 648



Une excellente capacité d'absorption des saletés et une grande durabilité font d'Iron-Horse un choix populaire pour les endroits fréquentés comme les entrées, les couloirs, l'ascenseur et les réceptions.

POURQUOI CHOISIR IRON-HORSE ?

- » Une performance extraordinaire en matière d'absorption de saletés
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistance à la lumière et maintien des couleurs
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » 11 ans de garantie en cas de décoloration importante
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Entrées
- » Couloirs
- » Ascenseurs
- » Réceptions
- » Toilettes

*2 ans en blanchisserie industrielle

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

85 cm
115 cm
150 cm
200 cm disponible pour les couleurs Black Pearl, Black Steel, Black Cedar, Granite et Midnight Grey

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 11 - 12 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Iron-Horse XL

Plus de poils pour une meilleure performance de rétention de la saleté



MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

85 cm
115 cm
150 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à
400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 13 - 14 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

Grâce à ses poils plus longs par rapport au Iron-Horse, ce tapis a une plus grande capacité pour capturer la poussière et la moisissure, offrant ainsi une efficacité supérieure dans les endroits fréquentés.



POURQUOI CHOISIR IRON-HORSE XL ?

- » Une performance extraordinaire en matière d'absorption de saletés
- » Meilleure capacité d'absorption d'eau
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistance à la lumière et maintien des couleurs
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » 11 ans de garantie en cas de décoloration importante
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Entrées très fréquentées

COULEURS :



*2 ans en blanchisserie industrielle

Monotone

Égayez votre immeuble grâce à des tapis colorés monochromes



COULEURS :



Grâce à une excellente capacité d'absorption de saletés et une large palette de couleurs, ce tapis peut offrir un accueil dynamique dans les espaces d'accueil et une touche de couleur dans votre immeuble.

POURQUOI CHOISIR MONOTONE ?

- » Couleurs unies complémentaires
- » Contrôle de la poussière, de la saleté et de l'humidité
- » Surface de nylon extrêmement durable
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistance à la lumière et maintien des couleurs
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » 11 ans de garantie en cas de décoloration importante
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Entrées publiques fréquentées
- » Accueil d'entreprises
- » Couloirs
- » Ascenseurs
- » Toilettes

*2 ans en blanchisserie industrielle

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

85 cm
115 cm
150 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 11 - 12 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1
NFSI Haute traction



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Super-Mat 2

Qualités supérieures de rétention de la saleté



MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion à mono filaments
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

85 cm
115 cm
150 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à
400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 9 - 10 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Dfl-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

Super-Mat retient et piège les graviers, à l'aide des fibres intégrées afin d'enlever la saleté des chaussures tandis que les fils à forte tension permettent de retenir la saleté et l'humidité dans le tapis. Idéal pour les entrées fréquentées, les couloirs et les ascenseurs.



POURQUOI CHOISIR SUPER-MAT ?

- » Double performance : élimine et essuie
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistance à la lumière et maintien des couleurs
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » 11 ans de garantie en cas de décoloration importante
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Endroits très fréquentés
- » Entrées fréquentées

COULEURS :





PolyCotton

Le tapis le plus absorbant et lavable en 50 % coton et 50 % polyester



COULEURS :



Le tapis PolyCotton est une barrière idéale contre l'humidité et la saleté pour la zone d'entrée. Le coton super absorbant évacue l'humidité tandis que les fibres de polyester résistantes attrapent et retiennent la saleté jusqu'à ce que le tapis soit nettoyé. Cela le rend parfait pour les entrées très fréquentées et une excellente solution dans les zones à problèmes où la saleté humide est souvent transportée dans le bâtiment.

POURQUOI CHOISIR POLYCOTTON ?

- » Surface résistante
- » Grande capacité d'absorption d'eau
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistance à la lumière et maintien des couleurs
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Entrées
- » Couloirs
- » Ascenseurs
- » Réceptions

MATÉRIAUX :

50% coton /
50% polyester
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

85 cm
115 cm
150 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à
400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 13 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Efl-s1
NFSI Haute traction

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.



Le choix écologique : fabriqué à partir de plastique PET recyclé, un tapis écologique et durable



MATÉRIAUX :
Surface en Polyester
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :
60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :
85 cm
115 cm
150 cm

LONGUEURS STANDARD :
toutes les longueurs jusqu'à
400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :
jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :
environ 10 - 11 mm

CERTIFICATIONS :
NFSI Haute traction

Le choix écologique pour garder les immeubles propres. Avec des poils fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées et sans PVC, le tapis Green-Horse présente d'excellentes qualités de rétention de la saleté, des délais de séchage plus courts et une meilleure résistance à la chaleur.


POURQUOI CHOISIR GREEN-HORSE ?

- » Poils fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées
- » Délais de séchage courts
- » Meilleure résistance à la chaleur
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistance à la lumière et maintien des couleurs
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Portes d'entrée
- » Entrées
- » Portes d'ascenseur
- » Couloirs
- » Réceptions

COULEUR :



Kleen-Scrape


Multi-usage et très résistant, ce tapis durable peut être utilisé partout



NI
15



MOTIFS :



Idéal pour l'intérieur ou l'extérieur, ce tapis en caoutchouc durable, résiste à l'huile, à la graisse, au dissolvant, à la chaleur et au froid, et peut être utilisé partout.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-SCRAPE ?

- » 100 % caoutchouc nitrile pour plusieurs utilisations
- » À utiliser à l'intérieur, à l'extérieur ou n'importe où
- » Surface antidérapante même si humide
- » 15 % de caoutchouc recyclé
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- » Anti-fatigue
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Partout
- » Multi-usage

*2 ans en blanchisserie industrielle

MATÉRIAUX :

Caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

Motif à côtes :
75 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
Motif en damier
115 x 175 cm

HAUTEUR :

environ 5,5 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Efl-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5 % pour tous les tapis.





MATÉRIAUX :

Surface rugueuse en polypropylène
Centre et semelle en caoutchouc nitrile rugueux

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 90 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
115 x 175 cm
115 x 240 cm

HAUTEUR :

environ 7 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Efl-s1
NFSI Haute traction



Vue rapprochée :
Le bord de confinement agit comme un barrage et retient l'eau

Ce tapis a une bordure de retenue capable de retenir jusqu'à 4,5 litres d'eau par mètre carré. Grâce à une bordure en caoutchouc de qualité pour faciliter la rétention d'eau, Water-Horse est conçu pour enlever la saleté, les graviers et l'eau des chaussures, tout en assurant une résistance au dérapage. Idéal pour les entrées fréquentées, il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

POURQUOI CHOISIR WATER-HORSE ?

- » Tapis spécial avec une excellente capacité d'absorption d'eau
- » Surface en polypropylène très durable
- » Motif gaufré
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Bordure en caoutchouc de qualité pour faciliter la rétention d'eau
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans
- » 11 ans de garantie en cas de décoloration importante
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Entrées fréquentées
- » Utilisation intérieure et extérieure

COULEURS :




Concourse Tile

Grattoir robuste en caoutchouc offrant une performance sans égal en matière de rétention de la saleté



VUE RAPPROCHÉE :



Un système de tapis constitué de modules en caoutchouc solide pour une utilisation commerciale à l'extérieur ou à l'intérieur. Fourni sous forme d'unités solides faisant 12 mm à 18 mm de profondeur. Ce produit peut être utilisé en combinaison avec Matrix Tile.

POURQUOI CHOISIR CONCONRSE TILE ?

- » Installation en surface ou encastrée
- » Compatible avec le système Matrix Tile
- » Antidérapant
- » Dimension illimitée grâce aux modules
- » 100 % caoutchouc naturel
- » Facile à installer
- » Sans PVC
- » Garantie d'un an
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Utilisation commerciale à l'extérieur ou à l'intérieur
- » Entrées
- » Bâtiments publics

MATÉRIAUX :

Caoutchouc SBR robuste amélioré au moyen d'un polymère

DIMENSION STANDARD :

50 x 100 cm
Système de modules permettant des options illimitées en matière de dimension

HAUTEURS :

12 mm et 18 mm

CERTIFICATIONS :

Antidérapant :
TM 144:2011
Comportement au feu :
BS 6307:1982(2003)
/DOC-FF-1-70
BS 4790:1987 (2014)

Matrix Tile

Système de modules commercial pour une polyvalence optimale



MATÉRIAUX :

Rainures en nylon en surface
Caoutchouc SBR robuste amélioré au moyen d'un polymère

DIMENSION STANDARD :

50 x 100 cm

Système de modules permettant des options illimitées en matière de dimension

HAUTEURS :

12 mm et 18 mm

CERTIFICATIONS :

Antidérapant :

TM 144:2011

Comportement au feu :

BS 6307:1982(2003)

/DOC-FF-1-70

BS 4790:1987 (2014)

Un système de tapis principal pour une utilisation commerciale à l'extérieur ou à l'intérieur. Les modules sont fournis sous forme d'unités solides accompagnés de bandes en nylon disponibles en deux épaisseurs pour une élimination efficace de saleté et des contaminants provenant des chaussures. Peut être utilisé en combinaison avec le Concourse Tile.


POURQUOI CHOISIR MATRIX TILE ?

- » Installation en surface ou encastrée
- » Compatible avec le système Concourse Tile
- » Antidérapant
- » Dimension illimitée grâce aux modules
- » 100 % caoutchouc naturel base
- » Facile à installer
- » Sans PVC
- » Garantie d'un an
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Entrées
- » Bâtiments publics

VUE RAPPROCHÉE :



Tapis logo et publicitaires

Exploitez la puissance commerciale de votre sol



Les tapis logo et publicitaires représentent un moyen efficace de communiquer de nombreux messages à vos clients. Après le ciel, le sol est le plus grand espace publicitaire sous-exploité et nous pouvons vous aider à exploiter son pouvoir.

Les études démontrent que 99 % des gens entrant dans un immeuble ou dans une pièce regardent inconsciemment le sol pour s'assurer qu'ils peuvent avancer en toute sécurité. Cela signifie que vous pouvez atteindre 99 % de personnes entrant dans votre immeuble ou allant dans un endroit précis de votre immeuble grâce à un message publicitaire percutant.

Cela peut aller de la consolidation de votre marque à la mise en valeur des offres spéciales, en passant par la mise en garde contre des risques de sécurité.

Nos technologies d'impression de qualité et notre excellente reproduction des couleurs révèlent notre capacité à fournir des tapis attrayants et innovants qui conviendront à tout objectif ou toute occasion.



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

60 cm
75 cm
85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 9 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cf1-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction



Grâce à une gamme standard constituée de 66 couleurs au choix, vous pouvez vraiment vous laisser aller et créer un tapis sur mesure qui attire l'attention. Le Jet-Print peut être personnalisé en fonction de la dimension et du motif de votre choix tout, en se montrant efficace en retenant les salissures.

POURQUOI CHOISIR JET-PRINT ?

- » Motifs personnalisés
- » Retient la saleté et l'humidité
- » Surface en nylon durable
- » Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Disponible dans des formes particulières
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur
- » Entrées
- » Image de marque
- » Point de vente
- » Tout message marketing

*2 ans en blanchisserie industrielle

COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Jet-Print Plus

Ressentez la différence : un tapis avec logo imprimable individuellement avec une surface extra pelucheuse



1 2 3 4



COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Nous avons ajouté un autre point fort à notre populaire série Jet-Print. Vous pouvez désormais commander notre best-seller parmi les tapis à logo personnalisables avec une surface de poils encore plus haute et plus moelleuse. Impressionnez vos invités avec un tapis d'entrée luxueux qui vous permet de sentir la différence sous vos pieds et vous offre de nombreux autres avantages.

POURQUOI CHOISIR JET-PRINT PLUS ?

- » Motifs personnalisés
- » Retient la saleté et l'humidité
- » Surface en nylon durable
- » Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Disponible dans des formes particulières
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur
- » Entrées
- » Image de marque
- » Point de vente
- » Tout message marketing

*2 ans en blanchisserie industrielle

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

60 cm
75 cm
85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 10 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Jet-Print Light

Plus léger et plus économique que Jet-Print



MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

60 cm
75 cm
85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 7 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1

L'impression de ces tapis se fait en utilisant le même procédé que le Jet-Print. Cependant, les poils et le caoutchouc ont été légèrement coupés pour rendre le tapis plus facile à manipuler et plus économique tout en offrant une impression de qualité.

POURQUOI CHOISIR JET-PRINT LIGHT ?

- » Retient la saleté et l'humidité à l'extérieur
- » Poils en nylon à forte torsion
- » Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL disponibles moyennant un supplément
- » Disponible dans des formes particulières
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur
- » Entrées
- » Image de marque
- » Point de vente
- » Tout message marketing

COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Jet-Print Vision

Une finition veloutée idéale pour les motifs détaillés



1 2 3 4



COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Avec sa surface rectiligne et veloutée, ce tapis est idéal pour les motifs complexes nécessitant une précision dans la finition.

POURQUOI CHOISIR JET-PRINT VISION ?

- » Excellente impression d'image
- » 66 couleurs standard ou impression photoréaliste en fonction de la palette RVB 1998. Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Disponible dans des formes particulières
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Maintient les couleurs
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Événements
- » Point de vente
- » Publicités
- » Tout message marketing

*2 ans en blanchisserie industrielle

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon
Straight-Set
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
150 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

60 cm
75 cm
85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

HAUTEUR :

environ 8 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en vinyle

LARGEURS STANDARD :

100 cm
160 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 2 000 cm

HAUTEUR :

environ 10 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Bfl-s1

Voilà un tapis qui impressionnera dans vos locaux. Disponible jusqu'à 20 mètres de long et en 66 couleurs standard, ce tapis vous permettra de vous démarquer tout en faisant un travail remarquable en retenant la poussière.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-WAY RUBBER ?

- » Tapis extra-long
- » Motifs personnalisés
- » Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Résistance aux UV
- » Garantie du fabricant de cinq ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Événements
- » Grandes entrées
- » Longs couloirs
- » Tout message marketing

COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Jet-Print Velour

Surface plane et lisse qui permet d'obtenir une impression de qualité supérieure



COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Un matériau velouté, lisse et doux qui vous permet une impression précise et détaillée avec une qualité de couleur excellente, faisant du Jet-Print Velour le tapis idéal pour créer des présentations accrocheuses pour des ventes promotionnelles, des événements et des expositions.

POURQUOI CHOISIR JET-PRINT VELOUR ?

- » Impression précise
- » Excellente reproduction des couleurs
- » 66 couleurs standard ou impression photoréaliste en fonction de la palette RVB 1998
- » Surface veloutée en nylon
- » Disponible dans des formes particulières
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Événements
- » Expositions
- » Tout message marketing

MATÉRIAUX :

Surface veloutée
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
115 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

60 cm
75 cm
85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

HAUTEUR :

environ 6 mm

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Créez un centre d'attraction grâce à des tapis polyvalents et personnalisés



MATÉRIAUX :

Surface en polyamide 6
Semelle en vinyle

DIMENSIONS STANDARD :

39 x 58 cm
45 x 75 cm
58 x 78 cm
78 x 118 cm

LARGEURS STANDARD :

39 cm
45 cm
58 cm
70 cm
78 cm
105 cm
210 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à
2 000 cm

HAUTEUR :

environ 5 mm

COMMANDE MINIMALE :

50 m²

Patio est un produit très polyvalent. Même s'il convient parfaitement comme cadeau, ce tapis peut aussi être utilisé pour améliorer l'image de marque, attirer l'attention au point de vente et créer des publicités accrocheuses.

POURQUOI CHOISIR PATIO ?

- » Motifs personnalisés
- » Disponible dans des formes particulières
- » Impression de qualité
- » Tous les motifs et les couleurs possibles
- » Prix très intéressant
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Image de marque
- » Point de vente
- » Publicités
- » Promotion de cadeaux
- » Merchandising
- » Tout message marketing

COULEURS :

Tous les motifs et les couleurs possibles

Event-Mat

Démarquez-vous des autres grâce à un graphisme de qualité



1 2 3 4



COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Une excellente occasion de mettre à profit votre sol en utilisant notre tapis personnalisé Event-Mat. Disponibles dans différentes longueurs et largeurs, avec des graphismes d'excellente qualité, ces tapis conviennent parfaitement pour des événements et des expositions.

POURQUOI CHOISIR EVENT-MAT ?

- » Graphismes nets d'excellente qualité
- » 66 couleurs standard ou impression photoréaliste en fonction de la palette RVB 1998. Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Disponible dans des formes particulières
- » Mélange total de velours et de latex souple
- » Largeurs jusqu'à 2 m
- » Longueurs jusqu'à 20 m
- » Sans PVC
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Événements
- » Expositions
- » Foires commerciales

MATÉRIAUX :

Surface en polyamide 6
Semelle en latex WV

LARGEURS :

jusqu'à 200 cm

LONGUEURS :

toutes les longueurs jusqu'à 2 000 cm

HAUTEUR :

environ 6 mm

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Établissez la notoriété de votre marque même dans les plus grands espaces événementiels



MATÉRIAUX :
Surface en polyamide 6
Semelle textile ou Easy Lift

LARGEURS :
jusqu'à 400 cm

LONGUEURS :
jusqu'à 2 000 ou 4 000 cm

HAUTEUR :
environ 6 mm

CERTIFICATIONS :
EN 13501-1 / Cfl-s1

COMMANDE MINIMALE :
100 m²

Big-Size vous permet de profiter pleinement de grands espaces événementiels pour promouvoir votre logo ou votre message de marque et ainsi augmenter votre notoriété et votre reconnaissance. Disponible dans des largeurs et des longueurs allant jusqu'à 4 m et 40 m respectivement, ce tapis souple et adaptable peut véritablement aider à diffuser votre message.

POURQUOI CHOISIR BIG-SIZE ?

- » Motifs personnalisés
- » Surface en nylon de qualité et semelle sans PVC
- » Largeurs jusqu'à 4 m
- » Longueurs jusqu'à 40 m
- » Sans PVC
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Événements
- » Salons
- » Point de vente
- » Tout message marketing

COULEURS :
Jusqu'à 12 couleurs
par motif (Pantone C
ou U ou RAL)



Semelle textile



Semelle Easy Lift

Bar-Mat

Nos tapis ne sont pas conçus seulement pour être posés sur le sol...



1 2 3 4



COULEURS :
Impressions photo-réalistes (CMJN et RVB) RAL, HKS et couleurs Pantone disponibles

Notre expertise en production de tapis ne se limite pas aux paillasons. Grâce à notre technologie, nous avons conçu une gamme de tapis de bar pratiques. Munis d'une semelle antidérapante en caoutchouc, ces tapis en polyester peuvent être personnalisés grâce à des impressions de qualité, et ce, pour des usages multiples, notamment des événements et dans les points de vente.

POURQUOI CHOISIR BAR-MAT ?

- » Impression photoréaliste par sublimation
- » Mélange de polyester répandu et de caoutchouc nitrile souple
- » Disponible dans des formes particulières
- » Lavable à la machine
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Événements
- » Point de vente
- » Publicité
- » Cadeaux
- » Merchandising

MATÉRIAUX :
Surface en polyester tricoté (matériau absorbant)
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :
23 x 43 cm
24 x 89 cm
19 x 60 cm

Plus de dimensions à la demande

HAUTEUR :
environ 1,3 mm

COMMANDE MINIMALE :
50 pièces

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Une précision photoréaliste offrant un créneau publicitaire de premier choix pour votre sol



MATÉRIAUX :

Surface en polyester non tissé
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 200 cm
115 x 180 cm
115 x 200 cm
150 x 200 cm

Dimensions spéciales à la

demande

Dimension maximale

150 x 200 cm

HAUTEUR :

environ 1,7 mm

COMMANDE MINIMALE :

50 pièces

Ce tapis antidérapant est surtout efficace pour attirer l'attention sur des messages publicitaires précis ou des offres spéciales à un point de vente. Idéal pour les publicités et les événements, ce produit photoréaliste vous aidera à démarquer votre message du reste.

POURQUOI CHOISIR AD-MAT ?

- » Impression photoréaliste par sublimation
- » Mélange de polyester répandu et de caoutchouc nitrile souple
- » Lavable à la machine
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Plusieurs dimensions
- » Sans PVC
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Événements
- » Point de vente
- » Publicité

COULEURS :

Impressions photoréalistes (CMJN et RVB) RAL, HKS et couleurs Pantone disponibles

Logo Outdoor

Un tapis effet pelouse de qualité, disponible dans des couleurs vives



COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

Exclusivité de Kleen-Tex, il s'agit du premier tapis effet pelouse destiné à un usage extérieur disponible dans une vaste gamme de couleurs vives vous permettant de personnaliser vos messages publicitaires. Ces tapis robustes, résistants aux intempéries, ne sont pas affectés par les grosses particules de saleté, donnant à l'entrée de votre immeuble un aspect éblouissant quelles que soient les conditions météorologiques.

POURQUOI CHOISIR LOGO-OUTDOOR ?

- » Conçu précisément pour une utilisation extérieure
- » Surface durable en nylon avec effet pelouse
- » Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Disponible dans des formes particulières
- » Semelle antidérapante à picots
- » Résistance aux UV
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Utilisation extérieure
- » Entrées
- » Stands de vente
- » Événements sportifs

MATÉRIAUX :

Surface en nylon avec effet pelouse
Semelle en caoutchouc nitrile

LARGEURS STANDARD :

50 cm
85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 8 mm



Kleen-Komfort Design

Un tapis anti-fatigue qui peut être personnalisé en ajoutant un motif ou un logo



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Centre en mousse de caoutchouc nitrile
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

55 x 78 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm*

HAUTEUR :

environ 20 mm

CERTIFICATIONS :

DOC-FF-1-70
NFSI Haute traction

* Remarque :

La dimension 85 x 285 cm n'est pas lavable en blanchisserie, veuillez utiliser un aspirateur ou un nettoyeur à vapeur

Ce tapis raffiné possède des propriétés anti-fatigue de la gamme Kleen-Komfort, mais existe en 66 couleurs et peut être imprimé, ce qui en fait le choix idéal pour les lieux de travail où l'esthétique est primordiale.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-KOMFORT DESIGN ?

- » Tapis anti-fatigue
- » Motifs personnalisés
- » Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Surface en nylon très durable
- » Soulage les muscles et les articulations
- » Rembourré pour un confort longue durée
- » Bordures discrètes
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Postes de travail et guichets
- » Partout où le personnel se tient longtemps debout

COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

*2 ans en blanchisserie industrielle



Tapis anti-fatigue

Prévient de potentiels problèmes de santé survenant lorsque l'on reste longtemps debout



Une main-d'œuvre qui passe beaucoup de temps sur ses pieds est susceptible d'avoir des problèmes de dos et d'articulations. Il est donc logique d'un point de vue social et économique de protéger les employés du stress et des contraintes causés lorsqu'on reste debout pour travailler.

La position assise devant être classée comme le nouveau tabagisme en termes d'effets négatifs sur la santé à long terme, les travailleurs sédentaires sont encouragés à passer plus de temps debout pour travailler. Mais eux aussi doivent être protégés des blessures au dos et aux articulations.



Kleen-Foam

Amortit et protège, réduit la fatigue



MATÉRIAU :
Mousse en caoutchouc

DIMENSIONS STANDARD :
45 x 75 cm
70 x 135 cm

HAUTEUR :
environ 11,5 mm

Ce tapis en mousse 100 % nitrile protège les employés qui doivent rester debout pendant de longues heures, les aidant à réduire la fatigue et à améliorer leur bien-être.


POURQUOI CHOISIR KLEEN-FOAM ?

- » Excellentes propriétés anti-fatigue
- » Améliore le bien-être des employés
- » Améliore la productivité
- » La résistance aux chocs réduit la casse des produits ou des outils causée par des chutes accidentelles
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Postes de travail

VUE RAPPROCHÉE :




Kleen-Kushion

Durable et pratique aussi bien qu'amortissant et protecteur



VUE RAPPROCHÉE :



La fabrication en mousse de caoutchouc de ce tapis anti-fatigue associe durabilité et pragmatisme. Adapté pour une utilisation extérieure ou intérieure, dans des conditions humides ou sèches offrant confort et protection partout où les employés se tiennent debout.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-KUSHION ?

- » Tapis anti-fatigue
- » Motif crénelé pour une meilleure adhérence
- » Fabrication en mousse de caoutchouc pour plus de confort
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur ou extérieur
- » Postes de travail et guichets
- » Partout où le personnel se tient longtemps debout

MATÉRIAU :

Caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

60 x 85 cm
85 x 150 cm
115 x 175 cm

HAUTEUR :

environ 8 mm

CERTIFICATIONS :

EN 14041 Antistatique

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de + / - 5 % pour tous les tapis.



Kushion-Koil

Zones de confort dynamiques pour une protection ciblée



MATÉRIAU :

Caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

75 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm

HAUTEUR :

environ 7,5 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Dfl-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

Ce tapis ingénieux est fabriqué entièrement avec du caoutchouc nitrile et comprend des zones de confort dynamiques à la surface pour masser les pieds où qu'ils se trouvent, prévenant la fatigue des jambes, des pieds et du dos. Il offre également une bonne protection contre les sols froids.


POURQUOI CHOISIR KUSHION-KOIL ?

- » Tapis anti-fatigue pour le lieu de travail
- » Des zones de confort dynamiques à la surface pour masser les pieds où qu'ils se trouvent
- » 100 % caoutchouc nitrile
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Bien-être des employés
- » Zones avec activités debout

VUE RAPPROCHÉE :



Kleen-Thru Plus

Hygiénique et protecteur, à utiliser dans des environnements humides



VUE RAPPROCHÉE :



Grâce à des trous striés destinés à l'évacuation, ce tapis lavable pour espace de travail est fabriqué à 100 % avec du caoutchouc nitrile, doté de propriétés anti-bactériennes* avec une durée de vie équivalente au tapis. Avec de la mousse de caoutchouc nitrile à l'intérieur, ce tapis polyvalent permet de soulager la fatigue dans des lieux de travail où il est nécessaire de rester debout longtemps, par exemple des cuisines professionnelles, des bars, des salles d'eau et des usines de production.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-THRU PLUS ?

- » Propriétés antibactériennes convenant parfaitement à une utilisation en cuisine
- » Surface striée avec des trous pour l'évacuation
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Résistance aux températures basses jusqu'à -30 °C
- » Résiste à l'huile et aux produits chimiques
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Utilisation intérieure ou extérieure
- » Cuisines professionnelles
- » Bars
- » Espaces humides

* La NAMSA (North American Science Associates) a indiqué que Kleen-Thru Plus est classé 0/NZ (aucune croissance, aucune zone) dans l'essai AATCC TM 30, Partie 111, ce qui signifie que ce tapis dispose d'un traitement antistatique efficace contre les champignons, ce qui permet de contrôler la croissance des bactéries et des champignons occasionnant des mauvaises odeurs dans le tapis. Ce traitement antibactérien est agréé par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis et est permanent et non migrant, ce qui signifie qu'il a une durée de vie équivalente au tapis et qu'il ne partira pas au lavage et ne déteindra pas même lorsque soumis à un lavage industriel prolongé. Ce traitement protège uniquement le tapis Kleen-Thru Plus et non les personnes l'utilisant. Toujours nettoyer soigneusement ce produit après chaque utilisation.

MATÉRIAU :

Caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :


86 x 60 cm
86 x 143 cm

HAUTEUR :

environ 8 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Efl-s1
AATCC 30 / AATCC 100
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction



Accessoires :
Connecteurs pour tapis pour une fixation résistante de plusieurs tapis



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis.



Kleen-Komfort Standard

Tapis anti-fatigue durable en mousse de caoutchouc de qualité



MATÉRIAUX :
Caoutchouc nitrile
Centre en mousse de nitrile

DIMENSIONS STANDARD :
60 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm*

HAUTEUR :
environ 15 mm

CERTIFICATIONS :
DOC-FF-1-70
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

* Remarque :
La dimension 85 x 285 cm
n'est pas lavable en
blanchisserie, veuillez utiliser
un aspirateur, une brosse ou
un appareil de nettoyage à
haute pression

Avec ses bordures discrètes et son rembourrage généreux en mousse, ce tapis durable associe excellente adhérence et apaisement de la fatigue musculaire et articulaire.


POURQUOI CHOISIR KLEEN-KOMFORT STANDARD ?

- » Tapis anti-fatigue robuste destiné aux secteurs industriels
- » Soulage les muscles et les articulations
- » 15 % de caoutchouc recyclé
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Rembourré pour un confort longue durée
- » Bordures discrètes
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Postes de travail et guichets industriels
- » Partout où le personnel se tient longtemps debout

VUE RAPPROCHÉE :



Kleen-Komfort Safety

Protection supplémentaire




NI
15



1 2 3 4



VUE RAPPROCHÉE :



Avec les mêmes bordures discrètes et le rembourrage généreux en mousse que la version standard, Kleen-Komfort Safety a une bordure jaune vif pour attirer l'attention et sensibiliser davantage aux dangers dans le secteur industriel.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-KOMFORT SAFETY ?

- » Tapis anti-fatigue robuste destiné aux secteurs industriels
- » Soulage les muscles et les articulations
- » 15 % de caoutchouc recyclé
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Rembourré pour un confort longue durée
- » Modèle de sécurité avec des bords de couleurs vives
- » Bordures discrètes
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Postes de travail et guichets industriels
- » Partout où le personnel se tient longtemps debout

*2 ans en blanchisserie industrielle

MATÉRIAUX :

Caoutchouc nitrile
Centre en mousse de nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

55 x 78 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm*

HAUTEUR :

environ 15 mm

CERTIFICATIONS :

DOC-FF-1-70
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

* Remarque :

La dimension 85 x 285 cm n'est pas lavable en blanchisserie, veuillez utiliser un aspirateur, une brosse ou un appareil de nettoyage à haute pression

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5 % pour tous les tapis.





Kleen-Komfort Soft

Surface souple en nylon avec semelle rembourrée en mousse de caoutchouc



MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Centre en mousse de nitrile
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

55 x 78 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm*

HAUTEUR :

environ 21 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1
NFSI Haute traction

* Remarque :

La dimension 85 x 285 cm n'est pas lavable en blanchisserie, veuillez utiliser un aspirateur ou un nettoyeur à vapeur

Avec une surface souple et élégante, et pourtant durable, ce tapis représente la solution parfaite pour les employés qui restent debout très longtemps. Ses propriétés anti-fatigue sont dues au rembourrage en mousse 100 % nitrile.


POURQUOI CHOISIR KLEEN-KOMFORT SOFT ?

- » Surface en nylon très durable
- » Tapis anti-fatigue destiné aux secteurs industriels
- » Soulage les muscles et les articulations
- » Rembourré pour un confort longue durée
- » Bordures discrètes
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » 11 ans de garantie en cas de décoloration importante
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Postes de travail et guichets
- » Partout où le personnel se tient longtemps debout

VUE RAPPROCHÉE :



*2 ans en blanchisserie industrielle

Kleen-Komfort Office


Fabriqué à partir de polypropylène robuste



1 2 3 4



VUE RAPPROCHÉE :



Grâce à sa surface en polypropylène et sa semelle en caoutchouc, ce tapis antidérapant durable est conçu pour les employés de bureau qui passent de longues heures debout à des postes de travail ou des guichets.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-KOMFORT OFFICE ?

- » Surface en polypropylène très durable
- » Tapis anti-fatigue destiné aux espaces de bureau
- » Soulage les muscles et les articulations
- » Rembourré pour un confort longue durée
- » Bordures discrètes
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Postes de travail et guichets de bureau
- » Partout où le personnel se tient longtemps debout

MATÉRIAUX :

Surface rugueuse en polypropylène
Centre en mousse de caoutchouc nitrile
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

55 x 78 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm

HAUTEUR :

environ 18 mm

CERTIFICATIONS :

DOC-FF-1-70
NFSI Haute traction



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.



Kleen-Komfort Design

Un tapis anti-fatigue qui peut être personnalisé en ajoutant un motif ou un logo



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Centre en mousse de caoutchouc nitrile
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

55 x 78 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm*

HAUTEUR :

environ 20 mm

CERTIFICATIONS :

DOC-FF-1-70
NFSI Haute traction

* Remarque :

La dimension 85 x 285 cm n'est pas lavable en blanchisserie, veuillez utiliser un aspirateur ou un nettoyeur à vapeur

Ce tapis raffiné possède des propriétés anti-fatigue de la gamme Kleen-Komfort, mais existe en 66 couleurs et peut être imprimé, ce qui en fait le choix idéal pour les lieux de travail où l'esthétique est primordiale.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-KOMFORT DESIGN ?

- » Tapis anti-fatigue
- » Motifs personnalisés
- » Des couleurs exceptionnelles provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL sont disponibles moyennant un supplément
- » Surface en nylon très durable
- » Soulage les muscles et les articulations
- » Rembourré pour un confort longue durée
- » Bordures discrètes
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Postes de travail et guichets
- » Partout où le personnel se tient longtemps debout

COULEURS :

601	623	645
602	624	646
603	625	647
604	626	648
605	627	649
606	628	650
607	629	651
608	630	652
609	631	653
610	632	654
611	633	655
612	634	656
613	635	657
614	636	658
615	637	659
616	638	660
617	639	661
618	640	662
619	641	663
620	642	664
621	643	665
622	644	666

*2 ans en blanchisserie industrielle



Tapis santé et sécurité

Des tapis pratiques et qui protègent en toute éventualité



La santé et la sécurité sur le lieu de travail sont essentielles pour les employés et les visiteurs dans un immeuble. Il est crucial de reconnaître et de prévenir les situations dangereuses sur le lieu de travail pour avoir une main-d'œuvre heureuse et productive qui travaille dans un environnement sécurisé et pour que les clients se sentent en sécurité et protégés pendant une visite.

Notre gamme de tapis bien-être offre un grand choix de produits soigneusement conçus et pratiques qui conviennent à votre propre espace de travail.

High Visibility Mat

Avertit des éventuels dangers



MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

85 x 120 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
115 x 240 cm

LARGEURS STANDARD :

60 cm
75 cm
85 cm
115 cm
150 cm
200 cm

LONGUEURS STANDARD :

toutes les longueurs jusqu'à 400 cm

LONGUEURS SUR MESURE :

jusqu'à 700 cm

HAUTEUR :

environ 9 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1
EN 14041 Antistatique
NFSI Haute traction

Un tapis logo durable avec des messages ou des images personnalisés et très visibles afin d'attirer l'attention sur des dangers et rappeler aux gens de prendre des précautions.


POURQUOI CHOISIR LE HIGH VISIBILITY MAT ?

- » Message de sécurité imprimé
- » Images très visibles
- » Motifs personnalisés
- » Contrôle de la poussière, de la saleté et de l'humidité
- » Semelle antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie du fabricant de cinq ans*
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur
- » Lieux de travail
- » Usine
- » Bureaux

COULEURS :



Kable-Mat

Range les fils et les câbles desserrés dangereux



1 2 3 4



COULEUR :



Ce tapis brillamment conçu a une surface durable en nylon et une semelle en caoutchouc avec des parcours de câbles intégrés afin de sécuriser les câbles et les fils desserrés, ainsi qu'un bord à visibilité élevée pour mettre en évidence un éventuel danger.

POURQUOI CHOISIR KABLE-MAT ?

- » Réduit les accidents liés aux chutes sur le lieu de travail
- » Range les fils et les câbles desserrés
- » Semelle antidérapante en caoutchouc avec un parcours de câble intégré
- » Graphiques accrocheurs en bordure pour avertir des éventuels dangers
- » Surface en nylon très durable
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur
- » Partout où les câbles et les fils desserrés présentent des risques éventuels de chute

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile avec un parcours de câbles intégré

DIMENSION STANDARD :
40 x 120 cm

HAUTEUR :
environ 13 mm

CERTIFICATIONS :
EN 13501-1 / Dfl-s1
EN 14041 Antistatique

Kable-Mat Rubber Top

Tapis pour câbles robuste et adapté à une utilisation à l'extérieur

NI
15



MATÉRIAUX :

Surface en caoutchouc nitrile
Semelle en caoutchouc nitrile
avec un parcours de câbles
intégré

DIMENSION STANDARD :

40 x 120 cm

HAUTEUR :

environ 4,8 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Efl-s1
EN 14041 Antistatique

Adapté à une utilisation extérieure, la version du Kable-Mat recouverte de caoutchouc permet une utilisation dans des conditions où sont présents huile, graisse et produits chimiques.

POURQUOI CHOISIR KABLE-MAT RUBBER TOP ?

- » Réduit les accidents liés aux chutes sur le lieu de travail
- » Range les fils et les câbles desserrés
- » Adapté aux endroits où sont présents huile et produits chimiques
- » Peut être utilisé à l'extérieur
- » 15 % de caoutchouc recyclé
- » Semelle antidérapante en caoutchouc avec un parcours de câble intégré
- » Graphiques accrocheurs en bordure pour avertir des éventuels dangers
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Utilisation intérieure ou extérieure
- » Partout où les câbles et les fils desserrés présentent des risques éventuels de chute

VUE RAPPROCHÉE :



Kleen-Sticky Mat / Frame

L'ultime piège à contaminants provenant des chaussures



1 2 3 4



COULEURS :

BLANC

BLEU

Conçu pour une utilisation dans des lieux de travail où l'hygiène est primordiale, ces tapis ingénieux et adhésifs permettent une élimination maximale des poussières fines, de la saleté et d'autres contaminants. Disponibles en 30 ou 60 couches, nos tapis adhésifs en polyéthylène élimineront la contamination des chaussures et des roues de chariot, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation en laboratoires, hôpitaux, salles de chirurgie ou en blocs opératoires stériles.

Le Sticky-Mat Frame, conçu pour tenir les tapis Kleen-Sticky en place et faciliter les déplacements et l'entretien du sol, est fabriqué à partir de caoutchouc nitrile antidérapant et possède des bordures discrètes pour faciliter le passage de chariots.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-STICKY MAT/FRAME ?

- » Optimise la réduction de la contamination par les chaussures
- » Facilite le passage des chariots et les déplacements
- » 30 ou 60 couches de protection instantanée renouvelée
- » Élément antibactérien
- » Bordure de retenue en caoutchouc nitrile en option
- » Déplacement facile
- » S'enlève facilement
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Centre médical
- » Salle de chirurgie
- » Laboratoire
- » Entrée de chambre stérile

MATÉRIAUX :

Kleen-Sticky Mat :
Couches de polyéthylène
Kleen-Sticky Mat Frame :
Caoutchouc nitrile

DIMENSIONS STANDARD :

Kleen-Sticky Mat :
90 x 45 cm, 90 x 60 cm,
115 x 45 cm, 115 x 60 cm,
115 x 90 cm
Kleen-Sticky Mat Frame :
126 x 56 cm, 126 x 71 cm,
126 x 101 cm

HAUTEUR DE L'ENCADREMENT :
environ 7 mm



Water-Kooler Mat

Fini les chutes et les glissades



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

MATÉRIAUX :

Surface en fils de nylon à forte torsion
Semelle en caoutchouc nitrile

DIMENSION STANDARD :

85 x 60 cm

HAUTEUR :

environ 11 - 12 mm

CERTIFICATIONS :

EN 13501-1 / Cfl-s1

Un tapis personnalisé à placer autour de votre distributeur d'eau qui veille à ce que l'espace autour de l'appareil reste sèche et prévient les éventuels débordements et chutes.

POURQUOI CHOISIR WATER-KOOLER MAT ?

- » Ajustement sur mesure pour les distributeurs d'eau
- » Surface en nylon très durable avec des couleurs unies vives
- » Semelle à picots antidérapante en caoutchouc
- » Sans PVC
- » Indiqué pour le chauffage par le sol
- » Garantie de deux ans
- » 11 ans de garantie en cas de décoloration importante
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Intérieur
- » Absorbe les liquides renversés et la moisissure autour des distributeurs d'eau

COULEURS :



Kleen-Tile




Facile à installer, sûr et hygiénique



1 2 3 4



COULEURS :



Les lignes courbes et la construction creuse favorisent l'évacuation immédiate, permettant à l'eau de passer directement à travers Kleen-Tile, tandis que la surface douce fournit une surface rembourrée, confortable, antidérapante, sûre et sèche pour les pieds nus. Toute la saleté qui s'installe à travers le tapis peut être éliminée du sol simplement en arrosant au jet.

POURQUOI CHOISIR KLEEN-TILE ?

- » Résistance aux UV
- » Réduit les accidents dans les zones humides
- » Traction douce au contact des pieds nus
- » Comprend des modules de toute forme ou dimension
- » S'installe facilement grâce à un système de raccords
- » Se nettoie facilement : au tuyau d'arrosage ou à la serpillère
- » Choix de bordure disponible à la demande
- » Garantie de trois ans ou de trois millions de passages
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Au bord de la piscine
- » Salle d'eau
- » Vestiaire
- » Douches

MATÉRIAU :

Vinyle

DIMENSION DU CARRELAGE :

30,4 x 30,4 cm
Système de carrelage permettant des options illimitées en matière de dimension

HAUTEUR :

environ 10 mm

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 5% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.



MATÉRIAU :
Plastique PET recyclable

DIMENSION DU CARRELAGE :
58 x 100 cm

HAUTEUR :
environ 9 mm

CERTIFICATIONS :
DIN 51097 : A + B + C
EN 13451/15288-1 : 30

Conçu spécialement pour une utilisation dans des zones humides, à l'intérieur ou à l'extérieur, ce tapis ingénierie à modules dispose de propriétés antibactériennes pour garder les espaces propres et maintenir une excellente traction pour les pieds nus. Sa structure à modules à emboîtement le rend souple et idéal pour une utilisation dans de grands espaces et mieux encore, il est entièrement recyclable. À placer idéalement au bord de la piscine, dans les saunas et les douches. Il convient aussi aux espaces commerciaux et industriels où la sécurité et l'hygiène sont essentielles.




POURQUOI CHOISIR KLEEN-WAVE ?

- » Réduit les accidents dans les zones humides
- » Traction douce au contact des pieds nus
- » Modules : convient aux petits et aux grands espaces
- » Propriétés antibactériennes qui empêchent le développement de bactéries
- » Entièrement recyclable
- » Garantie de deux ans ou de deux millions de passages
- » Fabriqué en Europe

UTILISATIONS :

- » Au bord de la piscine
- » Salle d'eau
- » Vestiaire
- » Douches

COULEURS :



Accessoires

Échantillons de produit / Étiquettes et impression en relief

ÉCHANTILLONS DE PRODUIT

Alors que nous faisons tous les efforts possibles pour nous assurer que les couleurs illustrées dans cette brochure soient aussi justes que possible, il peut y avoir une distorsion des couleurs. Nous vous recommandons vivement de demander à voir nos échantillons de couleurs et nos collections d'échantillons avant de commander. Cela vous permettra de faire votre choix parmi les couleurs d'origine et de voir la structure des poils.




ÉTIQUETTES / IMPRESSION EN RELIEF

Nous proposons un service d'étiquetage et d'impression en relief pour tous nos tapis avec semelle en caoutchouc, vous permettant de personnaliser vos tapis en ajoutant les détails de votre société et des messages.

La fabrication de vos étiquettes ou de vos plaques d'impression en relief prend jusqu'à trois semaines après validation du motif.

La commande minimale pour les étiquettes est de 250.




ÉTIQUETTES AU DOS :

Pour le logo de votre société, les consignes de lavage, la description du tapis, etc. au dos du tapis.



ÉTIQUETTES BLANCHES AU DOS :

Bande blanche au dos du tapis. Vous pouvez les marquer avec un feutre résistant à l'eau afin d'inscrire les numéros d'inventaire ou des informations internes.



ÉTIQUETTES SUR LES BORDS :

Pour votre site Web ou votre logo sur la face avant du tapis.




IMPRESSION EN RELIEF :

Impression en relief au dos, par exemple le logo de votre société, etc.

Accessoires

Attaches Velcro / Puces de données



ATTACHES VELCRO

L'attache velcro est utilisée principalement pour fixer les tapis à un endroit. La partie avec les crochets doit être collée au sol, là où sera placé le tapis, tandis que la deuxième partie avec les boucles doit être intégrée sur la semelle du tapis. Lorsque vous posez le tapis à plat et que vous joignez les deux parties, le tapis sera fixé au sol. C'est une solution envisageable pour les tapis utilisés dans des endroits où beaucoup de personnes et de chariots passent dessus. Disponible en 10 x 10 cm.



PUCES DE DONNÉES

Afin de stocker des informations précises au sujet d'un tapis, il est aussi possible d'y intégrer des puces de données.

Vous nous les fournirez et nous les intégrerons nous-mêmes dans le tapis pendant la fabrication. Pour signaler l'emplacement de la puce de l'extérieur, nous ajouterons une étiquette sur la semelle du tapis au-dessus de la puce.



Nos puces de données sont extrêmement efficaces, mais aussi très durables. Notre équipe commerciale sera ravie de vous donner d'autres conseils.

Fabrication

Des tapis de qualité fabriqués en Europe



Qualité, service et flexibilité sont nos maîtres mots, et nous sommes extrêmement fiers de notre capacité à livrer rapidement et efficacement, et dans les délais, même les commandes sur mesure les plus complexes.

L'ensemble de notre processus de production, du touffetage au collage, se déroule sur notre site de fabrication en Pologne, ce qui signifie que nous maîtrisons totalement les calendriers de production et que nous pouvons proposer des délais de livraison rapides et précis.

Toutes nos équipes commerciales en Europe et notre site de production sont directement liés entre eux, ce qui permet d'avoir une excellente communication ainsi que des délais de livraison précis.

Fil utilisé pour fabriquer nos tapis d'entrée



Processus de touffetage



Bobinage des poils tuftés




Fabrication

Des tapis de qualité fabriqués en Europe




Processus d'impression Chromojet



Bobinage des poils imprimés



Liage



Coupe des produits reliés



Kleen-Tex Industries Limited

Unit 717 Eddington Way, Birchwood Park
Warrington WA3 6BA, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0)1204 70 50 70 | Fax: +44 (0)1204 86 10 16
info@kleen-tex.co.uk | www.kleen-tex.co.uk

Kleen-Tex Industries GmbH

Kaiser Nordwand - Fűrholzl 2
A-6341 Ebbs / Kufstein, L'Autriche
Tel.: +43 / 53 72 / 61 3 80 | Fax: +43 / 53 72 / 61 380 49
info@kleen-tex.eu | www.kleen-tex.eu

Kleen-Tex Polska Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 5/12
26-130 Suchedniów, Pologne
Tel.: +48 41 267 25 00 | Fax: +48 41 267 25 01
info@kleen-tex.pl | www.kleen-tex.pl

