



make more of  
your floor

PRODUKTKATALOG 2024

## Standard-Eingangsmatten

Iron-Horse	10
Iron-Horse XL	11
Iron-Horse Light	12
Entrance	13
Super-Mat	14
Monotone	15
EcoAbsorb	16
PolyCotton	17
Green-Horse	18
Water-Horse	19
Kleen-Scrape	20

## Individuell bedruckte Matten

Jet-Print	24
Jet-Print Plus	25
Jet-Print Light	26
Jet-Print Horizon	27
Jet-Print Vision	28
Jet-Print Velour	29
Jet-Print Outdoor	30
Jet-Print Event	31
Jet-Print Patio	32
Jet-Print Big Size	33
Ad-Mat Premium	34
Bar-Mat Premium	35
Counter Mat	36
Desk Planner Mat	37
Keyboard Runner	38
Farbpaletten & Jet-Print Oberflächen	39

## Passgenaue Eingangssysteme

Kleen-Fit System Brush	43
Kleen-Fit System Ribbed	44
Kleen-Fit System Scrub	45
Kleen-Fit Concourse Tile	46
Kleen-Fit Matrix Tile	47

## Anti-Ermüdungsmatten

Kleen-Comfort	50
Kleen-Comfort Safety	51
Kleen-Cushion	52
Kleen-Coil	53
Kleen-Thru Plus	54
Kleen-Scrape	55
Kleen-Foam	56
Kleen-Comfort Design	57
Kleen-Comfort Office	58
Kleen-Comfort Soft	59

## Arbeitsplatz-Schutzmatten

Kleen-Cable Mat	62
Kleen-Cable Mat Rubber	63
Kleen-Wheel Forklift Mat	64
Jet-Print Hi-Vis	65
Kleen-Sticky Mat	66
Kleen-Cooler Mat	67

## Matten für Nassbereiche

Kleen-Tile	70
Kleen-Wave	71

## Transport-Matten

Airline Mat	74
Car Protector Set Premium	75
Kleen-Cable Mat EV	76
Parking Mat	77
Technische Daten	78
Unser Nachhaltigkeitsengagement	80
Unsere Produktion	81
Zubehör	82

## Zeichenerklärung

### Anwendungsbereich



Für die Verwendung im Freien geeignet.



Geeignet für stark begangene Flächen.

### Zertifizierungen



Entspricht den Brandschutzklassifizierungen.



Entspricht der antistatischen Klassifizierung EN 14041.



Antimikrobielle Eigenschaften gemäß dem Test AATCC TM 30, Teil 111.



Antibakteriell behandelt.

### Produktvorteile



Das Produkt hat Eigenschaften, die seine Auswirkungen auf die Umwelt verringern.



Garantie für eine bestimmte Anzahl von Jahren.



Kann auf individuelle Formen zugeschnitten werden.



Kann recycelt werden.



Sehr saugfähige Oberfläche.



Kann mit benutzerdefinierten Grafiken gestaltet werden.



Farb- und lichtechte Eigenschaften.



Geeignet für Fußbodenheizung.



Hergestellt in Europa.

### Reinigung und Waschbarkeit



Eingeschränkte Waschbarkeit.



Waschbar bis zu den angegebenen Temperaturen.



Bei niedrigen, mittleren und hohen Temperaturen im Trockner trocknen.



Nicht im Trockner trocknen.



Zum Trocknen flach hinlegen.



Kann mit dem Staubsauger gereinigt werden.



Hochdruckreinigen.



Reinigen Sie mit Dampf- oder Sprühextraktionsverfahren.



Kann mit Teppichreinigungsmaschinen gereinigt werden.

## Partner und Akkreditierungen

Kleen-TEX ist Mitglied verschiedener Wäscherei- und Textilverbände, sowie mit mehreren renommierten Werbeorganisationen verbunden.



HOHENSTEIN



# Fachmännisch gefertigte außergewöhnliche Produkte!

## make more of your floor

Seit über 50 Jahren ist Kleen-TEX führend in der Herstellung von Fußmatten und Mattenlösungen für gewerbliche Anwendungen und setzt den Industriestandard für Qualität und Leistung.

Unser unerschütterliches Engagement sowie unser außergewöhnlicher Kundenservice hat uns einen weltweiten Ruf als einer der führenden Matten-Hersteller auf fünf Kontinenten eingebracht.

Mit unserem umfassenden Wissen in den Bereichen Textilien und Design, Bodenpflege, Fußgängersicherheit, Eingangssysteme und speziellen Fußmattenlösungen verfügen wir über ein beispielloses Know-How, das es uns ermöglicht, ein für jede Anwendung geeignetes und umfangreiches Sortiment an Matten anzubieten. Somit ist nicht nur der funktionale Zweck garantiert, sondern die Möglichkeit der Kunden- und Mitarbeiterbindung durch einzigartige und ansprechende Werbe-Messages.

Auf unsere drei Produktions-Betriebsstandorte in Österreich, Polen und Großbritannien sind wir außerordentlich stolz, da wir konkurrenzlos und europaweit Dienstleistungen sowie eine nahtlose Lieferung und unabhängige Unterstützung für unsere geschätzten Kunden gewährleisten können. Kleen-TEX liefert innovative und langlebige Mattenlösungen die Erwartungen übertreffen und unsere Position als Branchenführer festigen.

## Bei Kleen-TEX versprechen wir:



Über fünf Jahrzehnte  
Erfahrung



Exzellenter Kundenservice  
und Lieferung



Zertifizierung und  
Akkreditierung von  
Weltklasse-Instituten



Europäische Fertigung



Kontinuierliches  
Engagement für  
Produktinnovationen



Umfangreiche,  
maßgeschneiderte  
Designmöglichkeiten



Mattensysteme,  
die Haltbarkeit und  
Langlebigkeit bieten



Washbare Matten in  
Top-Qualität

## Optimieren Sie Ihre Böden in 3 einfachen Schritten

### Das ultimative Eingangssystem für Ihr Gebäude

Wussten Sie, dass im Durchschnitt 80% des Schmutzes in einem Gebäude durch den Haupteingang gelangt?

Durch die strategische Platzierung von Matten an wichtigen Stellen, können Sie die Übertragung von Schmutz und Feuchtigkeit erheblich reduzieren und dadurch Ihre Reinigungskosten drastisch senken.

Beim Betreten eines Geschäftsgebäudes, wischen sich nur wenige die Füße ab. Je mehr Schritte also auf den Matten landen, desto mehr Schmutz wird mit einer Matte direkt an der Tür aufgehalten.

In den letzten 50 Jahren haben wir ein Drei-Matten-System entwickelt, das Schmutz und Feuchtigkeit erfolgreich auffängt, bevor diese unwillkommenen Gäste ins Gebäude kommen.

### Der Boden als Brandambassador

Jahrzehntelange Erfahrung hat uns gelehrt, dass eine Matte so viel mehr sein kann als nur ein Schmutz- und Feuchtigkeitsfänger an der Eingangstür. Matten ermöglichen es Ihnen, eine der größten ungenutzten Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen - den Boden.

Matten geben den Ton an, beginnend mit einer einfachen Begrüßung bis hin zur Stärkung der Unternehmens-Identität. Sie können mit Verkaufs- und Marketingbotschaften werben, auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken hinweisen oder einfach ein einzigartiges Design-Statement setzen, um Ihrem Gebäude eine persönliche Note zu verleihen.

**~40%**  
Ihres  
Reinigungsbudgets  
werden für die  
Bodenpflege  
ausgegeben

**2 kg**  
Schmutz pro 1000  
Personen, die  
wöchentlich das  
Gebäude betreten,  
wird in das Gebäude  
getragen

**30**  
Tonnen Schmutz,  
Ruß, Sand und  
Dreck gelangen  
täglich in Londoner  
Gebäude\*


**#1**  
Ursache für unfallbe-  
dingte Ausrutschun-  
fälle ist eingedrunge-  
ner Schmutz und  
Feuchtigkeit

**94%**  
Reduzierung von  
Schmutz und Feuch-  
tigkeit im Eingangs-  
bereich durch die  
Verwendung von  
Schmutzfangmatten

**≤90%**  
der  
Verschmutzungen  
können durch richtig  
dimensionierte und  
platzierte Matten  
gestoppt werden

\* Camraso Statistics

## Schmutzkontrolle? Der intelligente Ansatz:



### Primäre Matte:

Entfernt Grobschmutz und Anfangsfeuchtigkeit, wodurch das Eindringen von Schmutz verringert und die Reinigungskosten gesenkt werden.

### Sekundäre Matte:

Absorbiert mehr Feuchtigkeit und entfernt zusätzlichen Schmutz zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Besucher.

### Tertiäre Matte:

Saugt überschüssige Rückstände auf, um sicherzustellen, dass das Schuhwerk so sauber und trocken wie möglich ist, bevor es den Hauptteil des Gebäudes betritt.

3


Eine abschließende Matte, die Restfeuchtigkeit entfernt und dafür sorgt, dass die Schuhe so sauber und trocken wie möglich sind

2

Eine stark feuchtigkeitsabsorbierende Oberfläche, die verbleibenden Splitt auffängt

1

Robuste und strapazierfähige Oberfläche zur Entfernung von Schmutz und Feuchtigkeit



## Freizeit- und Gastgewerbe

Matten sind im Freizeit- und Gastgewerbesektor unverzichtbar. Von klassischen Eingangsmatten, die für Sauberkeit sorgen und einen positiven ersten Eindruck vermitteln, bis hin zu gekonnt platzierten Spezialmatten. Matten, die für den Komfort von Mitarbeitern in stehenden Berufen sorgen, Sicherheitsmatten, die Unfälle in Bereichen wie Schwimmbädern oder Fitnesszentren verhindern. Matten zur Aufrechterhaltung der Hygiene in Lebensmittelbereichen. Funktionelle Matten, von denen Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Ihre Gäste profitieren.



# Lager und Produktion

Matten im Lager- und Produktionssektor tragen zur Sicherheit, zum Komfort und zum Schutz des Bodens bei. Sie bieten Unterstützung gegen Ermüdung, verhindern Ausrutschen und Stürze, sind teils chemikalien-resistent, kontrollieren statische Elektrizität und schützen vor schweren Geräten und Maschinen. Mit grafischen Matten können außerdem bei Bedarf Sicherheitshinweise gesetzt werden. All diese Matten steigern die Produktivität, verringern Verletzungen am Arbeitsplatz und tragen zur Erhaltung einer sauberen und effizienten Arbeitsumgebung bei.



# Standard Eingangsmatten

Die Gelegenheit, einen guten  
ersten Eindruck zu machen

Monotone • Navy 858 • 115 x 175cm

## Kommen Sie rein!

Die Eingangsmatten von Kleen-TEX bieten eine hochwertige und dauerhafte Lösung, um Ihre Innenräume sauber und sicher zu halten. Diese Matten sind so konzipiert, dass sie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit von den Schuhen abfangen und so die Menge an Schmutz und Ablagerungen, die in Ihr Gebäude gelangen, effektiv reduzieren.

Unsere Eingangsmatten für Innenräume werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sie halten auch starker Begehung stand und eignen sich daher ideal für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie Lobbys, Fluren und Eingangsbereichen. Mit einer großen Auswahl an Farben, Größen, Stilen und Materialien finden Sie mit

Sicherheit die perfekte Matte, die Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihre Inneneinrichtung perfekt ergänzt.

Wir empfehlen immer die Verwendung unseres 3-Matten-Systems, um einen vollständigen Bodenschutz zu gewährleisten.

Ganz gleich, ob Sie das Erscheinungsbild Ihres Gebäudes verbessern oder es sauberer und sicherer machen wollen. Die Eingangsmatten von Kleen-TEX bieten Ihnen eine hervorragende Lösung dafür.



## Standard-Eingangsmatten

### Innenbereich

Funktionelle Matten, die als Barriere zwischen dem Außenbereich und dem Innenbereich dienen und verhindern, dass Schmutz, Staub und Feuchtigkeit ins Innere gelangen, so dass die Böden sauber und rutschfest bleiben.

### Außenbereich

Unser Outdoor-Sortiment umfasst langlebige und strapazierfähige Produkte, die unterschiedlichen und rauen Wetterbedingungen im Freien standhalten.

### Nachhaltige Produkte

Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, so viel wie möglich zur Rettung unseres Planeten und unserer Natur beizutragen und für kommende Generationen zu erhalten.

Unser Green Feet-Sortiment umfasst Produkte, die unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit hergestellt werden. Bei diesen Produkten bestehen sowohl die Oberfläche als auch das Trägermaterial aus recyceltem Material.



### Professionelle, waschbare Schmutzfangmatte für den gewerblichen Einsatz

Langlebigkeit und eine hohe Schmutzaufnahmekapazität machen diese Matte zur perfekten Wahl für stark frequentierte Bereiche wie Eingänge, Flure, Aufzugstüren und Empfangstresen. Eine große Farbauswahl sorgt für den idealen Look und schmeichelt Ihrer Inneneinrichtung.

Warum Iron-Horse?	Technische Details	Spezifikation																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Unsere meistverkaufte professionelle Eingangsmatte</li> <li>» Hervorragende Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme</li> <li>» Geeignet für den industriellen Waschservice</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang                      » Korridor</li> <li>» Empfang                    » Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1      » NFSI High Traction</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme:      800 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 3-4 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 11-12 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">Standard Größen</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Breiten</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Längen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» 60 x 85 cm</td> <td>» 85 cm</td> <td rowspan="5">» Bis zu 700 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 120 cm</td> <td>» 115 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 150 cm</td> <td>» 150 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 300 cm</td> <td>» 200 cm*</td> </tr> <tr> <td>» 115 x 175 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» 150 x 240 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Black Pearl, Black Steel, Black Cedar, Granite und Midnight Grey bis 200 cm Breite erhältlich</p>	Standard Größen	Breiten	Längen	» 60 x 85 cm	» 85 cm	» Bis zu 700 cm	» 85 x 120 cm	» 115 cm	» 85 x 150 cm	» 150 cm	» 85 x 300 cm	» 200 cm*	» 115 x 175 cm		» 150 x 240 cm		
Standard Größen	Breiten	Längen																	
» 60 x 85 cm	» 85 cm	» Bis zu 700 cm																	
» 85 x 120 cm	» 115 cm																		
» 85 x 150 cm	» 150 cm																		
» 85 x 300 cm	» 200 cm*																		
» 115 x 175 cm																			
» 150 x 240 cm																			



Alle technische Daten

Oder siehe Seite 78

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen.  
Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



Innenbereich

# Iron-Horse XL



## Mehr Flor für höhere Schmutzaufnahmefähigkeit

Mit einem höheren Flor als die klassische Iron-Horse-Matte kann diese Matte noch mehr Schmutz und Feuchtigkeit aufnehmen und bietet so eine hervorragende Leistung in extra stark frequentierten Bereichen.

Warum Iron-Horse XL?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Extra luxuriöse professionelle Eingangsmatte</li> <li>» Hervorragende Schutz- und Feuchtigkeitsaufnahme</li> <li>» Geeignet für den industriellen Waschservice</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbeständig</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang</li> <li>» Korridor</li> <li>» Empfang</li> <li>» Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme: 1000 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 4-5 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 13-14 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,54 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 150 x 240 cm</li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>



Ebony DF 972

Silver Birch DF 803

Teak DF 971

Willow DF 926

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen.  
Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.





Innenbereich

Entrance



**Verringert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Ihre stark frequentierten Räumlichkeiten!**

Eine extrem strapazierfähige Nylonmatte für optimale Schmutzaufnahme in stark frequentierten Bereichen. Entrance-Matten sind aufgrund ihrer hohen Schmutzaufnahmefähigkeit und der rutschfesten Gummirückseite perfekt für stark frequentierte Bereiche geeignet.

Warum Entrance?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme</li> <li>» Strapazierfähige Oberfläche aus Nylon</li> <li>» Hergestellt mit recyceltem Kautschukanteil</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 2 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang                      » Korridor</li> <li>» Empfang                      » Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1      » NFSI High Traction</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme:      800 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 3-4 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 11-12 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,2 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>



Alle technische Daten

Oder siehe Seite 78

Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



**Doppelte Leistung: Abkratzen und Wischen - eine strapazierfähige Matte, die Ihr Gebäude noch sauberer hält**

Die ultimative Wahl für stark frequentierte Bereiche, in denen viel Schmutz eindringt. Diese Schmutzfangmatte bietet eine einzigartige Doppelleistung: Hochbelastbare Monofilamentfasern entfernen groben Schmutz, während die hochgedrehten, feinen, thermofixierten Fasern feinen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit aufnehmen und in der Matte halten.

Warum Super-Mat?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Doppelte Leistung: Kratzen und Wischen</li> <li>» Hergestellt aus regeneriertem Econyl®-Nylon</li> <li>» Geeignet für den industriellen Waschservice</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Econyl® regeneriertes Nylon</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang</li> <li>» Korridor</li> <li>» Empfang</li> <li>» Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> <li>» NFSI High Traction</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme: 950 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 3-4 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 10 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 3,1 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 150 x 240 cm</li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>



Black Lava DF 665



Heather Grey DF 740

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen.  
Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



1 2 3

### Professionelle Funktionsmatten in klaren, lebendigen Farben

Entwickelt, um den härtesten Anforderungen des Fußverkehrs standzuhalten und gleichzeitig helle und lebendige Farben zu erhalten. Die Oberflächenstruktur entfernt Schmutz und Feuchtigkeit von Schuhsohlen und hält sie zwischen den Fasern fest.

Warum Monotone?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Zeitgemäße Farbauswahl</li> <li>» Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitseaufnahme</li> <li>» Geeignet für den industriellen Waschs-service</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang</li> <li>» Korridor</li> <li>» Empfang</li> <li>» Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme: 800 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitseaufnahme: 3-4 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 11-12 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 150 x 240 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>



\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen.

Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

Innenbereich

# EcoAbsorb

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | STANDARD-EINGANGSMATTEN



## Super saugfähige, schnell trocknende und sehr robuste, umweltfreundliche Eingangsmatte

Eine professionelle und funktionelle Eingangsmatte, die die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Durch die Verwendung von Renycle™ 50-Garnen wird in der Produktion Energie, Wasser und Abfallmaterial gespart sowie CO<sub>2</sub>-Emissionen reduziert.

Warum EcoAbsorb?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Unübertroffene Trocknungsleistung</li> <li>» Trocknet 37% schneller als eine Baumwollmatte</li> <li>» Hochelastischer und langlebiger Flor</li> <li>» Hergestellt aus Renycle® 50% recyceltem Nylon</li> <li>» 45% weniger Energieaufwand bei der Herstellung</li> <li>» Maschinenwaschbar bis zu 60°C</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: Kombination aus Micro Nylon und High-Twist Nylon (HTN) Polyamid (50% recyceltes Garn)</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang                   » Korridor</li> <li>» Empfang                   » Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Cf-s1   » EN 14041 Antistatik</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme:       1100 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 5-6 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 15 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 150 x 240 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,85 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> <li>» 200 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>



Mineral Grey

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



**Ultra saugfähige Fußmatten aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, waschbar**

Eine ideale Barriere gegen Nässe und Schmutz. Reichhaltige Baumwollfasern absorbieren Feuchtigkeit und starke Polyesterfasern halten den Schmutz fest und verbergen ihn, bis die Matte gereinigt werden kann. Perfekt für den belebten Eingangsbereich und eine großartige Lösung für Bereiche, in denen häufig Schmutz ins Gebäude getragen wird.

Warum PolyCotton?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Extrem hohe Wasseraufnahmefähigkeit</li> <li>» Doppelfaserflor für verbesserte Leistung</li> <li>» Geeignet für den industriellen Washservice</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 50% Baumwolle / 50% Polyester</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang           » Korridor</li> <li>» Empfang           » Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme: 800 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 4-5 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 13 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,8 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 150 x 240 cm</li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>



Black White



Black Grey



Black Brown

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

Innenbereich

# Green-Horse

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | STANDARD-EINGANGSMATTEN



## Die grüne Wahl: Hergestellt aus recyceltem PET-Kunststoff, erhalten Sie eine nachhaltige und langlebige Matte

Die umweltfreundliche Wahl, um Ihr Gebäude sauber zu halten: Mit einem Flor aus recycelten PET-Flaschen und frei von PVC verfügt die Green-Horse-Matte über hervorragende Schmutzaufnahmeeigenschaften, schnelle Trocknungszeiten und eine höhere Hitzebeständigkeit.

Warum Green-Horse?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor aus 100% recyceltem PET-Material</li> <li>» Schnelle Trocknungszeit</li> <li>» Geeignet für den industriellen Waschservice</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: Fasern aus 100% recycelbarem PET-Kunststoff</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang                   » Korridor</li> <li>» Empfang                 » Aufzüge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1   » EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme:     800 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 3-4 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 10-11 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 150 x 240 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,65 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>



Smokey Black G001

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



**Erstaunliche Wasserrückhaltekapazität dieser edlen Matte mit Gummirand**

Diese Matte wird mit einem Rückhalterand geliefert, der bis zu 4,5 Liter Wasser pro Quadratmeter aufnehmen kann. Mit einer hochprofilierten Gummikante zur Unterstützung der Wasserrückhaltung ist die Water-Horse so konzipiert, dass sie Schmutz, Sand und Wasser von den Schuhen entfernt und Rutschfestigkeit garantiert.

Warum Water-Horse?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Enormes Wasserrückhaltevermögen</li> <li>» Äußerst strapazierfähige Polypropylen-Oberfläche</li> <li>» Geprägtes Waffeldesign</li> <li>» Hergestellt aus recycelten Materialien</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Hochprofilierter Gummirand, der das Wasser zurückhält</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 50% Polyester und 50% Polypropylen (Recyclinganteil 50%)</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1    » NFSI High Traction</li> </ul> <p><b>Aufnahmekapazität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schmutzaufnahme: 1000 g/m<sup>2</sup></li> <li>» Feuchtigkeitsaufnahme: 4-5 l/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 7 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 90 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 115 x 240 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 3,2 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>



Black



Brown

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



**Strapazierfähige Mehrzweckmatte aus 100% Gummi**

Eine universell einsetzbare, strapazierfähige Gummimatte, die öl-, fett-, chemikalien-, lösungsmittel-, hitze- und kältebeständig ist und überall dort eingesetzt werden kann, wo ein starkes Abstreifprofil benötigt wird, während sie gleichzeitig aktive Komfortzonen zum Schutz vor Ermüdung aufweist.

Warum Kleen-Scrape?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi-Matte</li> <li>» Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet</li> <li>» Rutschfester Gummi auch bei Nässe</li> <li>» Öl- und chemikalienbeständig</li> <li>» Anti-Ermüdungseigenschaften</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingänge</li> <li>» Produktionslinien</li> <li>» Längere stehende Arbeitspositionen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Efl-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High-Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 5,5 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 4,2 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <p><b>Rippenmuster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 75 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> </ul> <p><b>Schachbrettmuster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 75 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



Rippenmuster

Schachbrettmuster



Oder siehe Seite 78

## Äußerst empfehlenswert

“Der FC United of Manchester ist begeistert von den von Kleen-Tex gelieferten Matten. Die Matten sind in einem kräftigen Rotton und visuell ansprechend und erschaffen bereits beim Eintritt ins Broadhurst Park Stadium eine warme und einladende Umgebung.

Wir sind begeistert von den zahlreichen positiven Rückmeldungen, die wir von unseren Fans und Stadionbesuchern erhalten haben, sowie von den Anfragen nach kleinen Nachbildungen der Matten, die wir in unserem Club-Shop verkaufen können.

Wir danken Kleen-Tex für die Bereitstellung dieser beeindruckenden Matten und würden sie anderen Unternehmen und Veranstaltungsorten wärmstens empfehlen.”

**Frances Fielding**  
Commercial Manager, FC United of Manchester



## Die Matten setzen ein Statement

“Die von Kleen-Tex hergestellten Jet-Print-Logomatten sind von höchster Qualität. Die Matten sind strapazierfähig und effektiv, während die Grafiken scharf und lebendig bleiben und eine hervorragende Aussage für das öffentliche Erscheinungsbild eines jeden Unternehmens darstellen.”

**Jane Pritchard**  
Ginger Mats Limited



## Höchster Standard

“Wir arbeiten schon seit fast 20 Jahren mit Kleen-Tex zusammen. Das außerordentlich hohe Qualitätsniveau der Matten ist nur mit dem ebenso effizienten Kundenservice vergleichbar.”

**L. Brownless**  
Absolute Hygiene Solutions



# Individuell bedruckte Matten

Nutzen Sie das kommerzielle  
Potenzial Ihrer wenig  
genutzten Flächen

Jet-Print Outdoor

## Leistungsstarkes Statement

Die individuell bedruckten Matten von Kleen-Tex bieten Ihnen die Möglichkeit eines dynamischen und effektiven Marketinginstrumentes. Unsere Produkte bieten nicht nur wirksamen Schutz vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit sondern dienen zugleich als Markenbotschafter. Vermitteln Sie Ihren Kunden wichtige Informationen und nutzen sie dazu das brachliegende Potenzial Ihrer Böden.

Die intuitive Reaktion beim Betreten eines Gebäudes, ist der Blick nach unten, um die Sicherheit der Umgebung zu beurteilen. Daher erreichen Sie mit einer individuell bedruckten Matte bis zu 99% Ihrer Besucher oder Mitarbeiter. Egal ob Sie für Ihre Marke

werben, Sonderangebote präsentieren oder vor potenziellen Gefahren warnen möchten - nutzen Sie Ihre individuell bedruckten Matten für ausdrucksstarke Botschaften.

Mit den hochmodernen Drucktechnologien sowie der außergewöhnlichen Farbwiedergabe können Sie sicher gehen, dass Ihre individuell bedruckte Matte der innovative Star der Manege ist.



## Individuell bedruckte Sortimente

### Innenbereich

Personalisieren Sie Ihren Eingangsbereich mit farbkraftigen, lebhaften Matten, versehen Sie diese mit einzigartigen Kunstwerken oder Ihrem ganz persönlichen Claim und verleihen Sie Ihrem Eingang einen Hauch von Individualität.

### Großflächige Werbung

Speziell für großflächige Werbung entwickelt, bieten diese Matten Langlebigkeit und großartige Druckqualität. Unsere Großflächenmatten eignen sich perfekt für Messestände, Veranstaltungen oder als Promotionsflächen.

### Außenbereich

Strapazierfähige und dauerhafte Bodenbeläge, die speziell für den witterungsbedingten Einsatz entwickelt wurden.

### Arbeitsplätze

Wenn Sie eine qualitativ hochwertige Darstellung auf einer funktionalen Werbematte wünschen, bietet unser Sortiment an Arbeitsplatz-Matten kompromisslos gestochen scharfe Druckqualität.

Innenbereich

Jet-Print

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | INDIVIDUELL BEDRUCKTE MATTEN



**Modernste Jet-Print-Technologie für einen außergewöhnlichen ersten Eindruck!**

Lebendige, farbenfrohe Logos und Grafiken machen unsere Schmutzfangmatten zu einem richtigen Hingucker, der sich hervorragend für Werbezwecke und die Platzierung am POS eignet. Sie präsentiert sich als der ideale Staubschutz für Geschäftseingänge und Empfangsbereiche in farbenfroher Form.

Warum Jet-Print?	Technische Details	Spezifikation																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme</li> <li>» Strapazierfähige Oberfläche aus Nylon</li> <li>» Pantone-, HKS- und RAL-Farben möglich*</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie**</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang</li> <li>» Werbung</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> <li>» NFSI High Traction</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Einzelheiten zur Jet-Print-Palette siehe Seite 39</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 9 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,48 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Standard Größen</b></td> <td><b>Breiten</b></td> <td><b>Längen</b></td> </tr> <tr> <td>» 60 x 85 cm</td> <td>» 60 cm</td> <td rowspan="5">» Bis zu 700 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 120 cm</td> <td>» 75 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 150 cm</td> <td>» 85 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 300 cm</td> <td>» 115 cm</td> </tr> <tr> <td>» 115 x 175 cm</td> <td>» 150 cm</td> </tr> <tr> <td>» 150 x 240 cm</td> <td>» 200 cm</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Standard Größen</b>	<b>Breiten</b>	<b>Längen</b>	» 60 x 85 cm	» 60 cm	» Bis zu 700 cm	» 85 x 120 cm	» 75 cm	» 85 x 150 cm	» 85 cm	» 85 x 300 cm	» 115 cm	» 115 x 175 cm	» 150 cm	» 150 x 240 cm	» 200 cm	
<b>Standard Größen</b>	<b>Breiten</b>	<b>Längen</b>																	
» 60 x 85 cm	» 60 cm	» Bis zu 700 cm																	
» 85 x 120 cm	» 75 cm																		
» 85 x 150 cm	» 85 cm																		
» 85 x 300 cm	» 115 cm																		
» 115 x 175 cm	» 150 cm																		
» 150 x 240 cm	» 200 cm																		



Alle technische Daten

Oder siehe Seite 78

\*Gegen Aufpreis erhältlich, \*\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



Innenbereich

# Jet-Print Plus



## Spürbarer Luxus mit individuell bedruckten Matten - höherer Flor für den besonders luxuriösen Touch

Ab sofort gibt es unsere famosen individuell gestalteten Jet-Print-Matten mit dem zusätzlichen Bonus einer dichten Floroberfläche. "Feel the difference" und beeindrucken Sie Ihre Gäste mit dieser luxuriösen Eingangsmatte.

Warum Jet-Print Plus?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Plüschige und strapazierfähige Oberfläche aus Nylon</li> <li>» Hervorragende Schmutz- und Feuchtigkeitseinsparung</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Pantone-, HKS- und RAL-Farben verfügbar*</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie**</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingang</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Werbung</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Einzelheiten zur Jet-Print-Palette siehe Seite 39</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 10 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 150 x 240 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,75 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 cm</li> <li>» 75 cm</li> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> <li>» 200 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



\*Gegen Aufpreis erhältlich, \*\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.


Oder siehe Seite 78

# Jet-Print Light

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | INDIVIDUELL BEDRUCKTE MATTEN



STANDARD 100



## Bedruckte Schmutzfangmatten als kreativer Werbeklickfang

Jet-Print-Light Matten sind durch den leicht reduzierten Flor und Gummi leichter handzuhaben und kostengünstiger in der Anschaffung. Mit der Anwendung des Jet-Print Druckverfahrens ist eine hervorragende Druckqualität garantiert.

### Warum Jet-Print Light?

- » Budgetfreundliche Logomatte
- » Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- » Designs vollständig personalisierbar
- » Pantone-, HKS- und RAL-Farben verfügbar\*
- » Sonderformen möglich
- » Rutschfester Gummirücken
- » Lichtecht und farbbeständig
- » 2 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

### Technische Details

- Materialien**
- » Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6
  - » Rücken: 100% Nitrilgummi
- Einsatzbereiche**
- » Eingänge » Veranstaltungen
  - » Point of Sale » Werbung
  - » Corporate Identity
- Zertifizierungen**
- » EN 13501-1 / CfI-s1
- Farbe**
- » Einzelheiten zur Jet-Print-Palette siehe Seite 39

### Spezifikation

Höhe		Gewicht	
» Ca. 7 mm		» 1,9 kg/m <sup>2</sup>	
Standard Größen	Breiten	Längen	
» 60 x 85 cm	» 60 cm	» Bis zu 700 cm	
» 85 x 120 cm	» 75 cm		
» 85 x 150 cm	» 85 cm		
» 85 x 300 cm	» 115 cm		
» 115 x 175 cm	» 150 cm		
» 150 x 240 cm	» 200 cm		

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



\*Gegen Aufpreis erhältlich.  
Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

HERZLICH

WILLKOMMEN

Innenbereich

Jet-Print Horizon



1 2 3

### Schaffen Sie kreativen Raum in Fluren und großen Flächen

Der Kunde ist König und mit extralangen individuell mit Logo oder Werbebotschaften bedruckten roten Teppichen, vermitteln Sie genau dieses Gefühl. Mit Läufern bis zu 20 m oder länger, wenn sie direkt aneinander gereiht werden, bieten Sie einen Laufsteg, der viele kreative Möglichkeiten für Flure, große Räume und Eingänge eröffnet.

Warum Jet-Print Horizon?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Extra lange Läufermatte</li> <li>» Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme</li> <li>» Plüschige und strapazierfähige Oberfläche aus Nylon</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Strapazierfähiger Vinylrücken</li> <li>» Pantone-, HKS- und RAL-Farben verfügbar*</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» 2 Jahre Garantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6</li> <li>» Rücken: 100% Vinyl</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingänge</li> <li>» Werbung</li> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Bfl-s1</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Einzelheiten zur Jet-Print-Palette siehe Seite 39</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 10 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 3,8 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standardbreiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100 cm einschließlich Seitenränder</li> <li>» 160 cm einschließlich Seitenränder</li> <li>» 200 cm einschließlich Seitenränder</li> </ul> <p><b>Maßgeschneiderte Länge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 2000 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



\*Gegen Aufpreis erhältlich.

Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

Oder siehe Seite 78

# Jet-Print Vision

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | INDIVIDUELL BEDRUCKTE MATTEN



## Die samtartige Oberfläche unserer Jet-Print Vision bietet erstaunliche Druckergebnisse für Ihre individuelle Logomatte

Optisch ist die Jet-Print Vision kaum zu übertreffen. Mit ihrer luxuriösen Oberflächentextur eignet sie sich perfekt für maßgeschneiderte Drucke wie Logos und Designs mit dünnen oder filigranen Details.

Warum Jet-Print Vision?	Technische Details	Spezifikation																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Ausgezeichnete Druckschärfe</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Pantone-, HKS- und RAL-Farben möglich*</li> <li>» Lichtecht und farbecht</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie**</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Straight-Set Nylon Polyamid 6.6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Einzelheiten zur Jet-Print-Palette siehe Seite 39</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 7 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,5 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Standard Größen</b></td> <td><b>Breiten</b></td> <td><b>Längen</b></td> </tr> <tr> <td>» 60 x 85 cm</td> <td>» 60 cm</td> <td rowspan="5">» Bis zu 700 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 120 cm</td> <td>» 75 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 150 cm</td> <td>» 85 cm</td> </tr> <tr> <td>» 85 x 300 cm</td> <td>» 115 cm</td> </tr> <tr> <td>» 115 x 175 cm</td> <td>» 150 cm</td> </tr> <tr> <td>» 150 x 240 cm</td> <td>» 200 cm</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Standard Größen</b>	<b>Breiten</b>	<b>Längen</b>	» 60 x 85 cm	» 60 cm	» Bis zu 700 cm	» 85 x 120 cm	» 75 cm	» 85 x 150 cm	» 85 cm	» 85 x 300 cm	» 115 cm	» 115 x 175 cm	» 150 cm	» 150 x 240 cm	» 200 cm	
<b>Standard Größen</b>	<b>Breiten</b>	<b>Längen</b>																	
» 60 x 85 cm	» 60 cm	» Bis zu 700 cm																	
» 85 x 120 cm	» 75 cm																		
» 85 x 150 cm	» 85 cm																		
» 85 x 300 cm	» 115 cm																		
» 115 x 175 cm	» 150 cm																		
» 150 x 240 cm	» 200 cm																		



Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*Gegen Aufpreis erhältlich, \*\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



1 2 3

### Eine waschbare und kreative Werbelösung mit einem einzigartigen Druckresultat

Dank des glatten und ebenen Veloursmaterials ermöglicht diese Matte äußerst präzisen und detailgetreuen Druck mit erstaunlicher Farbqualität. Die Jet-Print Veloursmatte eignet sich perfekt als Promo-Matte bei Verkaufsveranstaltungen und Messen.

#### Warum Jet-Print Velour?

- » Oberfläche aus feinem Nylon-Velours
- » Ausgezeichnete Druckqualität
- » Rutschfester Gummirücken
- » Pantone-, HKS- und RAL-Farben möglich\*
- » Designs vollständig personalisierbar
- » Sonderformen möglich
- » Lichtecht und farbbeständig
- » Geeignet für Fußbodenheizung
- » 2 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

#### Technische Details

##### Materialien

- » Flor: 100% Polyamid 6
- » Rücken: 100% Nitrilgummi

##### Einsatzbereiche

- » Veranstaltungen
- » Point of Sale
- » Werbung

##### Farbe

- » Einzelheiten zur Jet-Print-Palette siehe Seite 39

#### Spezifikation

##### Höhe

- » Ca. 6 mm

##### Gewicht

- » 1,7 kg/m<sup>2</sup>

##### Standard Größen

- » 60 x 85 cm
- » 85 x 120 cm
- » 85 x 150 cm
- » 85 x 300 cm
- » 115 x 175 cm
- » 150 x 240 cm

##### Breiten

- » 60 cm
- » 75 cm
- » 85 cm
- » 115 cm
- » 150 cm
- » 200 cm

##### Längen

- » Bis zu 700 cm

Alle technische Daten



\*Gegen Aufpreis erhältlich.

Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

# Jet-Print Outdoor

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | INDIVIDUELL BEDRUCKTE MATTEN



## Positionieren Sie Ihr Logo, Ihre Grafik oder Ihre Werbebotschaft in der freien Natur

Nahezu jeder kennt die kratzigen Grasmatten für den Außenbereich. Leider ist die Farbauswahl jedoch meist auf Grün beschränkt. Diese Einfarbigkeit der Farben gehört nun der Vergangenheit an!

Warum Jet-Print Outdoor?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Speziell für den Außeneinsatz entwickelt</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Grobe Schabwirkung</li> <li>» Strapazierfähige Oberfläche mit Graseffekt aus Nylon</li> <li>» Pantone-, HKS- und RAL-Farben möglich*</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Lichtecht und farbecht</li> <li>» 2 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Monofilament PA6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingänge</li> <li>» Werbung</li> <li>» Für den Außeneinsatz geeignet</li> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Einzelheiten zur Jet-Print-Palette siehe Seite 39</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 8 mm</li> </ul> <p><b>Standard Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 50 cm</li> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> <li>» 200 cm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 3,6 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>



Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*Gegen Aufpreis erhältlich.  
Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



1 2 3

### Heben Sie sich mit hervorragender grafischer Klarheit von der Masse ab!

Mit unseren einzigartigen "Signs on the floor", die sich perfekt für Events und Messen eignen, setzen Sie garantiert ein klares Statement. Unsere fortschrittlichen Druckverfahren ermöglichen eine ausgezeichnete Bildwiedergabe und gestochen scharfe Grafiken.

Warum Jet-Print Event?	Technische Details	Spezifikation				
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kombination aus 100% Velours und flexiblem Latex</li> <li>» Ausgezeichnete Druckqualität</li> <li>» Leicht und flexibel zu platzieren</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» PVC-frei</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Polyamid 6</li> <li>» Rücken: 100% Latex WV</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Druck nach RGB 1998</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 5 mm</li> </ul> <p><b>Standard</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Breiten</b></td> <td><b>Längen</b></td> </tr> <tr> <td>» Bis zu 200 cm</td> <td>Bis zu 2000 cm</td> </tr> </table> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 1,1 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>Breiten</b>	<b>Längen</b>	» Bis zu 200 cm	Bis zu 2000 cm
<b>Breiten</b>	<b>Längen</b>					
» Bis zu 200 cm	Bis zu 2000 cm					

Alle technische Daten



# Jet-Print Patio



## Überraschen Sie Ihre Kunden mit diesem einzigartigen Give-Away

Jet-Print Patio ist ein sehr vielseitiges Produkt. Die Matte eignet sich hervorragend als Werbegeschenk, kann aber auch als Ad-On zur Corporate Identity, als Show-Stopper am Point of Sale und für knallige Werbung verwendet werden.

Warum Jet-Print Patio?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Erschwingliche Lösung für individuell bedruckte Matten</li> <li>» Großartiges Werbegeschenk</li> <li>» Ausgezeichnete Druckqualität</li> <li>» Individuell bedruckbar, fotorealistischer Druck möglich</li> <li>» Vollton-Farbauswahl nach Pantone</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Polyamid 6</li> <li>» Rücken: 100% Vinyl</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Werbegeschenke</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Vollton-Farbauswahl nach Pantone oder fotorealistischer Druck möglich</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 5 mm</li> </ul> <p><b>Standard Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 39 cm</li> <li>» 45 cm</li> <li>» 58 cm</li> <li>» 70 cm</li> <li>» 78 cm</li> <li>» 105 cm</li> <li>» 210 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 2000 cm</li> </ul>



Alle technische Daten





Lars Pamler 2023 ©

Innenbereich | Außenbereich

Jet-Print Big Size



### Aussagestarkes Branding bei Groß-Veranstaltungen

Jet-Print Big Size ist die perfekte Wahl für jedes Unternehmen oder jede Marke, die Bekanntheit und Wiedererkennungswert steigern möchten. Perfekt für Messestände, Events oder Promotionsflächen in Geschäften oder Kaufhäusern.

Warum Jet-Print Big Size?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Riesige bedruckbare Matte</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Hochwertige Nylonoberfläche</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» PVC-frei</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Polyamid 6</li> <li>» Rücken: Textil- oder Easy-Lift</li> </ul> <p><b>Umrandung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Gekettelter Rand bei textilem Rücken möglich</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Cf-s1</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Farbauswahl nach Pantone oder RAL (max. 12 Farben pro Design)</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 6 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» mit Textiltrücken: 1,65 kg/m<sup>2</sup></li> <li>» mit Easy Lift Rückenschicht: 2,67 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 400 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 4000 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

Oder siehe Seite 78



**Fotorealistische Präzision am Point of Purchase**

Die Ad-Mat Premium ist besonders effektiv, um Aufmerksamkeit zu erhöhen, die Kundenbindung zu intensivieren oder Ihre Botschaft am Point of Sale emotional aufzuladen - perfekt für Promotions und Events.

Warum Ad-Mat Premium?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Bodenwerbung</li> <li>» Fotorealistische CMYK-Druckqualität</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Maschinenwaschbar bis zu 40°C</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» 1 Jahr Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Knitted Polyester</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Vollfarbiger CMYK-Sublimationsdruck</li> </ul>	<p><b>Bei 0,9 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe                      Gewicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 1,25 mm</li> <li>» 1,25 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Bei 1,35 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe                      Gewicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 1,70 mm</li> <li>» 1,78 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standardgrößen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 40 x 60 cm</li> <li>» 50 x 75 cm</li> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 200 cm</li> <li>» 115 x 180 cm</li> <li>» 115 x 200 cm</li> <li>» 150 x 200 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*1 Jahr Garantie gegen Herstellungsfehler.  
Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 5% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



Arbeitsfläche

# Bar-Mat Premium



## Platzieren Sie Ihre Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Die Bar-Mat Premium überzeugt mit der höchsten verfügbaren Bildschärfe für Funktionsmatten. Mit der CMYK-Fotorealistischen Druckqualität werden Marken, Logos und Marketingbotschaften in voller Pracht dargestellt, ohne die Schärfe oder das Design zu beeinträchtigen.

Warum Bar-Mat Premium?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Werbung an der Bar</li> <li>» Schützt die Theke und absorbiert</li> <li>» Fotorealistische CMYK-Druckqualität</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Maschinenwaschbar bis zu 40°C</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» 1 Jahr Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Knitted Polyester</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Werbegeschenke</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Vollfarbiger CMYK-Sublimationsdruck</li> </ul>	<p><b>Bei 0,9 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe: » Ca. 1,25 mm Gewicht: » 1,25 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Bei 1,35 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe: » Ca. 1,70 mm Gewicht: » 1,78 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Standardgrößen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 23 x 43 cm</li> <li>» 24 x 89 cm</li> <li>» 19 x 60 cm</li> </ul> <p><b>Individuelle Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Auf Anfrage</li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*1 Jahr Garantie gegen Herstellungsfehler. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 5% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

Arbeitsfläche

# Counter-Mat

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | INDIVIDUELL BEDRUCKTE MATTEN



### Erregen Sie Aufmerksamkeit direkt am Point of Sale

Unsere Thekenmatte eignet sich perfekt, um die Aufmerksamkeit von Kunden oder Besuchern direkt an der Kasse oder am Kundenschalter zu wecken. Dank des gestochen scharfen Druckbildes ist die Counter-Mat ein stiller Verkaufsassistent, um Ihre Kunden auf weitere Dienstleistungen oder Produkte aufmerksam zu machen.

Warum Counter-Mat?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Werbung auf der Theke</li> <li>» Fotorealistische CMYK-Druckqualität</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Maschinenwaschbar bis zu 40°C</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» 1 Jahr Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Knitted Polyester</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Werbegeschenke</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Vollfarbiger CMYK-Sublimationsdruck</li> </ul>	<p><b>Bei 0,9 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe: Ca. 1,25 mm Gewicht: » 1,25 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Bei 1,35 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe: Ca. 1,70 mm Gewicht: » 1,78 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Standardgrößen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 23 x 43 cm</li> <li>» 24 x 89 cm</li> <li>» 19 x 60 cm</li> <li>» 40 x 60 cm</li> </ul> <p><b>Individuelle Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Auf Anfrage</li> </ul>

Alle technische Daten




Oder siehe Seite 78



Arbeitsfläche

# Desk Planner Mat



## Kreatives Austoben am Schreibtisch und außergewöhnliches Kundengeschenk?

Unsere Tischplanermatten sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Marke zu stärken und gleichzeitig dem User bei der Planung seiner Woche zu unterstützen. Die rutschfeste, schlank produzierte Nitrilgummiunterlage mit einem unaufdringlichen Profil sorgen für einen praktischen und gleichzeitig edlen Blickfang auf Schreibtischoberflächen.

Warum Desk Planner Mat?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tolles Werbegeschenk</li> <li>» Glatte und stabile Oberfläche für die Maussteuerung</li> <li>» Fotorealistische CMYK-Druckqualität</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Maschinenwaschbar bis zu 40°C</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» 1 Jahr Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Knitted Polyester</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Werbegeschenke</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Vollfarbiger CMYK-Sublimationsdruck</li> </ul>	<p><b>Bei 0,9 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe: » Ca. 1,25 mm Gewicht: » 1,25 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Bei 1,35 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe: » Ca. 1,70 mm Gewicht: » 1,78 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Standardgrößen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 23 x 43 cm</li> <li>» 24 x 89 cm</li> <li>» 19 x 60 cm</li> <li>» 40 x 60 cm</li> </ul> <p><b>Individuelle Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Auf Anfrage</li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*1 Jahr Garantie gegen Herstellungsfehler. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 5% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.



### Ihre Marke oder Ihr Produkt haben es verdient im Vordergrund zu stehen

Mit einer sauberen, gleichmäßigen Oberfläche für eine benutzerfreundliche Nutzung und einer rutschfesten Unterseite für Ihre Maus und Tastatur bieten unsere Keyboard Runners eine ausgezeichnete Möglichkeit, Ihr Desktop-Setup sowohl für die Arbeit als auch für das Spielen zu optimieren.

Warum Keyboard Runner?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Glatte und stabile Oberfläche für die Maussteuerung</li> <li>» Fotorealistische CMYK-Druckqualität</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Sonderformen möglich</li> <li>» Maschinenwaschbar bis zu 40°C</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» 1 Jahr Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% Knitted Polyester</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Veranstaltungen</li> <li>» Werbung</li> <li>» Werbegeschenke</li> <li>» Point of Sale</li> <li>» Corporate Identity</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Vollfarbiger CMYK-Sublimationsdruck</li> </ul>	<p><b>Bei 0,9 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe                      Gewicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 1,25 mm</li> <li>» 1,25 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Bei 1,35 mm Gummiunterlage</b></p> <p>Höhe                      Gewicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 1,70 mm</li> <li>» 1,78 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standardgrößen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 23 x 43 cm</li> <li>» 24 x 89 cm</li> <li>» 40 x 60 cm</li> <li>» 50 x 75 cm</li> </ul> <p><b>Kundenspezifische Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Auf Anfrage</li> </ul>


Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

# Farbpaletten

Die Jet-Print-Standardfarbpalette von Kleen-Tex umfasst 66 Vollfarben und bietet eine beeindruckende, kräftige und auffällige Farbauswahl, die unvergleichliche Gestaltungsvarianten bietet. Mit dieser bunten Palette, die von dezenten Nuancen bis hin zu kräftigen und dynamischen Farbtönen reicht, steht der Umsetzung Ihrer Designwünsche nichts mehr im Weg. Unsere fortschrittliche Jet-Print-Technologie gewährleistet eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit und -schärfe. Das Ergebnis sind beeindruckende Logo- und Werbematten, die ästhetisch ansprechend und gleichzeitig langlebig und funktional sind.



## Jet-Print-Oberflächen

Unser Angebot an individuell bedruckten Produkten umfasst eine Vielzahl von Oberflächen, die je nach Material leicht unterschiedliche Farben annehmen können. Es ist wichtig, dass Sie Ihre gewählten Farben vor der Bestellung sorgfältig prüfen, um einen starken Kontrast zwischen den verschiedenen Designelementen Ihres Designs zu gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen, mit unserem Kundendienst Kontakt aufzunehmen und unsere Original-Farbmuster anzufordern. Somit können Sie die Farben auf dem spezifischen Oberflächenmaterial vor der Bestellung prüfen.



# Passgenaue Eingangss- Systeme

Hochleistungssysteme für  
gewerbliche Anwendungen

Kleen-Fit Matrix Tile

## Ihr leistungsstarker Auftritt

Die Welt der hochwertigen Eingangssysteme erwartet Sie mit Kleen-Tex. Unsere leistungsstarken Eingangssysteme sind perfekt konstruiert und langlebig. Sie bieten damit die ultimative Lösung für jeden stark frequentierten öffentlichen Eingang.

Ob Fliesensysteme oder Rahmensysteme, unsere Auswahl reicht von einer Vielzahl von Strukturen, Farben über Vollgummiausführung. Und das Beste daran? Wir passen unsere Systeme individuell an Ihre speziellen Bedürfnisse und Designanforderungen an.

Unsere Umwelt hat bei uns oberste Priorität, deshalb haben wir uns der Reduzierung von Kunststoffabfällen verschrieben. Wir entwickeln daher nicht nur langlebige und funktionale Eingangssysteme sondern helfen Fachleuten, ihre gewerblichen Projekte auf die nächste Stufe der Umwelteffizienz zu heben.

Ganz gleich, ob Sie die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer öffentlichen Eingänge verbessern oder eine nachhaltige Entscheidung treffen möchten: Sie haben mit Kleen-Tex den richtigen Ansprechpartner an Ihrer Seite.



## Passende Systeme für diverse Eingangsbereiche

### Rahmen-System

Effiziente Eingangssysteme, die konsequent Schmutz und Feuchtigkeit aus stark frequentierten Bereichen entfernen und gleichzeitig höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen.

### Fliesen-System

Unsere Fliesensysteme sind einfach zu verlegen und können auf jede beliebige Größe zugeschnitten werden. Für gewerbliche Anwendungen, bei denen Sauberkeit und Schmutzentfernung oberste Priorität haben, stellen sie den perfekten Schmutzfänger dar.

## Maßgeschneiderte Mattensysteme. Passgenauer Einbau.

Die in Europa hergestellten Profile des Kleen-Fit Systems bestehen aus einer widerstandsfähigen Edelstahlrahmenkonstruktion, die sich für den Einbau in äußerst stark frequentierten Eingangsbereichen eignet. Unser passgenaues Eingangssystem ist mit drei Einsatztypen erhältlich, die je nach Projektanforderungen maßgeschneidert oder in Kombination produziert werden können und gleichzeitig eine leistungstarke Funktion bieten.

### Warum Kleen-Fit System?

- Ein komplett ausgestattetes Eingangssystem
- Konzipiert für stark frequentierte Eingangsbereiche
- Äußerst strapazierfähig
- 3 Einsatztypen, mit jeweils 3 Farbvarianten
- Typen und Farben misch- und kombinierbar
- 3 Einbautiefen verfügbar
- Rahmen und Rampen ebenfalls erhältlich
- Cfl-s1-Brandschutz-Zertifizierung
- Zertifizierung durch das nationale Institut für Hygiene
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt in Europa


**Kleen-Fit System Brush** - Diese abrieb- und druckfeste Faserfüllung absorbiert Feuchtigkeit und ist nur für den Innenbereich geeignet.

**Kleen-Fit System Ribbed** - Diese robuste Füllung aus Hartgummi ist resistent gegen Feuchtigkeit, Korrosion und extreme Temperaturschwankungen. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

**Kleen-Fit System Scrub** - Besteht aus starken Borsten, die aktiv den Schmutz abkratzen. Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Korrosion und unterschiedliche Temperaturschwankungen. Eignet sich für die Installation im Innen- und Außenbereich.

## Einzigartige Kombinationen

Die einzelnen Module des Kleen-Fit Systems lassen sich in den verschiedensten Varianten kombinieren und gewährleisten damit hochfunktionale Eingangslösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.





Ultra-effiziente Feuchtigkeitskontrolle mit starker Bürstenwirkung. Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Hochwirksam bei der Entfernung von Schmutz und Dreck mit effizienter Feuchtigkeitsregulierung. Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Beeindruckende Effektivität bei der Entfernung von schwerem Schmutz und Erde. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

## Kleen-Fit System Brush



### Begrüßen Sie Ihre Gäste mit blitzblanken Böden und Stil

Eine äußerst strapazierfähige Trittläche, die in einem Aluminiumrahmen montiert ist. Die abrieb- und druckfeste Faserfüllung absorbiert jegliche Feuchtigkeit und hält Ihre Böden sauber und trocken. Kleen-System Brush ist nur für den Innenbereich geeignet.

#### Warum Kleen-Fit System Brush?

- » Einstiegslösung für Eingangsmatten
- » Effektive Reinigungsfunktion
- » Hohe Bodenhaftung
- » Strapazierfähige Oberfläche
- » Abrieb- und quetschfest
- » Maßgeschneiderte Fertigung nach Spezifikation
- » 3 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

#### Technische Details

##### Materialien

- » Rahmen: Aluminium mit Edelstahldraht
- » Füllung: Geschlungenes Polypropylen

##### Einsatzbereiche

- » Einkaufszentren
- » Freizeiteinrichtungen
- » Öffentliche Gebäude
- » Krankenhäuser
- » Büroräume

##### Zertifizierungen

- » ITB NJ-5/KR/1106/09
- » 10/11/BB91104001
- » 48/09/BB91133001
- » Cfl-s11
- » DIN 51130:2014-02:R11

#### Spezifikation

##### Höhe

- » Niedriges Profil - 12 mm
- » Mittleres Profil - 17 mm
- » Hohes Profil - 22 mm

##### Breiten

- » Keine maximale Breite

##### Längen

- » Modular - keine maximale Länge



Black



Brown



Grey

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

# Kleen-Fit System Ribbed



## Aluminium-Rahmensystem - passend für jede Bodenfläche

Diese robuste Füllung aus widerstandsfähigem Hartgummi bietet Resistenz gegen Feuchtigkeit, Korrosionsschutz und extreme Temperaturschwankungen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

### Warum Kleen-Fit System Ribbed?

- » Einstiegslösung für Eingangsmatten
- » Starke Schmutzentfernung
- » Effektive Reinigungsfunktion
- » Abrieb- und quetschfest
- » Feuchtigkeits- und korrosionsbeständig
- » Maßgeschneiderte Fertigung nach Spezifikation
- » 3 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

### Technische Details

- Materialien**
- » Rahmen: Hartgummi
  - » Füllung: Aluminium mit rostfreiem Stahldraht
- Einsatzbereiche**
- » Einkaufszentren
  - » Freizeiteinrichtungen
  - » Öffentliche Gebäude
  - » Krankenhäuser
  - » Büroräume
- Zertifizierungen**
- » ITB NJ-5/KR/1106/09
  - » 10/11/BB91104001
  - » 48/09/BB91133001
  - » Cfl-s11
  - » DIN 51130:2014-02:R12

### Spezifikation

- Höhe**
- » Niedriges Profil - 12 mm
  - » Mittleres Profil - 17 mm
  - » Hohes Profil - 22 mm
- Breiten**
- » Keine maximale Breite
- Längen**
- » Modular - keine maximale Länge



Black



Brown




Grey

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



### Hochwirksame Kratzfasern

Starke Borsten kratzen aktiv den Schmutz von den Schuhsohlen ab. Diese Füllung bietet Feuchtigkeitsresistenz, Korrosionsschutz und ist gegenüber extremen Temperaturschwankungen resistent. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

### Warum Kleen-Fit System Scrub?

- » Einstiegslösung für Eingangsmatten
- » Äußerst strapazierfähig
- » Perfekt für stark frequentierte Bereiche
- » Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Hitze
- » Maßgeschneiderte Fertigung nach Spezifikation
- » 3 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

### Technische Details

#### Materialien

- » Rahmen: Aluminium mit rostfreiem Stahldraht
- » Füllung: Steife Büschel aus Polyamide (PA6.6)

#### Einsatzbereiche

- » Einkaufszentren
- » Freizeiteinrichtungen
- » Öffentliche Gebäude
- » Krankenhäuser
- » Büroräume

#### Zertifizierungen

- » ITB NJ-5/KR/1106/09
- » 10/11/BB91104001
- » 48/09/BB91133001
- » Cfl-s11
- » DIN 51130:2014-02:R13

### Spezifikation

#### Höhe

- » Niedriges Profil - 12mm
- » Mittleres Profil - 17mm
- » Hohes Profil - 22mm

#### Breiten

- » Keine maximale Breite

#### Längen

- » Modular - keine maximale Länge



Black



Brown



Grey

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

# Kleen-Fit Concourse Tile



## Leicht zu verlegendes, strapazierfähiges Fließensystem


Concourse Tile ist ein primäres Mattensystem für den Einsatz in gewerblichen Bereichen. Mit diesem Mattensystem ist die Beseitigung von Verunreinigungen in Eingangsbereichen ein Kinderspiel. Die Mattenmodule werden als solide geformte Einheiten in 18 mm Dicke geliefert.

Warum Kleen-Fit Concourse Tile?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Rutschfestes Profil</li> <li>» Modulare Dimensionierung</li> <li>» 100% Naturgummi</li> <li>» Schnell und einfach zu verlegen</li> <li>» Kompatibel mit Matrix Tile</li> <li>» Keine Mindestbestellmenge</li> <li>» 1 Jahr Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Polymerverstärkter SBR-Gummi für hohe Beanspruchung</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Gewerblicher Einsatz im Innen- und Außenbereich</li> <li>» Öffentliche Gebäude</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Hot Metal Nut BS4790 (Low Radius)</li> <li>» Temperaturbeständigkeit: -20°C - +70°C</li> <li>» Rutschfestigkeit: TM 144 Satra Tested</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Standard Profil - 18 mm</li> </ul> <p><b>Fliesengröße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 50 x 100 cm</li> </ul> <p><b>Fliesengewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 13 kg pro Modul</li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78





### Leicht zu verlegendes, strapazierfähiges Fließensystem

Matrix Tile ist ein primäres Mattensystem für den Einsatz in gewerblichen Bereichen. Das System dient der einfachen und effektiven Entfernung von Verunreinigungen an Gebäudeeingängen. Die Mattenmodule werden als feste Einheiten komplett mit Nylonabstreifern geliefert, wählbar aus 2 Stärken.

#### Warum Kleen-Fit Matrix Tile?

- » Ideal für Bodenvertiefungen
- » Modulare Dimensionierung
- » 100% Naturgummi-Basis
- » Schnell und einfach zu verlegen
- » Kompatibel mit Concourse Tile
- » Keine Mindestbestellmenge
- » 1 Jahr Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

#### Technische Details

##### Materialien

- » Nylon kombiniert mit natürlichem SBR-Gummi

##### Einsatzbereiche

- » Eingänge » Öffentliche Gebäude

##### Zertifizierungen

- » Hot Metal Nut BS4790 (Low Radius)
- » Temperaturbeständigkeit: -20°C - +70°C
- » Rutschfestigkeit: TM 144 Satra Tested

#### Spezifikation

##### Höhen

- » Niedriges Profil - 12 mm
- » Standard Profil - 18 mm

##### Fliesengröße

- » 500 x 1000 mm

##### Fliesengewicht

- » Niedriges Profil - 9 kg pro Modul
- » Standard Profile - 13 kg pro Modul

Alle technische Daten



# Anti- Ermüdungs- matten



Gesundheitlichen  
Problemen verursacht durch  
langes Stehen vorbeugen

Kleen-Comfort Standard • 60 x 85cm

## Schluss mit müden Füßen

Eine Belegschaft, die viel Zeit auf den Beinen verbringt, ist anfällig für Rücken- und Gelenkschäden. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor den Belastungen, die langes Stehen bei der Arbeit mit sich bringt.

Spezielle Anti-Ermüdungsmatten bieten nicht nur eine effektive Polsterung für Füße und Gelenke, sondern können auch dazu beitragen, die allgemeine Haltung zu verbessern und das Risiko von Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermindern.

Zusätzlich zu den körperlichen Vorteilen können Anti-Ermüdungsmatten auch die Sicherheit am Arbeitsplatz

verbessern, indem sie Unfälle durch Ausrutschen und Stürze verringern. Mit ihrer rutschfesten Oberfläche bieten diese Matten Ihren Mitarbeitern einen sicheren Stand, selbst bei Nässe oder Glätte.

Die Investition in Anti-Ermüdungsmatten ist eine wirtschaftlich kluge Entscheidung für jeden Arbeitgeber, der die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter in den Vordergrund stellen möchte.



## Anti-Ermüdungs-Produkte

### Industriell

Matten zur Verringerung von Beschwerden und Ermüdung durch langes Stehen in industriellen Umgebungen. Diese Matten bestehen aus strapazierfähigen Materialien, die leicht sauber zu halten sind.

### Büro

Matten zur Verbesserung des Komforts und zur Bekämpfung von Ermüdung in Büroumgebungen. Sie steigern die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter und sind somit eine wertvolle Ergänzung für jedes Büro.

## Wussten Sie?

- 80% der Personen, die im Stehen arbeiten, haben Probleme mit den Beinen und/oder dem Rücken, wobei 30% der Fehlzeiten auf Rückenschmerzen zurückzuführen sind.
- Die Verwendung einer Anti-Ermüdungsmatte während eines 8-Stunden-Arbeitstages beugt Müdigkeit vor und erhöht den Stehkomfort um 50% im Vergleich zu einem harten Boden.
- Die Verwendung einer Anti-Ermüdungsmatte kann die Produktivität der Mitarbeiter um bis zu 44% steigern.



### Die Anti-Ermüdungsmatte für Industriebereiche - hergestellt aus 100% Nitrilgummi

Eine strapazierfähige Gummimatte, die eine hervorragende Bodenhaftung bietet und gleichzeitig Ihre Muskeln und Gelenke entlastet. Die gepolsterte Innenkonstruktion liefert hervorragende Anti-Ermüdungserfolge. Die Oberflächenstruktur und die flachen Kanten sorgen dabei für einen besseren Halt.

Warum Kleen-Comfort?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Anti-Ermüdungsmatte für Industriebereiche</li> <li>» Stoßabsorbierender Schaumstoffkern</li> <li>» Entlastung für Muskeln und Gelenke</li> <li>» Gepolstert für langen Stehkomfort</li> <li>» Niedriges Kantenprofil zur Vermeidung von Stolperfällen</li> <li>» Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> <li>» 100% Nitrilgummi mit Schaumstoffkern</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Längere stehende Arbeitspositionen</li> <li>» Fertigungsstraßen</li> <li>» Servicestellen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Efl-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 15 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 7,18 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 285 cm*</li> </ul> <p>Bitte beachten Sie - die 85 x 285 cm große Matte ist nicht waschbar.</p>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



### Zusätzlicher Sicherheitsschutz, wo er am meisten gebraucht wird

Die Kleen-Comfort Safety Matte hat die gleichen flachen Kanten und die gleiche großzügige Schaumstoffpolsterung wie die Standardversion. Der leuchtend gelbe Rand lenkt zudem die Aufmerksamkeit auf gefährliche Bereiche am Arbeitsplatz und bietet daher mehr Sicherheit.

Warum Kleen-Comfort Safety?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Sicherheitsmodell mit leuchtend gelben Rändern</li> <li>» Anti-Ermüdungsmatte für Industriebereiche</li> <li>» Stoßabsorbierender Schaumstoffkern</li> <li>» Entlastung für Muskeln und Gelenke</li> <li>» Gepolstert für langen Stehkomfort</li> <li>» Niedriges Kantenprofil zur Vermeidung von Stolperfällen</li> <li>» Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> <li>» 100% Nitrilgummi mit Schaumstoffkern</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Längere stehende Arbeitspositionen</li> <li>» Fertigungsstraßen</li> <li>» Servicestellen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Efl-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 15 mm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 7,18 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
		<p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 285 cm*</li> </ul> <p>Bitte beachten Sie - die 85 x 285 cm große Matte ist nicht waschbar.</p>	

Alle technische Daten





### Langlebig und praktisch, dämpfend und schützend

Die Gummi-Schaumstoff Konstruktion dieser Anti-Ermüdungsmatte verbindet Langlebigkeit mit Praktikabilität. Sie ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, bei nassen oder trockenen Bedingungen geeignet und bietet Komfort und Schutz für Ihre Mitarbeiter.

Warum Kleen-Cushion?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Anti-Ermüdungsmatte für Industriebereiche</li> <li>» Entlastung für Muskeln und Gelenke</li> <li>» Gepolstert für langen Stehkomfort</li> <li>» Wabenförmiges Muster für besseren Halt</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz</li> <li>» 2 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Längere stehende Arbeitspositionen</li> <li>» Fertigungsstraßen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 14041 Antistatik</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 8 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 4,20 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> </ul>

Alle technische Daten





Industrie

Kleen-Coil



### Aktive Komfortzonen für gezielten Schutz

Diese clevere Matte besteht zu 100% aus Nitrilgummi und ist mit aktiven Komfortzonen auf der Oberfläche ausgestattet. Diese Komfortmatte massiert die Füße und schützt so vor Ermüdung der Beine, Füße und des Rückens. Außerdem bietet sie einen hervorragenden Schutz vor kalten Böden.

Warum Kleen-Coil?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Aktive Komfortzonen</li> <li>» Anti-Ermüdungsmatte für Industriebereiche</li> <li>» Öl- und chemikalienbeständig</li> <li>» Entlastung für Muskeln und Gelenke</li> <li>» Gepolstert für langen Stehkomfort</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Längere stehende Arbeitspositionen</li> <li>» Fertigungsstraßen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Dfl-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 7,5 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 75 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 4,50 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Alle technische Daten





### Hygienisch und schützend, ideal für den Einsatz in Nassbereichen

Diese abwaschbare Arbeitsplatzmatte mit gerippten Löchern zur Entwässerung besteht aus 100% Nitrilgummi. Die eingebauten antibakteriellen Eigenschaften halten für die gesamte Lebensdauer der Matte. Diese vielseitige Matte trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen an Arbeitsplätzen, an denen langes Stehen erforderlich ist, zu verringern.

#### Warum Kleen-Thru Plus?

- » Matten für den Einsatz in der Gastronomie
- » Zertifizierter antimikrobieller Schutz
- » Gerippte Oberfläche für bessere Bodenhaftung
- » Stoßdämpfend, um Bodenschäden zu vermeiden
- » Entwässerungslöcher für die Nutzung in Nassbereichen
- » Rutschfester Gummi
- » Öl- und chemikalienbeständig
- » 5 Jahre Herstellergarantie\*
- » Hergestellt in Europa

#### Technische Details

##### Materialien

- » 100% Nitrilgummi

##### Einsatzbereiche

- » Längere stehende Arbeitspositionen
- » Großküchen
- » Matten für Nassbereiche
- » Bars

##### Zertifizierungen

- » EN 13501-1 / Efl-s1
- » AATCC 30 / AATCC 100

#### Spezifikation

##### Höhe

- » Ca. 8 mm

##### Gewicht

- » 4,33 kg/m<sup>2</sup>

##### Standard Größen

- » 60 x 86 cm
- » 86 x 143 cm

Mat Connector zur sicheren Verbindung mehrerer Matten



Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



### Aktive Komfortzonen für gezielten Schutz

Die für den Innen- und Außenbereich geeignete, strapazierfähige Gummimatte ist öl-, fett-, chemikalien-, lösungsmittel-, hitze- und kältebeständig und kann mit ihrem starken Abstreifprofil überall eingesetzt werden.

Warum Kleen-Scrape?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Anti-Ermüdungsmatte für Industriebereiche</li> <li>» 100% Nitrilgummi-Matte</li> <li>» Öl- und chemikalienbeständig</li> <li>» Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich</li> <li>» Rutschfester Gummi auch bei Nässe</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Fertigungsstraßen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> <li>» Eingänge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Efl-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 5,5 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <p><b>Rippenmuster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 75 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> </ul> <p><b>Schachbrettmuster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 75 x 85 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> </ul>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 4,20 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Alle technische Daten



Rippenmuster



Schachbrettmuster



### Polstert und schützt, reduziert Ermüdung

Diese Matte aus 100% Nitrilschaum polstert Beschäftigte, die lange stehen müssen, buchstäblich ab und trägt dazu bei, Ermüdung zu verringern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

#### Warum Kleen-Foam?

- » Tief dämpfende Bodenpolster
- » Anti-Ermüdungsmatte für Industriebereiche
- » Verbessert das Wohlbefinden der Mitarbeiter
- » Verbessert die Produktivität
- » Stoßfestigkeit minimiert Bruchschäden
- » 2 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

#### Technische Details

- Materialien**
- » 100% Nitril-Schaumgummi
- Einsatzbereiche**
- » Längere stehende Arbeitspositionen
  - » Fertigungsstraßen
  - » Servicestellen
  - » Arbeitsplätze

#### Spezifikation

- Höhe**
- » Ca. 11,5 mm
- Gewicht**
- » 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- Standard Größen**
- » 45 x 70 cm
  - » 70 x 135 cm

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

## Kleen-Comfort Design

**Vollständig individualisierte Grafiken auf einer gepolsterten Anti-Ermüdungsmatte**

Eine Matte für den Einsatz an Orten, an denen Menschen über einen längeren Zeitraum stehen müssen. Die Kleen-Comfort Design Matte hat aufgrund ihrer gepolsterten Schaumgummikonstruktion eine entlastende Wirkung auf Muskeln und Gelenke. Sie kann u.a. mit Ihrem Logo bedruckt werden und eignet sich daher hervorragend für Brandingmaßnahmen.

Warum Kleen-Comfort Design?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Anti-Ermüdungsmatte mit individueller Grafik</li> <li>» Stoßabsorbierender Schaumstoffkern</li> <li>» Entlastung für Muskeln und Gelenke</li> <li>» Gepolstert für langen Stehkomfort</li> <li>» Niedriges Kantenprofil zur Vermeidung von Stolperfallen</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Oberfläche: 100% High-Twist Nylon (HTN) Polyamid 6.6</li> <li>» 100% Nitrilgummi mit Schaumstoffkern</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Längere stehende Arbeitspositionen</li> <li>» Corporate Identity    » Servicestellen</li> <li>» Bildschirmarbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Efl-s1    » NFSI High Traction</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Siehe Seite 39 für Details zur Jet-Print-Palette</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 20 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 55 x 78 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 285 cm*</li> </ul> <p>Bitte beachten Sie - die 85 x 285 cm große Matte ist nicht waschbar.</p>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 5,77 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen.  
Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf produktionsbedingte Toleranzen von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

# Kleen-Comfort Office

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN



### Entlastung für Ihre Muskeln und Gelenke am Arbeitsplatz

Kleen-Comfort Office ist die ideale gepolsterte Anti-Ermüdungsmatte für den Arbeitsplatz. Die Oberfläche aus Polypropylen ist extrem strapazierfähig und perfekt für langes Stehen an Arbeitsplätzen und Theken.

Warum Kleen-Comfort Office?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Anti-Ermüdungsmatte mit strapazierfähiger Oberfläche</li> <li>» Stoßabsorbierender Schaumstoffkern</li> <li>» Hergestellt aus recyceltem Gummi</li> <li>» Entlastung für Muskeln und Gelenke</li> <li>» Gepolstert für langen Stehkomfort</li> <li>» Niedriges Kantenprofil zur Vermeidung von Stolperfallen</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Oberfläche: 50% Polyester, 50% Polypropylen</li> <li>» 100% Nitrilgummi mit Schaumstoffkern</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Längeres Stehen bei der Arbeit</li> <li>» Servicestellen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Efl-s1</li> <li>» DOC-FF-1-70</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 18 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 55 x 78 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 285 cm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 5,89 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



# Kleen-Comfort Soft



### Weiche Nylonoberfläche mit gepolsterter Schaumstoffunterlage

Mit ihrer eleganten, weichen und dennoch strapazierfähigen Oberfläche aus Nylon ist diese Matte die perfekte Lösung für Arbeitnehmer, die lange stehen müssen. Ihre ermüdungshemmenden Eigenschaften werden durch die 100%-ige Nitrilschaum-Polsterung gewährleistet.

Warum Kleen-Comfort Soft?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Anti-Ermüdungsmatte mit weicher Oberfläche</li> <li>» Stoßabsorbierender Schaumstoffkern</li> <li>» Entlastung für Muskeln und Gelenke</li> <li>» Gepolstert für langen Stehkomfort</li> <li>» Niedriges Kantenprofil zur Vermeidung von Stolperfällen</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Oberfläche: 100% High-Twist Nylon Polyamid 6</li> <li>» 100% Nitrilgummi mit Schaumstoffkern</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Anwendungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Längere stehende Arbeitspositionen</li> <li>» Servicestellen</li> <li>» Arbeitsplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» DOC-FF-1-70</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 21 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 55 x 78 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 285 cm*</li> </ul> <p>Bitte beachten - Die 85 x 285 cm große Matte ist nicht waschbar.</p>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 5,79 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>



Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf produktionsbedingte Toleranzen von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

# Arbeitsplatz Schutz- matten

Praktische und schützende  
Matten für alle Bereiche

Kleen-Wheel Forklift Mat - Mineral Grey- 200 x 400cm

## Sichere, gefahrlose Arbeitsumgebungen

Unsere leistungsstarken Arbeitsplatz-Schutzmatten wurden sorgfältig entwickelt, um die Sicherheit am Arbeitsplatz in verschiedenen Branchen und Bereichen zu verbessern.

Die mit hochwertigen Materialien und fortschrittlicher Technologie gefertigten Schutzmatten für Arbeitsplätze von Kleen-TEX bieten eine unschlagbare Rutschfestigkeit und ergonomische Unterstützung, wodurch das Risiko von Ausrutschen, Stolpern und Stürzen verringert wird. Ob in Industrieanlagen, Geschäftsräumen oder Büroumgebungen, diese Matten bieten einen zuverlässigen Schutz vor den üblichen Gefahren am Arbeitsplatz.

Kleen-TEX ist sich der entscheidenden Bedeutung der Sicherheit am Arbeitsplatz bewusst. Unser Angebot an Sicherheitsmatten ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden.

Investieren Sie in die Arbeitsplatz-Schutzmatten von Kleen-TEX, schaffen Sie einen sicheren und unfallfreien Arbeitsplatz und fördern Sie dabei das Wohlbefinden, die Produktivität und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Mit diesen erstklassigen Matten setzen Sie Sicherheits-Prioritäten, ohne dabei auf Qualität und Funktionalität zu verzichten.



## Arbeitsplatz-Schutzmatten

### Gesundheit

Unterstützung von sicheren, gesunden und produktiven Arbeitsumgebungen. Gesundheitsmatten wurden entwickelt, um die Übertragung von Bakterien an Orten zu reduzieren, an denen Sauberkeit unabdingbar ist.

### Sicherheit

Spezielle Matten verbessern in vielen Branchen die Sicherheit am Arbeitsplatz. Eine Reihe von Lösungen, wie z. B. Rutschfestigkeit, Feuerbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Schutz vor Kabeln stehen zur Verfügung.

### Sicherheitshinweise

Saubere und aufgeräumte, funktionelle Lösungen für die vorgeschriebene Sicherheitsbeschilderung. Unsere Sicherheitsbeschilderungs-Matten bieten wichtige Informationen sowie eine sichere und saubere Lösung für Gebäude.

## Kleen-Cable Mat



#### Verringern Sie Unfälle, indem Sie lose Kabel ordnen und auf potenzielle Stolperfallen hinweisen

Loose Kabel und Drähte in Büros und Produktionsbereichen stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Die Kleen-Cable Mat wurde entwickelt, um solche Gefahren zu vermeiden und Stolperfallen und Stürze zu verhindern. Sie lässt sich einfach über lose Kabel legen; die gut sichtbaren Ränder dieser Matte, bieten eine unmissverständliche visuelle Warnung für Mitarbeiter und Besucher.

#### Warum Kleen-Cable Mat?

- » Leicht zu installierende Kabelsicherheitslösung
- » Sicheres Ordnen loser Drähte und Kabel
- » Integrierter Kabelkanal
- » Gut sichtbare Warnstreifen
- » Rutschfester Gummirücken
- » Geeignet für Fußbodenheizung
- » 2 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

#### Technische Details

##### Materialien

- » Flor: 100% High-Twist Nylon (HTN) Polyamid 6.6
- » Rücken: 100% Nitrilgummi

##### Einsatzbereiche

- » Überall dort, wo lose Kabel oder Drähte eine mögliche Stolperfalle darstellen

##### Zertifizierungen

- » EN 13501-1 / Dfl-s1
- » EN 14041 Antistatik

#### Spezifikation

##### Höhe

- » Ca. 13 mm

##### Gewicht

- » Ca. 3,95 kg/m<sup>2</sup>

##### Standard Größe

- » 40 x 120 cm

#### Rückseite



Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



Sicherheit

## Kleen-Cable Mat Rubber



### Verringern Sie Unfälle, indem Sie lose Kabel eindämmen und auf potenzielle Stolperfallen hinweisen

Lose Kabel und Drähte in Büros und Produktionsstätten stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Die Kleen-Cable Mat Rubber-Version dieses Sicherheitsprodukts ermöglicht den Einsatz unter Bedingungen, in denen Öl, Fett und Chemikalien vorhanden sind. Sie kann auch in Außenbereichen verwendet werden.

#### Warum Kleen-Cable Mat Rubber?

- » Überall einsetzbarer Kabelschutz
- » Sicheres Ordnen loser Drähte und Kabel
- » Integrierter Kabelkanal
- » Gut sichtbare Warnstreifen
- » Hergestellt aus teils recyceltem Material
- » Rutschfester Gummirücken
- » Geeignet für Fußbodenheizung
- » 2 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

#### Technische Details

##### Materialien

- » 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)

##### Einsatzbereiche

- » Überall dort, wo lose Kabel oder Drähte eine mögliche Stolperfalle darstellen
- » Für den Außeneinsatz geeignet

##### Zertifizierungen

- » EN14041 Antistatik

#### Spezifikation

##### Höhe

- » Ca. 5 mm

##### Gewicht

- » Ca. 5,8 kg/m<sup>2</sup>

##### Standard Größe

- » 40 x 120 cm

#### Rückseite



Alle technische Daten



## Kleen-Wheel Forklift Mat



KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | ARBEITSPLATZ-SCHUTZMATTEN

**Lagereingangsmatten für den bereiften Lagerverkehr**

Hochbelastbare Matte, die Feuchtigkeit und Schmutz von den Rädern entfernt. Halten Sie mit diesen hochfunktionellen Matten den Boden Ihrer Laderampe sauber und trocken und verringern Sie das Rutsch-Risiko bei nassen Böden. Sparen Sie Reinigungskosten durch das verringerte Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Ihren gewerblichen Räumlichkeiten.

**Warum Kleen-Wheel Forklift?**

- » Sehr saugfähige, strapazierfähige Oberfläche
- » Entfernt Schmutz und Feuchtigkeit von den Rädern
- » Extra dicker Gummirücken für mehr Stabilität
- » Spart Reinigungskosten
- » Reduziert das Risiko von Ausrutschen und Stolpern
- » Hergestellt aus teils recyceltem Gummi
- » Hergestellt in Europa

**Technische Details****Materialien**

- » Flor: Kombination aus Micro Nylon and High-Twist Nylon (HTN) Polyamid 6 (Nachhaltiges Garn, das zu 50% aus recycelten Industrieabfällen hergestellt wird)
- » Rücken: 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)

**Einsatzbereiche**

- » Versandbereich
- » Lagerhalle
- » Laderampe

**Zertifizierungen**

- » EN 14041 Antistatik

**Spezifikation****Höhe**

- » Ca. 16 mm

**Standard Breiten**

- » 85 cm
- » 115 cm
- » 150 cm
- » 200 cm

**Gewicht**

- » 5,02 kg/m<sup>2</sup>

**Längen**

- » Bis zu 700 cm

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



Sicherheit

# Jet-Print Hi-Vis



### Macht auf potenzielle Gefahren aufmerksam

Eine strapazierfähige Logomatte mit individuell gestalteten und gut sichtbaren Sicherheitshinweisen oder Grafiken, die auf mögliche Gefahren aufmerksam machen und zur Vorsicht mahnen.

Warum Jet-Print Hi-Vis?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Deutlich sichtbare Sicherheitsbeschilderung</li> <li>» Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme</li> <li>» Geeignet für den industriellen Waschservice</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Rutschfester Gummirücken</li> <li>» Geeignet für Fußbodenheizung</li> <li>» 5 Jahre Herstellergarantie*</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: 100% High-Twist Nylon (HTN), Polyamid 6.6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Öffentliche Gebäude</li> <li>» Fabriken</li> <li>» Arbeitsplätze</li> <li>» Lagerhaltung</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / CfI-s1</li> <li>» EN 14041 Antistatik</li> <li>» NFSI High Traction</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 9 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2,48 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 85 x 120 cm</li> <li>» 85 x 150 cm</li> <li>» 85 x 300 cm</li> <li>» 115 x 175 cm</li> <li>» 115 x 240 cm</li> </ul> <p><b>Breiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 60 cm</li> <li>» 75 cm</li> <li>» 85 cm</li> <li>» 115 cm</li> <li>» 150 cm</li> <li>» 200 cm</li> </ul> <p><b>Längen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bis zu 700 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



632

S1382

\*2 Jahre Garantie unter industriellen Waschbedingungen. Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf produktionsbedingte Toleranzen von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

Oder siehe Seite 78

## Kleen-Sticky Mat



### Maximale Vermeidung von Kontaminationen mit dieser antibakteriellen Barriermatte

Diese cleveren, klebrigen Matten wurden für den Einsatz an Arbeitsplätzen entwickelt, an denen Hygiene an erster Stelle steht. Sie bieten die maximale Entfernung von Feinstaub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Ideal für den Einsatz in Labors, Krankenhäusern, Arztpraxen oder sterilen Operationsbereichen.

Warum Kleen-Sticky Mat?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Maximale Reduktion von Verunreinigungen, welche durch Schuhe verursacht werden</li> <li>» Leicht begeh- und befahrbar</li> <li>» 30 oder 60 Schichten für sofort erneuerbaren Schutz</li> <li>» Antibakterielle Elemente</li> <li>» Optionaler Außenrahmen aus Nitrilgummi</li> <li>» Flexible Platzierung</li> <li>» Schnelle Entfernung</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Rahmen: 100% Nitrilgummi</li> <li>» Matte: 100% Polyethylen</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Reinraum-Eingänge</li> <li>» Medizinische Einrichtungen</li> <li>» Labore</li> </ul>	<p><b>Gesamtstärke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 30 Blatt 1,14 mm</li> <li>» 60 Blatt 2,19 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größen Kleen-Sticky Mat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 90 x 45 cm</li> <li>» 90 x 60 cm</li> <li>» 115 x 45 cm</li> <li>» 115 x 60 cm</li> <li>» 115 x 90 cm</li> </ul> <p><b>Kleen-Sticky Frame</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 126 x 56 cm</li> <li>» 126 x 71 cm</li> <li>» 126 x 101 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



White

Blue



Sicherheit

# Kleen-Cooler Mat



## Nie mehr kleckern oder ausrutschen

Eine maßgeschneiderte Matte, die sich um Ihren Wasserspender legt und so sicherstellt, dass der Bereich rund um das Gerät trocken bleibt. So schützt die Matte vor möglichem Spritzwasser und Rutschgefahr.

### Warum Kleen-Cooler Mat?

- » Individuell angepasster Ausschnitt
- » Minimierung der Gefahr des Ausrutschens durch verschüttetes Wasser
- » Zeitgemäße Farbauswahl
- » Strapazierfähige Nylonoberfläche
- » Hergestellt mit recyceltem Nitrilgummi-Anteil
- » Rutschfester Gummirücken
- » Geeignet für Fußbodenheizungen
- » 2 Jahre Herstellergarantie
- » Hergestellt in Europa

### Technische Details

- Materialien**
- » Oberfläche: 100% High-Twist Nylon
  - » Rücken: 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)
- Einsatzbereiche**
- » Wasserspender
- Zertifizierungen**
- » EN 13501-1 / Cf1-s1

### Spezifikation

- Höhe**
- » Ca. 11-12 mm
- Gewicht**
- » 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- Standard Größe**
- » 85 x 60 cm



Slate 012 Cool Grey 014 Scarlet 040 Smokey Mount 047 Regal Red 134 Sahara 157 Navy 858 Raven Black 875 Taupe 959

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



# Matten für Nass- bereiche

Langlebige und hygienische  
modulare Lösungen mit  
praktischem Nutzen

Kleen-Tile • Dark Blue

## Eleganz und Sicherheit vereint

Kleen-Tile Matten für Nassbereiche sind eine hochwertige Bodenbelagslösung, die speziell für nasse und feuchtigkeitsgefährdete Bereiche wie Umkleieräume, Schwimmbäder und Wellnessanlagen entwickelt wurden.

Sie bestehen aus strapazierfähigen und rutschfesten Materialien, die nicht nur eine hervorragende Bodenhaftung bieten, sondern auch leicht zu reinigen und zu pflegen sind. Die ideale Wahl für stark frequentierte Matten für Nassbereiche!

Wir bieten eine Reihe von Farben und Stilen an, damit Sie eine sichere Oase, passend zu Ihrer Einrichtung schaffen können. Dank unseres einfachen Stecksystems lassen sie sich schnell in jedem Raum, jeder Form und Größe verlegen.

Mit ihrer hohen Leistungsfähigkeit und ihrem eleganten Aussehen sind die modulären Matten von Kleen-Tex Matten für Nassbereiche eine ausgezeichnete Wahl für alle Räume, in denen Nässe ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.



## Typische Einsatzbereiche

- » Schwimmbadumrandungen
- » Nassräume
- » Umkleieräume
- » Duschräume
- » Saunas



Kleen-Wave Graphit



## Fliesen-Klick-System für Nassbereiche

Geschwungene Linien im Design und die Hohlkonstruktion ermöglichen das sofortige Abfließen des Wassers. Die weiche Oberfläche bietet zudem eine komfortable, rutschfeste, sichere und gleichzeitig trockene gepolsterte Oberfläche für nackte Füße. Leichtes Verlegen und einfache Reinigung.

Warum Kleen-Tile?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Fliesen-Klicksystem für Nassbereiche</li> <li>» UV-beständiges Material</li> <li>» Reduziert Unfälle in Nassbereichen</li> <li>» Hoher Gehkomfort</li> <li>» Modulare Konstruktion - geeignet für jeden Bereich</li> <li>» Leicht zu installieren</li> <li>» 3 Jahre Garantie oder 3 Millionen Überquerungen</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» UV-beständiges, antibakteriell behandeltes Vinyl</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwimmbäder</li> <li>» Umkleieräume</li> <li>» Nassräume</li> <li>» Duschräume</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Bfl-s1</li> <li>» EN ISO 11925-2</li> <li>» EN ISO 9239-1</li> <li>» DIN 51097: A + B + C</li> <li>» DIN EN 13451/15288-1: 26°</li> <li>» ISO 16000-9: TVOC Class A+</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 10 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 4,2 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Fließengröße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 30,4 x 30,4 cm</li> </ul> <p>Das ineinandergreifende modulare Verbindungssystem ermöglicht unendliche Größenoptionen</p> <p><b>Packungsgröße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 16 Fliesen pro Packung (=1,47 m<sup>2</sup>)</li> </ul>



Dark Blue



Pastel Blue



Grey

Alle technische Daten




Oder siehe Seite 78



## Sicherheitsmatten für Umkleieräume, Schwimmbäder, Saunen und Duschräume

Speziell für Nassbereiche (im Innen- und Außenbereich) entwickelt, eignet sich die Matte dank ihrer ineinandergreifenden Struktur hervorragend zum Abdecken großer Flächen - und ist zu 100% recycelbar. Verringert Rutsch- und Stolperunfälle durch das weiche Material und verringert im Falle eines Sturzes die Verletzungsgefahr.

Warum Kleen-Wave?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"><li>» Fliesen-Klicksystem für Nassbereiche</li><li>» Hergestellt aus recycelbarem Material</li><li>» Antimikrobielle Eigenschaften</li><li>» Reduziert Unfälle in Nassbereichen</li><li>» Hoher Gehkomfort</li><li>» Modulare Konstruktion - geeignet für jeden Bereich</li><li>» Leicht zu installieren</li><li>» 2 Jahre Garantie oder 2 Millionen Überquerungen</li><li>» Hergestellt in Europa</li></ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» 100% recycelbarer PET-Kunststoff</li></ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Schwimmbäder</li><li>» Nassräume</li><li>» Umkleieräume</li><li>» Duschräume</li></ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» DIN 51097: A + B + C</li><li>» DIN EN 13451/15288-1: 30°</li><li>» ISO 16000-9: TVOC Class A+</li></ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Ca. 9 mm</li></ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup></li></ul> <p><b>Fliesengröße</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» 58 x 100 cm</li></ul> <p>Das ineinandergreifende modulare Verbindungssystem ermöglicht unendliche Größenoptionen</p>	



Dark Blue

Pastel Blue

Graphite

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78

# Transport- Matten

Maximaler Schutz  
in und um Fahrzeuge

Car Protector Set Premium



## Sauberkeit und Sicherheit rund um den Transport

Für den Transportsektor entwickelte Matten spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung von Sauberkeit und Sicherheit von Fahrzeugen.

Diese Matten wurden speziell entwickelt, um den Herausforderungen und Anforderungen von Transportumgebungen standzuhalten. Praktische Lösungen zur Erhaltung der Sauberkeit und zur Verbesserung der Sicherheit während oder rund um die Fahrt.

Von flexiblen Kennzeichnungsmöglichkeiten eines Parkplatzes für Kundenabholungen bis hin zum makellosen Onboarding im Flugzeug - unsere Transport-Matten sind hochwertige Produkte, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden.

Mit ihrer überlegenen Funktion und ihrem eleganten Design sind die Transportmatten von Kleen-Tex eine ausgezeichnete Wahl für alle, die den Innenraum ihres Fahrzeugs in einem gepflegten Zustand halten wollen.



## Transport-Matten

### Öffentliche Verkehrsmittel

Entwickelt, um den Komfort, die Erfahrung und die Sauberkeit der Fahrgäste zu verbessern. Sie sind für hohe Beanspruchung und Abnutzung ausgelegt und bestehen aus leicht zu reinigenden Materialien.

### Auto Matten

Matten, die mit Blick auf Fahrzeugschutz und langfristige Sauberkeit hergestellt werden. Sie bieten dort, wo es nötig ist, Traktion und schützen vor potenziell schädlichen Gefahren.




Car Protector Set  
Premium

"Hervorragende Matte für den Kofferraum des Autos, hält ihn sauber und verhindert, dass der Hund den Lack zerkratzt, wenn er hineinspringt."

Ein zufriedener Kunde

# Airline Mat

KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | TRANSPORT-MATTEN



**Diese Matte wurde für den Einsatz in Passagierflugzeugen entwickelt und erfüllt alle Anforderungen der Luftfahrtindustrie**

Hochabsorbierende und strapazierfähige Woll-/Nylonfasern in Kombination mit groben Monofilamentabstreifern machen diese Matte zum idealen Produkt, um Feuchtigkeit von den Schuhen von Passagieren und Kabinenpersonal aufzusaugen. Die Matte ist mit einer flammhemmenden PVC-Rückseite ausgestattet.

Warum Airline Mat?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Erfüllt die CAA-Anforderungen</li> <li>» Trocknet und reinigt Schuhe beim Betreten</li> <li>» Sicheres Einsteigen für Passagiere</li> <li>» Weniger Ausrutschen und Stolpern durch nasse Böden</li> <li>» Reduziert Flugzeugreinigungskosten</li> <li>» Leicht zu reinigen und zu pflegen</li> <li>» Einfacher Austausch bei der Wartung</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Oberfläche: 80% / 20% Wolle/Nylon gemischt mit 100% Hartem Nylon-Monofilament getuftet auf einem nicht gewebten Polyester-Primärrücken</li> <li>» Rücken: Flammhemmendes PVC</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flugzeugeingänge      » Bordküche</li> <li>» Gänge</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ref. No. AI/8847/83</li> <li>» FAR/JAR Part 25 App. F Part 1 Vertical Test</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 10 mm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 3,5 kg/m<sup>2</sup> +/- 7.5%</li> </ul> <p><b>Standard Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 76 x 76 cm</li> <li>» 76 x 122 cm</li> <li>» 76 x 154 cm</li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78





## Car Protector Set Premium

**Mit einem flauschigen Flor aus PET-Fasern, hergestellt aus 100% recycelten Materialien**

Das Car Protector Set Premium wurde entwickelt, um Schmutz, Matsch und Steinchen zu absorbieren und aufzufangen. Sie ist mit einer undurchlässigen Gummirückseite kombiniert, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Kofferraumauskleidung eindringt.

**Warum Car Protector Set Premium?**


- » Hält den Kofferraum sauber und trocken
- » Schützt die Ladekante vor Schrammen und Kratzern
- » Hervorragende Schutz- und Feuchtigkeitsaufnahmeigenschaften
- » Abnehmbarer Ladekantenschutz
- » Hergestellt aus 100% recyceltem PET-Faserflor
- » Maschinenwaschbar bis zu 30°C
- » Schnell trocknende Oberfläche
- » 2 Jahre Herstellergarantie\*
- » Hergestellt in Europa

**Technische Details****Materialien**

- » Flor: 100% recyceltes PET-Material
- » Rücken und Ladekantenschutz: 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)

**Einsatzbereiche**

- » Kofferräume

**Spezifikation****Größen****Höhe**

» Ca. 10-11 mm

**Gewicht**» Ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>

Alle technische Daten



# Kleen-Cable Mat EV



KLEEN-TEX PRODUKTKATALOG 2024 | TRANSPORT-MATTEN



### Schutz für Sie, Ihre Familie und Ihr Fahrzeug

Ungesicherte lose Kabel können zu Unfällen oder Verletzungen führen oder Schäden an der Ladestation oder sogar Ihrem Fahrzeug hervorrufen. Kleen-Cable Mat EV wurde entwickelt, um lose E-Ladekabel flach auf dem Boden zu halten und die Wahrscheinlichkeit eines Stolperunfalls zu verringern.

Warum Kleen-Cable Mat EV?	Technische Details	Spezifikation
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Sicherer Laufschutz für lose Kabel</li> <li>» Schützt Fußgänger vor möglichen Stolperfällen</li> <li>» Integrierter Kabelkanal</li> <li>» Gut sichtbare Warnstreifen</li> <li>» Geeignet für alle Wetterbedingungen</li> <li>» Rutschfester Gummi</li> <li>» Hergestellt mit recyceltem Gummianteil</li> <li>» 2 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» E-Ladestationen</li> <li>» Garagen</li> <li>» Einfahrten</li> <li>» Vorplätze</li> <li>» Innen- und Außenbereich</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 14041 Antistatik</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 4,8 mm</li> </ul> <p><b>Standard Größe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 40 x 120 cm</li> </ul> <p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 5,8 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Weitere Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 40 x 160 cm</li> <li>» 40 x 200 cm</li> </ul>
		<p><b>Rückseite</b></p> 

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



### Kennzeichnen Sie Ihre Parkplatzbereiche (nicht nur Click & Collect)

Die Parking Mat ist eine elegante, temporäre und flexible Alternative zu dauerhaften Farbmarkierungen für Ihre Parkfläche und bietet sofortige Wiedererkennung von Abhol- oder anderen Bereichen.

Warum Parking Mat?	Technische Details	Spezifikation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Flexible Lösung zur Parkplatzkennzeichnung</li> <li>» Designs vollständig personalisierbar</li> <li>» Geeignet für alle Wetterbedingungen</li> <li>» Strapazierfähige Oberfläche aus Nylon mit Graseffekt</li> <li>» Pantone-, HKS- und RAL-Farben möglich*</li> <li>» Lichtecht und farbbeständig</li> <li>» 2 Jahre Herstellergarantie</li> <li>» Hergestellt in Europa</li> </ul>	<p><b>Materialien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Flor: Monofilament PA 6</li> <li>» Rücken: 100% Nitrilgummi</li> </ul> <p><b>Einsatzbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Parkhäuser</li> <li>» Parkplätze</li> </ul> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» EN 13501-1 / Bfl-s1</li> </ul> <p><b>Farben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Siehe Seite 39 für Details zur Jet-Print Palette</li> </ul>	<p><b>Höhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ca. 8 mm</li> </ul> <p><b>Standardgrößen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 150 x 300 cm</li> <li>» 115 x 250 cm</li> </ul> <p>Weitere Größen auf Anfrage</p>	<p><b>Gewicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 3,6 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Alle technische Daten



Oder siehe Seite 78



\*Gegen Aufpreis erhältlich.

Für alle Matten behalten wir uns das Recht auf eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3% in der Größe vor. Die Farben unterliegen der handelsüblichen Toleranz.

Produktname	Outdoor	Umwelt-Attribute	Verwendungsart	Spezifikationen				Zertifikate			Oberfläche und (Schaumstoff-Einlage falls angegeben)			
				Max. Breite	Max. Länge	Mattenhöhe	Florgewicht	Brandverhalten	Elektrostatik	Rutschfestigkeit	Material	Koloration	Flor (oder Schaum) Höhe	Flor (oder Schaum) Gewicht
Ad-Mat Premium	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Knitted Polyester	Sublimation	0,35 mm	210 g/m <sup>2</sup>
Airline Mat	-		1 2 3	76 cm	154 cm	-10 mm	-3,5 kg/m <sup>2</sup>	EASA CS.25.853	-	-	80%/20% Wolle/Nylon gemischt mit 100% Hartem Nylon-Monofilament gefärbt auf einem nicht gewebten Polyester-Fremdmaterial	-	-8 mm	1,55 kg/m <sup>2</sup>
Bar-Mat Premium	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Knitted Polyester	Sublimation	0,35 mm	210 g/m <sup>2</sup>
Car Protector Set Premium	-		1 2 3	90 cm	110 cm	-11 mm	2,70 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% recycelte PET-Kunststofffasern	Spinngefärbt	-9/-10 mm	950 g/m <sup>2</sup>
Car Protector Premium Flap	-		1 2 3	70 cm	100 cm	1,7 mm	2,48 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)	N/V	-	-
Counter Mat	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Knitted Polyester	Sublimation	0,35 mm	210 g/m <sup>2</sup>
Desk Planner Mat	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Knitted Polyester	Sublimation	0,35 mm	210 g/m <sup>2</sup>
EcoAbsorb	-		1 2 3	200 cm	700 cm	-15 mm	2,85 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik	-	Kombination aus Micro Nylon und High-Twist Nylon (HTN) Polyamid 50% recyceltem Garn	Spinngefärbt	-14 mm	1100 g/m <sup>2</sup>
Entrance	-		1 2 3	115 cm	175 cm	-11/-12 mm	2,20 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	-		100% High-Twist Nylon Polyamid 6	Spinngefärbt	-10/-11 mm	700 g/m <sup>2</sup>
Green-Horse	-		1 2 3	150 cm	700 cm	-10/-11 mm	2,65 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% recycelbarer PET-Kunststoff	Spinngefärbt	-9/-10 mm	950 g/m <sup>2</sup>
Iron-Horse	-		1 2 3	200 cm*	700 cm	-11/-12 mm	2,4 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% High-Twist Nylon Polyamid 6	Spinngefärbt	-10/-11 mm	700 g/m <sup>2</sup>
Iron-Horse Light	-		1 2 3	115 cm	175 cm	-11/-12 mm	1,8 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% High-Twist Nylon Polyamid 6	Spinngefärbt	-10/-11 mm	700 g/m <sup>2</sup>
Iron-Horse XL	-		1 2 3	150 cm	700 cm	-13/-14 mm	2,54 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% High-Twist Nylon Polyamid 6	Spinngefärbt	-12/-13 mm	840 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print	-		1 2 3	200 cm	700 cm	-9 mm	2,48 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Chromojet	-8 mm	780 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Big Size	Ja		1 2 3	400 cm	4000 cm	-6 mm	1,65/2,67 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	-	-	100% Polyamid 6	Chromojet	-4 mm	500 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Event	-		1 2 3	200 cm	2000 cm	-5 mm	1,10 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Polyamid 6	Chromojet	-4 mm	325 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Hi-Vis	-		1 2 3	200 cm	700 cm	-9 mm	2,48 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Chromojet	-8 mm	780 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Horizon	-		1 2 3	200 cm	2000 cm	-10 mm	3,8 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Bfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Chromojet	-8 mm	1080 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Light	-		1 2 3	200 cm	700 cm	-7 mm	1,90 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Chromojet	-6 mm	680 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Outdoor	Ja		1 2 3	200 cm	700 cm	-8 mm	3,60 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Bfl-s1	-	-	100% Monofilament PA 6	Chromojet	-6 mm	-1420 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Patio	-		1 2 3	200 cm	2000 cm	-5 mm	2,40 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	-	-	100% Polyamid 6	Chromojet	-3 mm	300 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Plus	-		1 2 3	200 cm	700 cm	-10 mm	2,75 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Chromojet	-5 mm	1050 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Velour	-		1 2 3	200 cm	700 cm	-6 mm	1,70 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Polyamid 6	Chromojet	-6 mm	525 g/m <sup>2</sup>
Jet-Print Vision	-		1 2 3	200 cm	400 cm	-8 mm	2,50 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Chromojet	-6 mm	800 g/m <sup>2</sup>
Keyboard Runner	-		1 2 3	150 cm	120 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Knitted Polyester	Sublimation	0,35 mm	210 g/m <sup>2</sup>
Kleen-Cable Mat	-		1 2 3	40 cm	200 cm	-13 mm	3,95 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Dfl-s1	EN 14041 Antistatik	-	100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Spinngefärbt	-10 mm	700 g/m <sup>2</sup>
Kleen-Cable Mat EV	Ja		1 2 3	40 cm	200 cm	-4,8 mm	-5,8 kg/m <sup>2</sup>	-	EN 14041 Antistatik	-	100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)	-	-	-
Kleen-Cable Mat Rubber	Ja		1 2 3	40 cm	200 cm	-4,8 mm	-5,8 kg/m <sup>2</sup>	-	EN 14041 Antistatik	-	100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)	N/V	-	-
Kleen-Coil	Ja		1 2 3	115 cm	300 cm	-7,5 mm	-4,5 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Dfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% Nitrilgummi	N/V	-	-
Kleen-Comfort Design	-		1 2 3	85 cm	285 cm	-20 mm	-5,77 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	-		High-Twist Nylon Polyamid 6.6 (100% Nitrilschaum)	Chromojet	-7 mm (11,5 mm)	680 g/m <sup>2</sup> (-3 kg/m <sup>2</sup> )
Kleen-Comfort Office	-		1 2 3	85 cm	285 cm	-18 mm	-5,89 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	-		50% Polyester / 50% Polypropylen (100% Nitrilschaum)	Spinngefärbt	-4 mm (11,5 mm)	750 g/m <sup>2</sup> (-3 kg/m <sup>2</sup> )
Kleen-Comfort Safety	-		1 2 3	85 cm	285 cm	-15 mm	7,18 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	EN 14041 Antistatik		100% Nitrilgummi (100% Nitrilschaum)	N/V	(-11,5 mm)	(3 kg/m <sup>2</sup> )
Kleen-Comfort Soft	-		1 2 3	85 cm	285 cm	-21 mm	-5,79 kg/m <sup>2</sup>	DOC-FF-1-70	-		100% High-Twist Nylon Polyamid 6.6	Spinngefärbt	-10/-11 mm (11,5 mm)	700 g/m <sup>2</sup> (-3 kg/m <sup>2</sup> )
Kleen-Comfort	-		1 2 3	85 cm	285 cm	-15 mm	7,18 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	EN 14041 Antistatik		100% Nitrilgummi (100% Nitrilschaum)	N/V	(-11,5 mm)	(3 kg/m <sup>2</sup> )
Kleen-Cooler Mat	-		1 2 3	60 cm	85 cm	-11/-12 mm	2,40 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Polyamid 6	Spinngefärbt	-10/-11 mm	700 g/m <sup>2</sup>
Kleen-Cushion	Ja		1 2 3	115 cm	175 cm	-8 mm	4,2 kg/m <sup>2</sup>	-	EN 14041 Antistatik	-	100% Nitrilgummi	N/V	-	-
Kleen-Foam	-		1 2 3	70 cm	135 cm	-11,5 mm	3 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% Nitrilschaumgummi	N/V	-11,5 mm	(3 kg/m <sup>2</sup> )
Kleen-Scrape	Ja		1 2 3	115 cm	300 cm	-5,5 mm	4,2 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	EN 14041 Antistatik		100% Nitrilgummi (Recyclinganteil 15%)	N/V	-	-
Kleen-Sticky Mat	-		1 2 3	115 cm	90 cm	30 Blatt 1,14 mm 60 Blatt 2,19 mm	-	Antibakterielles Element: 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT)	-	-	100% Polyethylenschichten	N/V	-	-
Kleen-Thru Plus <sup>1</sup>	Ja		1 2 3	86 cm	143 cm	-8 mm	4,33 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	-	-	100% Nitrilgummi	N/V	-	-
Kleen-Tile	Ja		1 2 3	30,4 cm Modular 58 cm Modular	30,4 cm Modular 58 cm Modular	-10 mm	4,2 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Bfl-s1 ENISO 11925-2/9239-1	-	-	100% Vinyl - UV-beständig, weich, antibakteriell behandelt	N/V	-10 mm	-
Kleen-Wave	-		1 2 3	58 cm Modular	58 cm Modular	9 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup>	-	-	-	100% recycelbarer PET-Kunststoff	N/V	9 mm	-
Kleen-Wheel Forklift Mat	-		1 2 3	200 cm	700 cm	-16 mm	5,02 kg/m <sup>2</sup>	-	EN 14041 Antistatik	-	Kombination aus Micro Nylon und High-Twist Nylon (HTN) Polyamid 6 (Nachhaltiges Garn, das zu 50% aus recyceltem Industrieabfall hergestellt wird)	Spinngefärbt	-14 mm	1100 g/m <sup>2</sup>
Monotone	-		1 2 3	150 cm	700 cm	-11/-12 mm	2,4 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	-		100% High-Twist Nylon Polyamid 6	Spinngefärbt	-10/-11 mm	700 g/m <sup>2</sup>
PolyCotton	-		1 2 3	150 cm	700 cm	-13 mm	2,80 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	-	-	50% Baumwolle / 50% Polyester	Reaktivgefärbt	-12 mm	970 g/m <sup>2</sup>
Super-Mat	-		1 2 3	150 cm	700 cm	-10 mm	3,1 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Cfl-s1	EN 14041 Antistatik		100% regeneriertes Ecomyl® Nylon	Spinngefärbt	-9 mm	900 g/m <sup>2</sup>
Water-Horse	Ja		1 2 3	115 cm	240 cm	-7 mm	3,2 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1/Efl-s1	-		550% Polyester (100% recycelt) 550% Polypropylen	Spinngefärbt	-4 mm	750 g/m <sup>2</sup>

Produktname	Outdoor	Umwelt-Attribute	Spezifikationen			Materialien		Zertifikate		Details		
			Max Breite	Max Länge	Einlagentiefe	Einsatzmaterial	Rahmenkonstruktion	Brennbarkeit BS4790: 1987	Rutschfestigkeit	Reinigung	Produktionsland	Garantie
Kleen-Fit System Brush	-		Unbegrenzt	Unbegrenzt	12/17/22 mm	Geschlungene Polypropylenfasern	Aluminium mit rostfreiem Stahldraht	CFL-s1	R12	Saugen/ Dampfen	Made in EU	3 Jahre
Kleen-Fit System Ribbed	Ja		Unbegrenzt	Unbegrenzt	12/17/22 mm	Hartgummi	Aluminium mit rostfreiem Stahldraht	CFL-s1	R12	Saugen/ Dampfen	Made in EU	3 Jahre
Kleen-Fit System Scrub	Ja		Unbegrenzt	Unbegrenzt	12/17/22 mm	Stiefe Büschel aus Polyamide (PA 6.6)	Aluminium mit rostfreiem Stahldraht	CFL-s1	R12	Saugen/ Dampfen	Made in EU	3 Jahre

- Key**
- Standard-Eingangsmatten
  - Individuell bedruckte Matten
  - Passgenaue Eingangssysteme
  - Anti-Ermüdungsmatten
  - Arbeitsplatz-Schutzmatten
  - Matten für Matten für Nassbereiche
  - Transport-Matten

**Anhang**

Der Katalog war zum Druckzeitpunkt aktuell. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Produktspezifikationen können sich jederzeit ändern.

- \* 5 Jahre Hersteller-Garantie oder 2 Jahre unter industriellen Reinigungsbedingungen
- \*\* Maximale Breite von 200 cm nur in den Farben Black Pearl, Black Steel, Black Cedar. Granite und Midnight Grey erhältlich. Maximale Breite für alle anderen Farben 150 cm.
- \*\*\* Die Größe 85 x 285 cm ist nicht waschbar.

<sup>2</sup> **Kleen-Tile:** Rutschfestigkeit nach DIN 51067: A + B + C und DIN EN 13451/15288-1:26°

<sup>3</sup> **Kleen-Wave:** Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +70°C (-31°F - +158°F). Rutschfestigkeit: DIN 51097: A+B+C | DIN EN 13451/15288-1:30°. Emissionen: ISO 16000-9: TVOC Class A+

<sup>1</sup> Die Kleen-Thru Plus Matte hat die Prüfung AATCC TM30, Teil III der NAMSA (North American Science Associates) bestanden und wird als 0/NZ (no growth/no zone) klassifiziert. Die Kleen-Thru Plus Matte verfügt über einen effektiven Wirkstoff, der das Bakterien- und Pilzwachstum verhindert, welches Gerüche in der Matte verursacht. Dieser Wirkstoff ist in den USA bei der dortigen Umweltschutzbehörde registriert. Der antibakterielle Wirkstoff ist gebunden und nicht migrierend, das heißt er tritt bzw. wächst sich für die gesamte Lebensdauer der Matte nicht aus. Der Wirkstoff schützt ausschließlich die Matte selbst vor Pilzen und Bakterien und nicht die Personen, die diese nutzen. Bitte reinigen Sie das Produkt immer nach Gebrauch.

Kleen-Fit System Produkte:

sind Brandschutzklasse CFL-s1 gemäß EN 13501-1. sind Rutschhemmungsklasse R12 nach DIN 51130:2014-02 – Aluminiummatten, entsprechen den Materialprüfberichten 48/09/BB91104001 und 48/09/BB91133001.

Schmutz-Aufnahme	Feuchtigkeits-Aufnahme	Rücken							Reinigung				Produktdetails					
		Material	Griffigkeit	Höhe	Gewicht	Ränder			Maschinen-waschbar	Trockner	Manuelles Reinigen	Individuelles Design	Individuelle Formen	Verfügbare Farben	Farb- und Lichtbeständigkeit	Passend für Fußboden-heizung	Garantie	Zolltarifnummer
						Verfügbarkeit	Breite	Höhe										
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m <sup>2</sup>	Standard	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Bis zu 40°C	Flach auslegen	Saugen	Ja	Ja	CMYK	-	Ja	1 Jahr	54076990
-	-	Flammhemendes PVC	Erhöht	2,5 mm	2,00 kg/m <sup>2</sup>	Standard	30 mm	2,5 mm	-	Flach auslegen	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	-	-	-	57032999
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m <sup>2</sup>	Standard	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Bis zu 40°C	Flach auslegen	Saugen	Ja	Ja	CMYK	-	Ja	1 Jahr	54076990
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Glatt	1,20 mm	1,75 kg/m <sup>2</sup>	Nein	-	-	Bis zu 30°C	Flach auslegen	Saugen	-	-	-	Ja	-	5 Jahre	57033088
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	1,70 mm	-	Nein	-	-	-	Flach auslegen	Wischen	-	-	-	-	-	5 Jahre	40169100
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m <sup>2</sup>	Optional	10 mm	0,9/1,35 mm	Bis zu 40°C	Flach auslegen	Saugen	Ja	Ja	CMYK	-	Ja	1 Jahr	54076990
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m <sup>2</sup>	Standard	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Bis zu 40°C	Flach auslegen	Saugen	Ja	Ja	CMYK	-	Ja	1 Jahr	54076990
1100 g/m <sup>2</sup>	5-6 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,5 mm	1,75 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,5 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Gennopt	1,2 mm	1,5 kg/m <sup>2</sup>	Standard	20 mm	2,2 mm	-	Flach auslegen	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57033999
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	0,9 mm	1,1 kg/m <sup>2</sup>	Standard	10 mm	0,9 mm	Bis zu 40°C	Bis zu 40°C	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
1000 g/m <sup>2</sup>	4-5 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
600 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	Ja	Ja	66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich. Kerbsaum nach Pantone oder DAL (max. 12 Farben pro Dübel)	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
-	-	Textil oder Easy Lift	Glatt	-2 mm	-	Nein	-	-	-	Flach auslegen	Saugen	Ja	-	-	-	-	-	57032018
-	-	Latex WV Rücken	Glatt	-1 mm	-	Nein	-	-	-	Flach auslegen	Saugen	Ja	-	RGB 1998	-	-	-	57032919
600 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
700 g/m <sup>2</sup>	4-5 l/m <sup>2</sup>	100% Vinyl	Glatt	2 mm	2,72 kg/m <sup>2</sup>	Nur seitliche Ränder	25 mm	2 mm	-	-	Saugen/ Dampfreinigen	Ja	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
470 g/m <sup>2</sup>	2-3 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	0,9 mm	1,2 kg/m <sup>2</sup>	Optional	10 mm	1,9 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	Ja	Ja	66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich. 66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich.	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
-	-	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,8 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	1,8 mm	Bedingt bis zu 30°C	-	Saugen	Ja	Ja	66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich. 66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich.	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
-	-	Vinylrücken	Glatt	2 mm	2,05 kg/m <sup>2</sup>	Standard	25 mm	-	-	-	Handwaschen	Ja	Ja	66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich. 66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich.	-	-	-	57032018
800 g/m <sup>2</sup>	4-5 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	Ja	Ja	66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich. 66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich.	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	0,9 mm	1,2 kg/m <sup>2</sup>	Standard	20 mm	1,9 mm	Bis zu 40°C	-	Saugen	Ja	Ja	66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich. 66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich.	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
400 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	Ja	Ja	66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich. 66 Standardfarben, Sonderfarben 8: Pantone/HKS/DAL gegen Aufpreis erhältlich.	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m <sup>2</sup>	Standard	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Bis zu 40°C	-	Saugen	Ja	-	CMYK	-	Ja	1 Jahr	54076990
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt	2,80 mm	3,24 kg/m <sup>2</sup>	Standard	30 mm	2,8 mm	-	-	Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
-	-	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Gennopt	4,8 mm	5,8 kg/m <sup>2</sup>	Standard	30 mm	4,8 mm	-	Flach auslegen	Bürsten/ Hochdruck	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	40169100
-	-	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Gennopt	4,8 mm	5,8 kg/m <sup>2</sup>	Standard	30 mm	4,8 mm	-	Flach auslegen	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	40169100
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	-3,6 mm	-4,5 kg/m <sup>2</sup>	Nein	20 mm	4,5 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	40169100
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	1,8 mm	2,09 kg/m <sup>2</sup>	Nein	-	-	Bis zu 60°C	Flach auslegen	Saugen/ Dampfreinigen	Ja	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
-	-	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Glatt	1,8 mm	2,09 kg/m <sup>2</sup>	Nein	-	-	-	Flach auslegen	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	56031490
-	-	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Glatt	3,6 mm	4,2 kg/m <sup>2</sup>	Nein	-	-	*** Bis zu 60°C	Flach auslegen	Saugen/Hoch- druckreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	40169100
-	-	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Glatt	1,8 mm	2,09 kg/m <sup>2</sup>	Nein	-	-	*** Bis zu 60°C	Flach auslegen	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
-	-	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Glatt	3,6 mm	4,18 kg/m <sup>2</sup>	Nein	-	-	*** Bis zu 60°C	Flach auslegen	Saugen/Hoch- druckreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	40169100
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Standard	20 mm	2,4 mm	-	Flach auslegen	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
-	-	100% Nitrilgummi	Glatt	3,6 mm	-4,2 kg/m <sup>2</sup>	Standard	20 mm	2,5 mm	-	Flach auslegen	Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	40169100
-	-	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Glatt	3,6 mm	4,2 kg/m <sup>2</sup>	Standard	20 mm	3,6 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	40169100
-	-	-	Glatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39199080
-	-	100% Nitrilgummi	Textur	-8 mm	4,33 kg/m <sup>2</sup>	Standard	30 mm	3 mm	Bis zu 60°C	Flach auslegen	Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	40169100
-	-	N/V	-	-	-	Nein	-	-	-	-	Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	3 Jahre	39204390
-	-	N/V	-	-	-	Nein	-	-	-	-	Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	39189000
1100 g/m <sup>2</sup>	5-6 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Glatt	2,80 mm	3,92 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	3,8 mm	-	Flach auslegen	Teppichreinigung	-	-	-	Ja	Ja	2 Jahre	57032999
800 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Gennopt/Glatt	1,4 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,4 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
800 g/m <sup>2</sup>	4-5 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,6 mm	1,83 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,6 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 75°C	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57039080
950 g/m <sup>2</sup>	3-4 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi	Gennopt/Glatt	1,8 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup>	Optional	20 mm	2,8 mm	Bis zu 60°C	Bis zu 60°C	Saugen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	57032999
1000 g/m <sup>2</sup>	4-5 l/m <sup>2</sup>	100% Nitrilgummi Recyclinganteil 15%	Glatt	1,8 mm	2,3 kg/m <sup>2</sup>	Standard	20 mm	3,6 mm	-	Flach auslegen	Saugen/ Dampfreinigen	-	-	-	Ja	Ja	5 Jahre	56031490

Produktname	Spezifikation				Materialien		Zertifikate			Produktdetails		
	Outdoor	Fliesengröße	Fliesentiefe	Fliesengewicht	Füllmaterial	Flammbar- BS4790	Temperatur Beständigkeit	Rutschfestigkeit	Waschbarkeit	Garantie	Zolltarifnummer	
Kleen-Fit Concourse Tile	Ja	50 x 100 cm	18 mm	13 kg	100% natürlicher SBR-Gummi	Niedrig	-20°C - +70°C	TM144 Satra Tested	Saugen/Dampfreinigung	1 Jahr	40169100	
Kleen-Fit Matrix Tile	-	50 x 100 cm	12 mm/18 mm	9 kg/13 kg	Nylon kombiniert mit natürlichem SBR-Gummi	Niedrig	-20°C - +70°C	TM144 Satra Tested	Saugen/Dampfreinigung	1 Jahr	57032092	

### Kleen-Tex Hub

Das Dokument ist zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Produktspezifikationen können sich ändern. Einzelne Produktdatenblätter sowie eine PDF-Version der obigen Tabelle (die zur einfacheren Anzeige vergrößert werden kann) sind im **Kleen-Tex Hub** verfügbar. Scannen Sie entweder den QR-Code rechts oder besuchen Sie uns unter [www.kleen-tex.co/hub/tds/de/](http://www.kleen-tex.co/hub/tds/de/)



# Unser Engagement für eine nachhaltige Produktion

Als weltweit führender Hersteller von Matten und Mattensystemen sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Die kontinuierliche Verbesserung der Betriebsabläufe sowie die Nachhaltigkeit unserer Produkte haben dabei oberste Priorität.

## Beschaffung von recycelten Materialien

Neben der Beschaffung von recycelten Materialien für unsere Produktion, entwickeln wir End-of-Life Optionen für die Entsorgung all unserer Kleen-TEX Marken - privat und gewerblich.

So können beispielsweise unsere Vollgummimatten für die Verwendung in neuen Produkten wiederaufbereitet werden, um den Verbrauch und die Verarbeitung neuer Rohstoffe zu reduzieren.

Außerdem erforschen und erweitern wir unser spezielles Angebot an Matten aus recycelten Materialien kontinuierlich. Unser 100% ECONYL® regeneriertes Nylon, wird aus Produktions-, Meeres- und Verbraucherabfällen hergestellt.

Unser Produkt EcoAbsorb wird aus recyceltem Renycle™ 50-Garn hergestellt, das im Vergleich zu herkömmlichem Garn Energie spart, CO<sub>2</sub>-Emissionen reduziert, den Wasserverbrauch senkt und den Materialabfall bei der Produktion verringert.

Diese umweltfreundliche Matte trocknet außerdem 37% schneller als eine einzelne Baumwollmatte und spart während den Waschzyklen wertvolle Energie, Zeit und Geld.

Einige unserer Produkte werden mit Gewebe aus 100% recycelten PET-Plastikflaschen und Nitrilgummi mit 15% Recyclinganteil hergestellt.



## Minimaler CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

Darüber hinaus ergreifen wir eine Reihe von Initiativen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Aus logistischer Sicht konsolidieren wir proaktiv unsere Lieferungen mit dem Ziel, ganze LKW-Ladungen zu versenden, um Leertransporte zu vermeiden. Außerdem wurden Dienstreisen unserer Mitarbeiter weitgehend reduziert, indem wir vermehrt Telefonkonferenzen durchführen und im Home-Office von virtuellen Büros aus arbeiten.

Wir nutzen jede Gelegenheit, um den Abfall an alle unseren Standorten zu reduzieren, recyceln wo immer möglich und beziehen unsere Produkte von Lieferanten aus der Region.



## Einführung effizienter Prozesse

Die ISO 14001:2015 Norm wird in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit umgesetzt. Eine kontinuierliche Steigerung der betrieblichen Effizienz in allen Bereichen unseres Unternehmens hat absolute Priorität.

Dazu gehören u.a. die Verringerung des Verpackungs- und Palettenverbrauchs, die Einführung von wiederverwertbaren Verpackungen sowie die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in der gesamten Lieferkette.

Bis zum Jahr 2025 wollen wir weltweit 100% der Produktionsabfälle recyceln. 88% dieses Ziels haben wir bereits bei Druckabgabe erreicht!




# Vielseitige Produktionsmöglichkeiten

Qualität, Service und Flexibilität sind unsere Schlagwörter und wir sind stolz darauf, selbst die komplexesten maßgeschneiderten Aufträge schnell, effizient und pünktlich zu liefern.

Unser gesamter Produktionsprozess, vom Tuften bis zum Beschichten, findet an unserem Produktionsstandort in Polen statt. Somit haben wir die volle Kontrolle über die Produktionsterminisierungen und können schnelle und akkurate Liefertermine anbieten.

Alle Vertriebsteams sind mit unserem Produktionsstandort direkt verbunden. Damit ermöglichen wir eine klare und hervorragende Kommunikation und Einhaltung unserer Lieferfristen.



### Produkt-Muster

Obwohl wir uns wirklich bemüht haben, die in dieser Broschüre abgebildeten Farben so genau wie möglich darzustellen, kann es während des Druckvorgangs zu einer natürlichen Farbverzerrung kommen. Wir empfehlen Ihnen daher vor Ihrer Bestellung Farbmuster anzufordern, damit Sie von den Originalfarben wählen und die Struktur unseres Flors sehen können.



### Labels und Prägung

Kleen-TEX bietet einen Label- und Prägeservice für alle gummierten Matten. Nutzen Sie diese Dienstleistung, um Matten mit Ihren Firmendaten und Botschaften zu personalisieren.


Die Produktion Ihrer individuellen Labels oder Prägeplatten kann bis zu drei Wochen nach Designfreigabe dauern.

Die Mindestbestellmenge für Matten mit Labels beträgt 250 Stück.



#### Randlabels

Für Ihre Website oder Ihr Logo auf der Vorderseite der Matte.



#### Weißer Rückstreifen

Weißer Streifen auf der Rückseite der Matte. Für Inventarnummern, interne Informationen usw., Beschriftung mittels wasserfestem Filzstift.



#### Rückenlabels

Firmenlogos, Waschanleitungen, Platzierungsbeschreibungen usw. auf der Matten-Rückseite.



#### Prägung (Embossed Plate)

Prägung auf der Rückseite, z. B. für Ihr Firmenlogo.

## Velcro

Die vorrangige Funktion des Velcros besteht darin, die Matten an einer bestimmten Stelle zu fixieren. Der Streifen mit den Widerhäkchen wird dort auf den Boden geklebt, wo die Matte platziert werden soll, der zweite Streifen mit den Schlaufen wird am Mattenrücken integriert. Wenn Sie die Matte auslegen und die beiden Teile miteinander verbinden, ist die Matte am Boden befestigt. Dies ist eine mögliche Lösung für hoch frequentierte Bereiche, beispielsweise Einkaufszentren, wo viele Menschen mit Einkaufswagen die Matte überqueren. Erhältlich im Quadrat, 10 x 10 cm.



## Datenchips

Für die Speicherung von matten-spezifischen Informationen, besteht die Möglichkeit, Datenchips zu integrieren.

Die Chips werden von Ihnen zur Verfügung gestellt und von uns während des Herstellungsprozesses in die Matte eingearbeitet. Um die Position der Datenchips nach außen hin sichtbar zu machen, kann ein zusätzliches Label auf der Mattenrückseite oberhalb der Chip-Position angebracht werden.

Datenchips sind äußerst effizient und zudem besonders langlebig. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.





**Kleen-Tex Industries Limited**

Unit 717 Eddington Way, Birchwood Park  
Warrington WA3 6BA, Großbritannien

[www.kleen-tex.co.uk](http://www.kleen-tex.co.uk)  
+44 (0)1204 70 50 70  
[info@kleen-tex.co.uk](mailto:info@kleen-tex.co.uk)



**Kleen-Tex Industries GmbH**

Kaiser Nordwand - Fühölzl 2  
A-6341 Ebbs / Kufstein, Österreich

[www.kleen-tex.eu](http://www.kleen-tex.eu)  
+43 / 53 72 / 61 3 80  
[info@kleen-tex.eu](mailto:info@kleen-tex.eu)



**Kleen-Tex Polska Sp. z o. o.**

ul. Fabryczna 5/12  
26-130 Suchedniów, Polen

[www.kleen-tex.pl](http://www.kleen-tex.pl)  
+48 41 267 25 00  
[info@kleen-tex.pl](mailto:info@kleen-tex.pl)



**Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an:**

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit zukünftigen Inspirationen, Neuigkeiten und Werbeaktionen von Kleen-Tex

