Kleen-Tex

make more of your floor

GUÍA DE PRODUCTOS COMERCIALES 2024

Alfombras de entrada estándar

Iron-Horse 10
Iron-Horse XL 11
Iron-Horse Light 12
Entrance 13
Super-Mat 14
Monotone 15
EcoAbsorb 16
PolyCotton 17
Green-Horse 18
Water-Horse 19
Kleen-Scrape 20

Alfombras personalizadas

Jet-Print 24
Jet-Print Plus 25
Jet-Print Light 26
Jet-Print Horizon 27
Jet-Print Vision 28
Jet-Print Velour 29
Jet-Print Outdoor 30
Jet-Print Event 31
Jet-Print Patio 32
Jet-Print Big Size 33
Ad-Mat Premium 34
Bar-Mat Premium 35
Counter Mat 36
Desk Planner Mat 37
Keyboard Runner 38
Farbpaletten & Jet-Print Oberflächen 39

Alfombras de entrada ajustables

Kleen-Fit System Brush 43
Kleen-Fit System Ribbed 44
Kleen-Fit System Scrub 45
Kleen-Fit Concourse Tile 46
Kleen-Fit Matrix Tile 47

Alfombras Antifatiga

Kleen-Comfort 50
Kleen-Comfort Safety 51
Kleen-Cushion 52
Kleen-Coil 53
Kleen-Thru Plus 54
Kleen-Scrape 55
Kleen-Foam 56
Kleen-Comfort Design 57
Kleen-Comfort Office 58
Kleen-Comfort Soft 59

Alfombras de seguridad y bienestar

Kleen-Cable Mat 62
Kleen-Cable Mat Rubber 63
Kleen-Wheel Forklift Mat 64
Jet-Print Hi-Vis 65
Kleen-Sticky Mat 66
Kleen-Cooler Mat 67

Alfombras para áreas húmedas

Kleen-Tile 70
Kleen-Wave 71

Transporte

Airline Mat 74
Car Protector Set Premium 75
Kleen-Cable Mat EV 76
Parking Mat 77

Datos técnicos 78
Nuestro compromiso con la sostenibilidad 80
Nuestra producción 81
Accesorios 82

Leyenda

Área de aplicación

- Apto para uso en exteriores.
- Adecuado para áreas de alto tráfico peatonal.

Certificaciones

- Cumple con las clasificaciones de protección contra incendios.
- Cumple con la normativa antiestática clasificación EN 14041.
- Propiedades antimicrobianas probadas por AATCC TM 30, prueba Parte 111.
- Tratado antibacteriano.

Beneficios del producto

- El producto tiene propiedades que reducen el impacto en el medio ambiente.
- Garantizado por un número específico de años.
- Se puede cortar en formas personalizadas.
- Se puede reciclar.
- Superficie altamente absorbente.
- Se puede diseñar con gráficos personalizados.
- Propiedades resistentes al color y a la luz solar.
- Apto para calefacción por suelo radiante.
- Fabricado en la Unión Europea.

Limpieza y lavado

- Lavado limitado a 30 grados.
- Lavable hasta temperaturas especificadas.
- Secar en secadora a temperaturas bajas, medias y altas.
- No secar en secadora.
- Colocar plana para su secado.
- Se puede limpiar con aspiradora.
- Limpieza por lavado a alta presión.
- Se puede limpiar con vapor o métodos de extracción.
- Se puede limpiar con limpia moquetas.

Afiliados y Acreditaciones

Kleen-Tex es miembro de varias instituciones de lavandería y asociaciones textiles y está afiliada a múltiples organizaciones promocionales de renombre.

Fabricación experta de productos excepcionales

make more of your floor

Durante más de 55 años, Kleen-Tex ha estado a la vanguardia en la fabricación de sistemas de alfombras para aplicaciones comerciales, consiguiendo establecer el estándar de la industria en cuanto a calidad y rendimiento.

Nuestro compromiso inquebrantable con un servicio al cliente excepcional nos ha otorgado una reputación global como uno de los principales fabricantes que opera en los cinco continentes.

Con nuestro extenso conocimiento en textiles y diseño, cuidado de suelos, seguridad peatonal, sistemas de entrada y soluciones especializadas de alfombras, poseemos una experiencia incomparable que nos permite ofrecer una amplia gama de alfombras adecuadas para cualquier aplicación. Estos productos no solo cumplen con un propósito funcional, sino que también pueden utilizarse para promover y crear mensajes personalizados para clientes y empleados, fomentando así una experiencia única y atractiva.

Nuestra sólida presencia de fabricación en Europa, con tres ubicaciones operativas en Austria, Polonia y el Reino Unido, permiten brindar servicios paneuropeos inigualables que aseguran una entrega y soporte fluidos a nuestros clientes. Nuestra experiencia incomparable nos permite producir soluciones innovadoras y duraderas que superan las expectativas, consolidando nuestra posición como líderes en la industria.

En Kleen-Tex, prometemos:

- Más de 55 años de experiencia
- Excelente servicio al cliente y entrega
- Certificación y acreditación de institutos de clase mundial
- Fabricación europea
- Compromiso continuo con la innovación de productos
- Amplias capacidades de diseño a medida
- Sistemas de alfombras que ofrecen durabilidad y longevidad
- Sistemas de alfombras lavables de alta calidad

Optimice sus suelos en 3 sencillos pasos

El sistema de entrada definitivo para tu edificio
¿Sabía que, en promedio, el 80% de la suciedad entra en un edificio a través de la entrada principal?

Instalar alfombras estratégicamente en lugares clave de los edificios, puede reducir significativamente la transferencia de suciedad y humedad y, como resultado, reducir drásticamente los costes de limpieza.

Nadie se limpia las suelas de los zapatos al entrar en un edificio, por lo que cuantos más pasos se hagan en las alfombras, más suciedad se detendrá en la puerta.

Durante los últimos 50 años, hemos desarrollado un sistema para atrapar con éxito la suciedad y la humedad antes de que entren en el edificio.

~40%
de su presupuesto de limpieza se gasta en el mantenimiento del suelo

2 kg
de suciedad por cada 1000 personas que entran en el edificio cada semana

30
toneladas de suciedad, arena y polvo entran diariamente en los edificios de Londres*

#1
La causa de resbalones y tropiezos accidentales son causados por la suciedad y la humedad

94%
menos de suciedad y humedad que ingresa, mediante el uso de Dust Control Mats

≤90%
de la suciedad se puede detener con alfombras del tamaño y la colocación correctas

* Fuente: Estadísticas de Camraso

El control de la suciedad inteligente



Alfombra primaria:
elimina la arena gruesa, la suciedad pesada y la humedad inicial, lo que reduce la entrada de suciedad y reduce los costes de limpieza.

Alfombra secundaria:
absorbe parte de la humedad y elimina la arena adicional, protegiendo al personal y a los visitantes.

Alfombra terciaria:
absorbe el exceso de residuos para garantizar que el calzado esté lo más limpio y seco posible, antes de acceder al edificio.


3
Una alfombra final diseñada para eliminar la humedad residual, asegurando que las suelas de los zapatos estén lo más limpios y secos posible
Automatic door
2
Una superficie de alta retención de humedad que captura cualquier resto de arena
!
Los accidentes por resbalones y tropiezos en suelos mojados pueden resultar en lesiones (esguinces, fracturas y contusiones en la cabeza). En algunos casos, estas lesiones pueden llegar a ser graves.
1
Superficie abrasiva y duradera diseñada para eliminar la arena y humedad inicial

Aplicación del producto

Para el ocio y la hostelería

Las alfombras son vitales en el sector del ocio y la hostelería, con diversos propósitos: desde las clásicas alfombras de entrada que mantienen la limpieza y crean una primera impresión positiva, hasta las alfombras especializadas en varios lugares de la instalación. Alfombras que brindan comodidad a los empleados que están de pie durante largos períodos de tiempo, alfombras de seguridad para la prevención de accidentes en áreas como piscinas o gimnasios, y alfombras que mantienen la higiene en las áreas de servicio de alimentos. Todas estas alfombras funcionales benefician al negocio, al personal y a los clientes.

Alfombras de entrada estándar · Alfombras personalizadas · Alfombras de entrada ajustables · Alfombras Antifatiga · Alfombras de seguridad y bienestar · Alfombras para áreas húmedas · Transporte

Para almacenamiento y fabricación

Las alfombras en el sector de almacenamiento y fabricación contribuyen a la seguridad, la comodidad y la protección del suelo. Proporcionan soporte antifatiga, evitan resbalones y caídas, controlan la electricidad estática, resisten los productos químicos y protegen contra equipos y maquinaria pesados. Con el uso de alfombras gráficas, también podemos incorporar mensajes de seguridad cuando sea necesario. Todos estos tipos de alfombras mejoran la productividad, reducen las lesiones en el lugar de trabajo y ayudan a mantener un entorno de trabajo limpio y eficiente.

Alfombras de entrada estándar · Alfombras personalizadas · Alfombras de entrada ajustables · Alfombras Antifatiga · Alfombras de seguridad y bienestar · Alfombras para áreas húmedas · Transporte

Alfombras de entrada estándar

Una oportunidad para causar una buena primera impresión

Monotone • Navy 858 • 115 x 175cm

Una gran entrada

Las alfombras de entrada para interiores de Kleen-Tex son una solución duradera y de alta calidad para mantener los espacios interiores limpios y seguros. Estas alfombras están diseñadas para atrapar la suciedad, el polvo y la humedad de la suela de los zapatos, lo que reduce eficazmente la cantidad de suciedad y polvo que entran en el edificio.

Fabricadas con materiales de primera calidad, nuestras alfombras de entrada para interiores están diseñadas para durar y pueden soportar un tráfico peatonal intenso, lo que las hace ideales para su uso en áreas de alto tránsito como vestíbulos, pasillos y entradas.

Con una amplia gama de colores, tamaños, estilos y materiales para elegir, seguro que encuentra la alfombra perfecta que se adapte a sus necesidades y complemente el estilo interior.

Por lo tanto, ya sea que esté buscando mejorar la apariencia de su edificio o mantenerlo más limpio y seguro, las alfombras de entrada para interiores Kleen-Tex son una excelente solución.

Gamas de alfombras de entrada estándar

Interior
Alfombras funcionales diseñadas para servir como barrera entre el exterior y el interior, evitando que la suciedad, el polvo y la humedad entren en el interior, manteniendo los suelos limpios y libres de resbalones y tropiezos.

Exterior
Nuestra gama Exteriores cuenta con productos duraderos y resistentes capaces de soportar las condiciones climáticas variables y adversas.

Eco
Es una responsabilidad colectiva hacer lo posible para ayudar a preservar el planeta y el medio ambiente.

Nuestra gama Eco incluye productos fabricados teniendo en cuenta la sostenibilidad. Estos productos disponen de una superficie y un dorso hechos de contenido reciclado.

Interior

Iron-Horse

1 2 3

Alfombra profesional lavable, con alta capacidad de absorción de la suciedad

La durabilidad y una alta capacidad de captura de suciedad hacen de esta alfombra la elección perfecta para zonas muy frecuentadas como entradas, pasillos, puertas de ascensores y mostradores de recepción. Una amplia gama de colores garantizará una gran combinación en sus interiores.

¿Por qué elegir Iron-Horse?

- Nuestro alfombra de entrada profesional más vendida
- Alta absorción de suciedad y humedad
- Producto apto para mantenimiento
- Dorso de goma antideslizante
- Resistente a la luz solar y a la decoloración
- Apto para suelo radiante
- 5 años de garantía del fabricante*
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Absorción
» Absorción de suciedad: 800 g/m²
» Absorción de humedad: 3-4 l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 11-12 mm

Peso
» 2,4 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm
» 200 cm*

Largos estándar
» Hasta 700 cm

*Black Pearl, Black Steel, Black Cedar, Granite y Midnight Grey Disponible hasta 200 cm de ancho



Black Mink DF 675	Black Brown DF 000	Black Cedar DF 676	Black Steel DF 681	Black Pearl DF 646	Granite DF 647	Black Blue DF 711	Black Scarlett DF 652	Midnight Grey DF 648

Ficha Técnica

O ver página 86

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Iron-Horse XL

1 2 3

Más tejido para un mayor rendimiento de captura de suciedad y humedad

Con un tejido más alto que el clásico Iron-Horse, esta alfombra tiene una mayor capacidad para atrapar la suciedad y la humedad, ofreciendo un rendimiento superior en zonas de mucho tránsito peatonal.

¿Por qué elegir Iron-Horse XL?

- » Alfombra de entrada profesional extra lujosa
- » Absorción superior de suciedad y humedad
- » Producto apto para mantenimiento
- » Dorso de goma antideslizante
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » Apto para suelo radiante
- » 5 años de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Absorción
» Absorción de suciedad: 1000 g/m²
» Absorción de humedad: 4-5 l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 13-14 mm

Peso
» 2,54 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm


Ebony DF 972


Silver Birch DF 803


Teak DF 971


Willow DF 926

Ficha Técnica

O ver página 86

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Iron-Horse Light

1 2 3

Evite que la suciedad y la humedad entren en su edificio con alfombras profesionales más económicas

La alfombra de entrada perfecta para negocios concurridos y edificios públicos. Ahora disponible con un dorso más fino para brindarle una solución más rentable con todos los beneficios de nuestra Iron-Horse más vendida.

¿Por qué elegir Iron-Horse Light?

» Alfombra económico para atrapar la suciedad

» Alta absorción de suciedad y humedad

» Lavable hasta 40°C

» Dorso de goma antideslizante

» Resistente a la luz solar y a la decoloración

» Apto para suelo radiante

» 2 años de garantía del fabricante

» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Absorción
» Absorción de suciedad: 800 g/m²
» Absorción de humedad: 3-4 l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 11-12 mm

Peso
» 1,8 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 115 x 175 cm

Ficha Técnica



Black Brown DF 000	Granite DF 647	Midnight Grey DF 648	Black Mink DF 675	Black Steel DF 681

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Entrance

EN13501-1 · 2 YEARS · MADE IN EUROPE

1 2 3

Reduzca la suciedad y la humedad que ingresan en sus instalaciones

Una alfombra de nylon extremadamente duradera para una absorción óptima de la suciedad en zonas muy frecuentadas. Las alfombras de entrada se adaptan perfectamente a las zonas más concurridas gracias a su alta tasa de absorción de suciedad y a su dorso de goma antideslizante.

¿Por qué elegir Entrance?

- » Alta absorción de suciedad y humedad
- » Superficie de nylon duradera
- » Fabricado con contenido de caucho reciclado
- » Dorso de goma antideslizante
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » Apto para suelo radiante
- » 2 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» NFSI High Traction

Absorción
» Absorción de suciedad: 800g/m²
» Absorción de humedad: 3-4l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 11-12 mm

Peso
» 2,2 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 115 x 175 cm


Black Brown
DF 000

Granite
DF 647


Midnight Grey
DF 648

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Super-Mat

LAVABLE EN LA LAVADORA
ALFOMBRAS DE SERVICIO

GREEN FEET
ALFOMBRAS ECOLÓGICAS

60°
EN13501-1
5 YEARS
MADE IN EUROPE

1 2 3

Doble rendimiento; Raspar y limpiar: una alfombra resistente para mantener sus edificios aún más limpios
La mejor opción para áreas concurridas donde la entrada de suciedad es alta. Esta alfombra que atrapa la suciedad tiene una doble característica única; las fibras de monofilamentoo de alta resistencia eliminan la suciedad gruesa, mientras que las fibras finas, de alta torsión y termofijadas, absorben y mantienen el polvo fino, la suciedad y la humedad en la alfombra.

¿Por qué elegir Super-Mat?

» Doble rendimiento; raspar y limpiar
» Hechas de nylon regenerado Econyl®
» Producto apto para mantenimiento
» Dorso de goma antideslizante
» Resistente a la luz solar y a la decoloración
» Apto para suelo radiante
» 5 años de garantía del fabricante*
» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% Econyl® regeneriertes Nylon
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Absorción
» Absorción de suciedad: 950 g/m²
» Absorción de humedad: 3-4 l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 10 mm

Peso
» 3,1 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm



Heather Grey DF 740 | Black Lava DF 665

Ficha Técnica

O ver página 86

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.



Interior

Monotone

60° EN13501-1 5 YEARS MADE IN EUROPE

1 2 3

Alfombras funcionales profesionales en un color puro y vibrante

Desarrollado para hacer frente a las demandas más duras del tráfico peatonal manteniendo un color brillante y vibrante. La textura de la superficie elimina la suciedad y la humedad de las pisadas y la retiene entre las fibras.

¿Por qué elegir Monotone?

- » Selección de colores contemporáneos
- » Alta absorción de suciedad y humedad
- » Producto apto para mantenimiento
- » Dorso de goma antideslizante
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » Apto para suelo radiante
- » 5 años de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» NFSI High Traction

Absorción
» Absorción de suciedad: 800g/m²
» Absorción de humedad: 3-4l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 11-12 mm

Peso
» 2,4 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica

Slate 012	Cool Grey 014	Scarlet 040	Smokey Mount 047	Regal Red 134	Sahara 157	Navy 858	Raven Black 875	Taupe 959

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Interior

EcoAbsorb

Alfombra de entrada súper absorbente, de secado rápido y muy duradera y ecológica
Una alfombra de entrada profesional y funcional diseñada para reducir su impacto en el medio ambiente. Con el hilo Renycle™ 50, la producción de EcoAbsorb ahorra energía, reduce las emisiones de CO_2, el consumo de agua y el material de desecho, en comparación con las alfombras de algodón tradicionales.

¿Por qué elegir EcoAbsorb?

- Capacidad de secado sin precedentes
- Se seca un 37% más rápido que una alfombra de algodón
- Tejido altamente resistente y duradero
- Hecho de Renycle® 50% nylon reciclado
- 45% menos de energía utilizada en la producción
- Lavable a máquina hasta 60°C
- 5 años de garantía del fabricante*
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: combinada de Micro Nylon y High-Twist Nylon Polyamide 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» EN 14041 Antiestático

Absorción
» Absorción de suciedad: 1100 g/m²
» Absorción de humedad: 5-6 l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 15 mm

Peso
» 2,85 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm
» 200 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

Mineral Grey

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

PolyCotton

Alfombras lavables ultra absorbentes 50% algodón, 50% poliéster
Una barrera ideal contra la humedad. Las fibras de algodón absorben la humedad y las fuertes fibras de poliéster retienen y ocultan la suciedad hasta que se pueda limpiar la alfombra. Perfecto para la concurrida zona de entrada y una gran solución donde la suciedad suele entrar en los edificios.

¿Por qué elegir PolyCotton?

- Absorción de agua extremadamente alta
- Tejido de doble fibra para mejorar el rendimiento
- Producto apto para mantenimiento
- Dorso de goma antideslizante
- Resistente a la luz solar y al color
- Apto para suelo radiante
- 5 años de garantía del fabricante*
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 50% algodón / 50% poliéster
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1

Absorción
» Absorción de suciedad: 800 g/m²
» Absorción de humedad: 4-5 l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 13 mm

Peso
» 2,8 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica


Black White


Black Grey


Black Brown

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Interior

Green-Horse

LAVABLE EN LA LAVADORA
ALFOMBRAS DE SERVICIO

GREEN FEET
ALFOMBRAS ECOLÓGICAS

60°
EN13501-1
2 YEARS
MADE IN EUROPE

1 2 3

La elección ecológica: fabricada con plásticos PET reciclados, una alfombra sostenible y duradera

Esta es la opción respetuosa con el medio ambiente para mantener limpios los edificios. Con un tejido hecho de botellas PET recicladas y libre de PVC, la alfombra Green-Horse tiene excelentes propiedades de captura de suciedad, tiempos de secado rápidos y una mayor resistencia al calor.

¿Por qué elegir Green-Horse?

- Tejido fabricado con material PET 100% reciclado
- Tiempo de secado rápido
- Producto apto para mantenimiento
- Dorso de goma antideslizante
- Resistente a la luz solar y a la decoloración
- Apto para suelo radiante
- 5 años de garantía del fabricante*
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: Fibras fabricadas con plástico PET 100% reciclable
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Recepciones
» Pasillos
» Ascensores

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Absorción
» Absorción de suciedad: 800 g/m²
» Absorción de humedad: 3-4 l/m²

Especificaciones

Altura
» Aprox. 10-11 mm

Peso
» 2,65 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm



Smokey Black G001

Ficha Técnica

O ver página 86

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Exterior

Water-Horse

1 2 3

Increíble capacidad de retención de agua de esta alfombra con bordes de goma de perfil alto
Esta alfombra viene con un borde de contención capaz de contener hasta 4,5 litros de agua por metro cuadrado. Con un borde de goma para ayudar a la retención de agua, la Water-Horse está diseñada para eliminar la suciedad, la arena y el agua del calzado y garantiza la resistencia al deslizamiento.

¿Por qué elegir Water-Horse?

- Enorme capacidad de retención de agua
- Superficie de polipropileno extremadamente duradera
- Diseño de gofres en relieve
- Fabricado con materiales reciclados
- Dorso de goma antideslizante
- Borde de goma de perfil alto que ayuda a la retención de agua
- 5 años de garantía del fabricante
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
- Tejido: 50% Poliéster y 50% Polipropilenoe (50% de contenido reciclado)
- Dorso: 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
- Entradas

Certificaciones
- EN 13501-1 / Cfl-s1
- NFSI High Traction

Absorción
- Absorción de suciedad: 1000 g/m²
- Absorción de humedad: 4-5 l/m²

Especificaciones

Altura
- Aprox. 7mm

Peso
- 3,2 kg/m²

Medidas estándar
- 60 x 90 cm
- 85 x 120 cm
- 85 x 150 cm
- 115 x 175 cm
- 115 x 240 cm

Ficha Técnica

Black


Brown

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Exterior

Kleen-Scrape

1 2 3

Alfombra multiusos, 100% caucho resistente

Una alfombra de goma resistente y multiusos que es resistente al aceite, la grasa, los productos químicos, los solventes, el calor y el frío, y se puede usar en cualquier lugar que necesite un perfil de raspador fuerte y que tenga un patrón almenado que ofrezca propiedades antifatiga.

Por qué elegir Kleen-Scrape?

- Alfombra de caucho 100% nitrilo
- Apta para su uso en interiores y/o exteriores
- Goma antideslizante incluso cuando está mojada
- Resistente al aceite y a los productos químicos
- Propiedades antifatiga
- 5 años de garantía del fabricante*
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Entradas
» Líneas de producción
» Trabajo prolongado de pie
» Estaciones de trabajo

Certificaciones
» EN 13501-1 / Efl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High-Traction

Especificaciones

Altura
» Aprox. 5,5 mm

Peso
» 4,2 kg/m²

Medidas estándar
Patrón Ribbed
» 75 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm

Patrón Chequerboard
» 75 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 115 x 175 cm

Ficha Técnica



Patrón Ribbed | Patrón Chequerboard

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Muy recomendable

"El FC United de Manchester está encantado con las alfombras suministradas por Kleen-Tex. Las alfombras son muy luminosas y visuales y han creado un ambiente cálido y acogedor nada más entrar en el estadio Broadhurst Park.

Hemos recibido muchos comentarios de nuestros seguidores y visitantes que vienen al estadio para preguntar si podemos crear réplicas de alfombras más pequeñas, ¡podemos venderlas en la tienda de nuestro club!

Nos gustaría agradecer a Kleen-Tex por suministrar estas impresionantes alfombras y las recomendaríamos encarecidamente a otras empresas y lugares".

Frances Fielding
Gerente Comercial, FC United de Manchester

Excelente declaración

„Las alfombras Jet Print fabricadas por Kleen-Tex son de la más alta calidad.

Las alfombras son duraderas, efectivas y resistentes, mientras que los gráficos son nítidos y vibrantes, lo que hace una excelente declaración para la imagen pública de cualquier empresa".

Jane Pritchard
Ginger Mats Limited



El más alto estándar

"Hemos estado trabajando con Kleen-Tex durante casi 20 años y siempre encontramos que la calidad de las alfombras es del más alto nivel, solo igualada por su nivel de servicio cada vez más eficiente".

L. Brownless
Absolute Hygiene Solutions

Alfombras con Logotipo

Aproveche el poder comercial de las superficies infrautilizadas

Jet-Print Outdoor

Cause impacto

Con las alfombras impresas personalizados de Kleen-Tex, tiene la oportunidad de transformar los espacios vacíos en una herramienta de marketing dinámica y efectiva. Nuestros productos no solo ofrecen una protección eficaz contra la suciedad, el polvo y la humedad, sino que también sirven como una poderosa plataforma para transmitir mensajes importantes a sus clientes, aprovechando el espacio sin explotar.

Cuando alguien entra en un edificio, sus ojos miran instintivamente hacia abajo para evaluar la seguridad de su entorno. Esto significa que con una alfombra impresa personalizada, puede llegar hasta el 99% de las personas que ingresan en su local con un mensaje memorable e impactante. Ya sea promocionando su marca, mostrando ofertas especiales o advirtiendo de peligros potenciales, las posibilidades son infinitas.

Con las tecnologías de impresión de última generación de Kleen-Tex y la excepcional reproducción del color, puede estar seguro de que su alfombra impresa personalizada será llamativa, innovadora y eficaz.

Gamas impresas personalizadas

Interior
Alfombras audaces y vibrantes que se pueden personalizar con su obra de arte o mensaje único para agregar un toque de individualidad a su entrada.

Grandes áreas
Alfombras versátiles diseñadas específicamente para publicidad a gran escala. Duraderas con una calidad de impresión clara, las alfombras de grandes áreas son adecuadas para stands de exhibición, eventos o promociones.

Exterior
Revestimientos de suelo resistentes y duraderos diseñados específicamente para ser ubicados donde los elementos exteriores pueden degradar productos de menor calidad.

Área de trabajo
Para obtener una imagen impresa de la más alta calidad en una alfombra publicitaria funcional, nuestra gama de áreas de trabajo ofrece una claridad nítida sin concesiones.

Interior

Jet-Print

60° EN13501-1 MADE IN EUROPE 5 YEARS

1 2 3

¡Tecnología Jet-Print de última generación para una excelente primera impresión!
Los logotipos y gráficos de colores vivos y brillantes hacen de la Jet-Print un excelente punto de atracción, ideal para uso promocional y colocación en el punto de compra. También funciona perfectamente como una alfombra de control de polvo, lo que la hace ideal para entradas comerciales y áreas de recepción.

¿Por qué elegir Jet-Print?

- Totalmente personalizable con sus propios diseños
- Alta absorción de suciedad y humedad
- Superficie de nylon duradera
- Pantone, HKS y RAL disponible*
- Formas personalizadas disponibles
- Dorso de goma antideslizante
- Resistente a la luz solar y a la decoloración
- 5 años de garantía del fabricante**
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Identidad corporativa
» Punto de Venta
» Publicidad

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 9 mm

Peso
» 2,48 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 60 cm
» 75 cm
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm
» 200 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional, **2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Jet-Print Plus

1 2 3

Sienta la diferencia, alfombras impresas personalizadas con un tejido más profundo para ese toque final extra lujoso

Ahora puede obtener nuestras famosas alfombras Jet-Print diseñadas a medida con la ventaja adicional de una mejor y más profunda superficie de tejido. Impresione a sus invitados con una lujosa alfombra de entrada donde realmente puede sentir la diferencia bajo los pies.

¿Por qué elegir Jet-Print Plus?

- » Superficie de nylon lujosa y duradera
- » Absorción superior de suciedad y humedad
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Pantone, HKS y RAL disponible*
- » Dorso de goma antideslizante
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » 5 años de garantía del fabricante**
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Punto de Venta
» Identidad corporativa
» Publicidad

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» NFSI High Traction
» EN 14041 Antiestático

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 10 mm

Peso
» 2,75 kg/m²

Medidas estándar	Anchos estándar	Largos estándar
» 60 x 85 cm	» 60 cm	» Hasta 700 cm
» 85 x 120 cm	» 75 cm	
» 85 x 150 cm	» 85 cm	
» 85 x 300 cm	» 115 cm	
» 115 x 175 cm	» 150 cm	
» 150 x 240 cm	» 200 cm	

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional, **2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Jet-Print Light

1 2 3

Diseñe campañas publicitarias cautivadoras con alfombras impresas para atrapar la suciedad

Estas alfombras se imprimen exactamente con el mismo proceso que la Jet-Print, pero el tejido y la goma se han reducido ligeramente para que la alfombra sea más ligera y económica, sin dejar de ofrecer una gran calidad de impresión.

¿Por qué elegir Jet-Print Light?

- » Alfombra impresa y personalizada
- » Alta absorción de suciedad y humedad
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Pantone, HKS y RAL disponible*
- » Formas personalizadas disponibles
- » Dorso de goma antideslizante
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » 2 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas
» Punto de Venta
» Identidad corporativa
» Eventos
» Publicidad

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 7 mm

Peso
» 1,9 kg/m²

Medidas estándar	Anchos estándar	Largos estándar
» 60 x 85 cm	» 60 cm	» Hasta 700 cm
» 85 x 120 cm	» 75 cm	
» 85 x 150 cm	» 85 cm	
» 85 x 300 cm	» 115 cm	
» 115 x 175 cm	» 150 cm	
» 150 x 240 cm	» 200 cm	

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Jet-Print Horizon

1 2 3

Saque más partido a sus pasillos y a las grandes superficies
Convierta a sus clientes en estrellas con alfombras rojas extralargas diseñadas a medida con su marca o gráficos promocionales. Pasilleras de hasta 20 m de largo y más cuando se instalan consecutivamente. Proporcionando muchas nuevas posibilidades creativas para pasillos, grandes espacios y entradas.

¿Por qué elegir Jet-Print Horizon?

- » Alfombra pasillera extra larga
- » Alta absorción de suciedad y humedad
- » Superficie de nylon lujosa y duradera
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Dorso de vinilo duradero
- » Pantone, HKS y RAL disponible*
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » 2 años de garantía
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Tejido: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6
» Dorso: 100% dorso de vinilo

Aplicaciones
» Entradas
» Publicidad
» Eventos
» Identidad corporativa

Certificaciones
» EN 13501-1 / Bfl-s1

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 10 mm

Peso
» 3,8 kg/m²

Anchos estándar
» 100 cm incluyendo bordes laterales
» 160 cm incluyendo bordes laterales
» 200 cm incluyendo bordes laterales

Longitud a medida
» Hasta 2000 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Jet-Print Vision

60° | EN13501-1 | 5 YEARS | MADE IN EUROPE

1 2 3

Una superficie aterciopelada proporciona resultados de impresión sorprendentes para su alfombra con logotipo personalizada

La Jet-Print Vision ofrece una textura de superficie fina que es ideal para la impresión a medida, como logotipos y diseños con detalles finos o detallados, lo que la convierte visualmente, en un producto difícil de superar.

¿Por qué elegirJet-Print Vision?

- » Excelente claridad de impresión
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Formas personalizadas disponibles
- » Dorso de goma antideslizante
- » Pantone, HKS y RAL disponible*
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » Apto para suelo radiante
- » 5 años de garantía del fabricante**
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Tejido: 100 % Straight-Set Nylon Polyamid 6.6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Eventos
» Publicidad
» Punto de Venta
» Identidad corporativa

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 7 mm

Peso
» 2,5 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 60 cm
» 75 cm
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm
» 200 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional, **2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Jet-Print Velour

1 2 3

Alfombra promocional llamativa y lavable con impresión única y realista

Gracias al material de terciopelo liso, esta alfombra le permite imprimir de forma precisa y detallada con una calidad de color sorprendente. La alfombra Jet-Print Velour es perfecta para crear presentaciones efectivas y llamativas en eventos promocionales de ventas y exposiciones.

¿Por qué elegirJet-Print Velour?

- » Superficie de terciopelo de nylon fino
- » Excelente claridad de impresión
- » Dorso de goma antideslizante
- » Pantone, HKS y RAL disponible*
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Formas personalizadas disponibles
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » Apto para suelo radiante
- » 2 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Tejido: 100% Polyamide 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Eventos
» Punto de Venta
» Publicidad

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 6 mm

Peso
» 1,7 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 120 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm
» 150 x 240 cm

Anchos estándar
» 60 cm
» 75 cm
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm
» 200 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Exteriores

Jet-Print Outdoor

1 2 3

Posicione su logotipo, gráficos o mensaje publicitario al aire libre

Prácticamente todo el mundo está familiarizado con el tipo de fibra áspera de las alfombras de césped exterior. Ahora ya no se limitan al verde, ya que la innovadora Jet-Print Outdoor le permite adentrarse en un mundo a todo color.

¿Por qué elegirJet-Print Outdoor?

- Desarrollado específicamente para uso exterior
- Totalmente personalizable con sus propios diseños
- Acción de raspado fuerte
- Superficie duradera de nylon con efecto hierba
- Pantone, HKS y RAL disponible*
- Formas personalizadas disponibles
- Resistente a la luz solar y a la decoloración
- 2 años de garantía del fabricante
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Tejido: 100% monofilamento PA6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Entradas » Eventos
» Identidad corporativa » Publicidad
» Apto para uso exterior

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 8 mm

Peso
» 3,6 kg/m²

Medidas estándar
» 50 cm
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm
» 200 cm

Largos estándar
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica

O ver página 86



*Disponible por un recargo adicional.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Jet-Print Event

1 2 3

Destaque entre la multitud con una excelente claridad gráfica

Sobresalga entre la multitud con nuestros exclusivos ‚Signs on the floor', ideales para eventos y exposiciones. Nuestra capacidad de impresión avanzada permite una excelente reproducción de imágenes y una excelente claridad gráfica.

¿Por qué elegirJet-Print Event?

» Combinación de 100% terciopelo y látex flexible

» Excelente claridad de impresión

» Peso ligero y duradero

» Totalmente personalizable con sus propios diseños

» Formas personalizadas disponibles

» Libre de PVC

» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% Polyamide 6
» Dorso: 100% látex WV

Aplicaciones
» Eventos
» Publicidad
» Identidad corporativa

Color
» Disponible en paleta de colores RGB 1998

Especificaciones

Altura
» Aprox. 5 mm

Peso
» 1,1 kg/m²

Medidas estándar
» Hasta 200 cm

Largos estándar
» Hasta 2000 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Jet-Print Patio

1 2 3

Sorprenda a sus clientes y llame la atención con este regalo único

Jet-Print Patio es un producto muy versátil y muy adecuado como artículo de regalo. Esta alfombra también se puede utilizar para realzar la identidad, llamar la atención en el punto de venta y crear anuncios llamativos.

¿Por qué elegir Jet-Print Patio?

- Solución asequible de alfombra impresa personalizada
- Gran producto de regalo promocional
- Excelente calidad de impresión
- Calidad de impresión individual y fotorrealista
- Colores planos según la gama Pantone
- Formas personalizadas disponibles
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
- Tejido: 100% Polyamide 6
- Dorso: 100% vinilo

Aplicaciones
- Eventos
- Identidad corporativa
- Regalos
- Punto de Venta
- Publicidad

Certificaciones
- EN 13501-1 / Cfl-s1

Color
- Selección de colores planos según Pantone o impresión fotorrealista posible

Especificaciones

Altura
- Aprox. 5 mm

Peso
- 2,4 kg/m²

Medidas estándar
- 39 cm
- 45 cm
- 58 cm
- 70 cm
- 78 cm
- 105 cm
- 210 cm

Largos estándar
- Hasta 2000 cm



Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Jet-Print Big Size

EN13501-1 · MADE IN EUROPE

1 2 **3**

Llame la atención en grandes eventos al mismo tiempo que garantiza el éxito del reconocimiento de la marca

Jet-Print Big Size es la solución perfecta para cualquier empresa o marca que tenga como objetivo aumentar la notoriedad y el reconocimiento. Ideal para stands de ferias, eventos o áreas de promoción en tiendas o grandes almacenes.

¿Por qué elegir Jet-Print Big Size?

- Gran alfombra de área personalizable
- Totalmente personalizable con sus propios diseños
- Superficie de nylon avanzada
- Formas personalizadas disponibles
- Libre de PVC
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
- Tejido: 100% Polyamide 6
- Dorso: Textil o Easy-Lift

Umrandung
- Gekettelter Rand bei textilem Rücken möglich

Aplicaciones
- Eventos
- Publicidad
- Punto de Venta
- Identidad corporativa

Certificaciones
- EN 13501-1 / Cfl-s1

Color
- Selección de color según Pantone o RAL (máx. 12 colores por diseño)

Especificaciones

Altura
- Aprox. 6 mm

Peso
- Dorso textil: 1,65 kg/m²
- Dorso Easy Lift: 2,67 kg/m²

Medidas estándar
- Hasta 400 cm

Largos estándar
- Hasta 4000 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Interior

Ad-Mat Premium

40° 1 YEAR MADE IN EUROPE

1 2 3

Muestre su mensaje publicitario con precisión fotorrealista en el punto de venta

La Ad-Mat Premium es altamente efectiva para destacar su mensaje en el punto de venta, aumentando la atención y siendo perfecta para promociones y eventos.

¿Por qué elegir Ad-Mat Premium?

- » Publicidad a ras de suelo
- » Claridad de impresión CMYK fotorrealista
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Formas personalizadas disponibles
- » Lavable a máquina hasta 40°C
- » Dorso de goma antideslizante
- » 1 año de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% poliéster
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Eventos
» Publicidad
» Punto de Venta
» Identidad corporativa

Color
» Impresión por sublimación CMYK a todo color

Especificaciones

Dorso de goma de 0,9 mm

Altura	Peso
» Aprox. 1,25 mm	» 1,25 kg/m²

Dorso de goma de 1,35 mm

Altura	Peso
» Aprox. 1,70 mm	» 1,78 kg/m²

Medidas estándar

» 40 x 60 cm	» 85 x 200 cm
» 50 x 75 cm	» 115 x 180 cm
» 60 x 85 cm	» 115 x 200 cm
» 85 x 120 cm	» 150 x 200 cm
» 85 x 150 cm	

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional *1 año de garantía contra defectos de fabricación.
Para todas las alfombras nos reservamos el derecho de tolerancia relacionada con la producción de +/- 5 % en tamaño. Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Área de trabajo

Bar-Mat Premium

Entregue su mensaje en el lugar correcto en el momento adecuado
Esta alfombra profesional para barras de bar tiene la definición de imagen más alta disponible en una alfombra funcional. Con la máxima calidad de impresión fotorrealista CMYK, las marcas, los logotipos y los mensajes de marketing se muestran en todo su esplendor previsto sin comprometer la claridad.

¿Por qué elegir Bar-Mat Premium?

- » Publicidad en la barra
- » Protege la barra y absorbe los derrames
- » Claridad de impresión CMYK fotorrealista
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Formas personalizadas disponibles
- » Lavable a máquina hasta 40°C
- » Dorso de goma antideslizante
- » 1 año de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Tejido: 100% Knitted Poliéster
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Eventos
» Publicidad
» Regalos
» Punto de Venta
» Identidad corporativa

Color
» Impresión por sublimación CMYK a todo color

Especificaciones

Dorso de goma de 0,9 mm
Altura » Aprox. 1,25 mm
Peso » 1,25 kg/m²

Dorso de goma de 1,35 mm
Altura » Aprox. 1,70 mm
Peso » 1,78 kg/m²

Medidas estándar
» 23 x 43 cm
» 24 x 89 cm
» 19 x 60 cm

Tamaños personalizados
» A petición

Ficha Técnica

O ver página 86

*1 año de garantía contra defectos de fabricación.
Para todas las alfombras nos reservamos el derecho de tolerancia relacionada con la producción de +/- 5 % en tamaño. Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Área de trabajo

Counter-Mat

Capte la atención en el punto de venta
Nuestra Counter Mat es perfecta para llamar la atención de los clientes en el punto de pago o en el mostrador de atención al cliente. Con capacidades de impresión nítidas, puede usar esta alfombra para aumentar las ventas de un producto o informar a los clientes sobre otros servicios que puede ofrecer.

¿Por qué elegir Counter Mat?

- » Publicidad en mostradores
- » Claridad de impresión CMYK fotorrealista
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Formas personalizadas disponibles
- » Lavable a máquina hasta 40°C
- » Dorso de goma antideslizante
- » 1 año de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% poliéster
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Eventos
» Publicidad
» Regalos
» Punto de Venta
» Identidad corporativa

Color
» Impresión por sublimación CMYK a todo color

Especificaciones

Dorso de goma de 0,9 mm

Altura	Peso
» Aprox. 1,25 mm	» 1,25 kg/m²

Dorso de goma de 1,35 mm

Altura	Peso
» Aprox. 1,70 mm	» 1,78 kg/m²

Medidas estándar
» 23 x 43 cm
» 24 x 89 cm
» 19 x 60 cm
» 40 x 60 cm

Tamaños personalizados
» A petición

Ficha Técnica

O ver página 86

*1 año de garantía contra defectos de fabricación.
Para todas las alfombras nos reservamos el derecho de tolerancia relacionada con la producción de +/- 5 % en tamaño. Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Desk Planner Mat

De rienda suelta a su creatividad en el espacio del escritorio
El dorso de goma de nitrilo antideslizante minimizará el deslizamiento del teclado y su diseño delgado y plano asegura un aspecto discreto y no intrusivo. Nuestras Desk Planner son una excelente manera de reforzar su marca mientras ayuda al usuario a planificar su semana de manera efectiva.

¿Por qué elegir Desk Planner Mat?

- Gran producto de regalo promocional
- Superficie lisa y estable para el control del ratón
- Claridad de impresión CMYK fotorrealista
- Totalmente personalizable con sus propios diseños
- Formas personalizadas disponibles
- Lavable a máquina hasta 40°C
- Dorso de goma antideslizante
- 1 año de garantía del fabricante*
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% poliéster
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Eventos
» Publicidad
» Regalos
» Punto de Venta
» Identidad corporativa

Color
» Impresión por sublimación CMYK a todo color

Especificaciones

Dorso de goma de 0,9 mm
Altura: » Aprox. 1,25 mm
Peso: » 1,25 kg/m²

Dorso de goma de 1,35 mm
Altura: » Aprox. 1,70 mm
Peso: » 1,78 kg/m²

Medidas estándar
» 23 x 43 cm
» 19 x 60 cm
» 24 x 89 cm
» 40 x 60 cm

Tamaños personalizados
» A petición

Ficha Técnica

O ver página 86

*1 año de garantía contra defectos de fabricación.
Para todas las alfombras nos reservamos el derecho de tolerancia relacionada con la producción de +/- 5 % en tamaño. Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Área de trabajo

Keyboard Runner

Destaque su marca o producto

Con una superficie limpia y consistente para facilitar su uso y una base antideslizante para el ratón y el teclado. Nuestras Keyboard Runners son una excelente manera de mejorar la configuración de un escritorio para trabajar o jugar.

¿Por qué elegir Keyboard Runner?

- Superficie lisa y estable para el control del ratón
- Claridad de impresión CMYK fotorrealista
- Totalmente personalizable con sus propios diseños
- Formas personalizadas disponibles
- Lavable a máquina hasta 40°C
- Dorso de goma antideslizante
- 1 año de garantía del fabricante*
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
- Tejido: 100% poliéster
- Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
- Eventos
- Punto de Venta
- Publicidad
- Identidad corporativa
- Regalos

Color
- Impresión por sublimación CMYK a todo color

Especificaciones

Dorso de goma de 0,9 mm

Altura	Peso
Aprox. 1,25 mm	1,25 kg/m²

Dorso de goma de 1,35 mm

Altura	Peso
Aprox. 1,70 mm	1,78 kg/m²

Medidas estándar
- 23 x 43 cm
- 24 x 89 cm
- 40 x 60 cm
- 50 x 75 cm

Tamaños personalizados
- A petición

Ficha Técnica

O ver página 86

*1 año de garantía contra defectos de fabricación.
Para todas las alfombras nos reservamos el derecho de tolerancia relacionada con la producción de +/- 5 % en tamaño. Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Carta de colores

La carta de 66 colores Jet-Print de Kleen-Tex ofrece una amplia gama de tonos vibrantes y llamativos que permiten una personalización y posibilidades de diseño sin igual. Con una impresionante selección de colores, que van desde sutiles neutros hasta colores atrevidos y dinámicos, nuestra avanzada tecnología Jet-Print garantiza una precisión y nitidez de color excepcionales, lo que da como resultado impresionantes alfombras que son visualmente atractivas, sin dejar de ser duraderas y funcionales.

660	601	602	603	604	605	606	607	608	609
610	61 1	612	613	614	615	616	617	618	619
620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658	659
660	661	662	663	664	665	666			

Tejidos Jet-Print

Nuestra gama de productos impresos a medida cuenta con una variedad de acabados que adaptarán el color de forma ligeramente diferente según el material. Es importante revisar minuciosamente los colores antes de realizar el pedido para garantizar un fuerte contraste entre los diferentes elementos del diseño. Además, si no está seguro de cómo se verán los colores en el material de superficie específico, le recomendamos que consulte una muestra física. Estas se pueden pedir en cualquier momento a nuestro equipo de Atención al Cliente.

Jet-Print

Jet-Print Plus & Horizon

Jet-Print Light

Jet-Print Vision

Jet-Print Velour & Big Size

Jet-Print Outdoor

Jet-Print Event

Jet-Print Patio

Alfombras de entrada ajustables

Sistemas de alto rendimiento para aplicaciones comerciales

Kleen-Fit Matrix Tile

Realce su entrada

Adéntrese en el mundo de los sistemas de entrada de primera calidad con Kleen-Tex. Nuestros sistemas de entrada de alto rendimiento están diseñados a la perfección y construidos para durar, lo que los convierte en la solución definitiva para cualquier entrada pública de alto tráfico.

Ya sea que se trate de sistemas de losetas o sistemas de rejilla, lo tenemos cubierto con una variedad de texturas, colores y acabados de caucho sólido. ¿Y la mejor parte? Todos nuestros sistemas se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas y requisitos de diseño.

En Kleen-Tex, no solo se trata de crear sistemas de entrada duraderos y funcionales, sino también de tener un impacto positivo en el medio ambiente. Es por eso que nos dedicamos a reducir los desechos plásticos mientras ayudamos a los profesionales a llevar sus proyectos comerciales al siguiente nivel de eficiencia ambiental.

Por lo tanto, ya sea que esté buscando mejorar la seguridad y la durabilidad de sus entradas públicas o tomar una decisión sostenible, no busque más allá de Kleen-Tex.

Productos de entrada ajustables

Grid System
Sistemas de entrada eficientes que eliminan constantemente la suciedad y la humedad transportadas por las suelas de los zapatos y, al mismo tiempo, brindan el más alto estándar estético.

Tile System
Fáciles de instalar y se pueden cortar a cualquier tamaño, nuestros sistemas de losteas son perfectos para muchas aplicaciones en las que la eliminación de la suciedad es una alta prioridad.

Grid System

Kleen-Fit System

Sistemas de alfombras resistentes para huecos.

Fabricado en Europa, nuestro Kleen-Fit System es de acero inoxidable resistente. Es adecuado para su instalación en entradas que experimentan un tráfico peatonal más intenso. El Kleen-Fit System está disponible con tres tipos de inserción que se pueden adaptar o incluso combinar para cumplir con los requisitos específicos del proyecto, al tiempo que ofrece un rendimiento óptimo.

¿Por qué elegir Kleen-Fit System?

- Un sistema de entrada completo
- Diseñado para zonas de entrada concurridas
- Extremadamente resistente al desgaste
- 3 tipos de inserciones, cada uno en 3 opciones de color
- Mezcla y combina tipos y colores
- 3 alturas disponibles
- Marcos y rampas también disponibles
- Certificación contra incendios Cfl-s1
- Certificación del Instituto Nacional de Higiene
- 3 años de garantía del fabricante
- Fabricado en Europa

Kleen-Fit System Brush - Diseñado para absorber la humedad, esta fibra resistente a la abrasión y la compresión es adecuada solo para uso en interiores.

Kleen-Fit System Ribbed - Fabricado con caucho duro y resistente, es resistente a la humedad, la corrosión y las temperaturas extremas variables. Apto para uso interior o exterior.

Kleen-Fit System Scrub - Construido con cerdas fuertes que raspan activamente la suciedad del tráfico peatonal. Resistente a la humedad, a la corrosión y a temperaturas extremas variables. También apto para instalación interior o exterior.

Combinaciones únicas

Los módulos individuales del Kleen-Fit System se pueden combinar para garantizar que su entrada satisfaga sus necesidades de la manera más efectiva posible.

Brush / Ribbed



Combina una fuerte acción de raspado con propiedades eficientes de control de la humedad. Adecuado solo para uso en interiores.

Scrub / Brush



Altamente eficaz contra la eliminación de suciedad con propiedades eficientes de control de la humedad. Adecuado solo para uso en interiores.

Scrub / Ribbed



Impresionante eficacia en la eliminación de suciedad pesada. Apto para uso interior y exterior.

Kleen-Fit System Brush



De la bienvenida a los huéspedes con una entrada limpia y elegante

Una superficie de la banda de rodadura muy duradera montada dentro de un marco de aluminio. El relleno de fibra resistente a la abrasión y a la compresión absorberá la humedad, manteniendo sus suelos limpios y secos. El Kleen-Fit System Brush está diseñado solo para uso en interiores.

¿Por qué elegir System Brush?

- » Solución de sistema de entrada para huecos
- » Función de limpieza eficaz
- » Óptimo agarre del pie
- » Acabado resistente
- » Resistente a la abrasión y a la compresión
- » Fabricación a medida
- » 3 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Polipropileno en bucle
» Aluminio con alambre de acero inoxidable

Aplicaciones
» Centros comerciales
» Edificios públicos
» Instalaciones de ocio
» Oficinas
» Hospitales

Certificaciones
» ITB NJ-5/KR/1106/09
» 48/09/BB91133001
» DIN 51130:2014-02:R11
» 10/11/BB91104001
» Cfl-s1

Tamaños

Altura
» Perfil bajo - 12 mm
» Perfil mediano - 17 mm
» Perfil alto - 22mm

Anchos
» Hecho a medida - sin anchura máxima

Largo
» Hecho a medida - sin longitud máxima

Ficha Técnica

Black

Brown

Grey

Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Grid System

Kleen-Fit System Ribbed



Sistema de perfilería de aluminio para adaptarse a cualquier espacio

Fabricado con caucho duro y resistente, es resistente a la humedad, la corrosión y las temperaturas extremas variables. Apto para uso interior y exterior.

¿Por qué elegir System Ribbed?

» Solución de sistema de entrada para huecos
» Alta eliminación de suciedad
» Función de limpieza eficaz
» Resistente a la abrasión y a la compresión
» Resistente a la humedad y a la corrosión
» Fabricación a medida
» 3 años de garantía del fabricante
» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Caucho duro
» Aluminio con alambre de acero inoxidable

Aplicaciones
» Centros comerciales
» Edificios públicos
» Instalaciones de ocio
» Oficinas
» Hospitales

Certificaciones
» ITB NJ-5/KR/1106/09
» 48/09/BB91133001
» DIN 51130:2014-02:R12
» 10/11/BB91104001
» Cfl-s1

Especificaciones

Altura
» Perfil bajo - 12 mm
» Perfil mediano - 17 mm
» Perfil alto - 22 mm

Anchos
» Hecho a medida - sin anchura máxima

Largo
» Hecho a medida - sin longitud máxima

Black


Brown


Grey

Ficha Técnica

O ver página 86

Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Grid System

Kleen-Fit System Scrub



Fibras de raspado altamente efectivas

Las cerdas fuertes raspan activamente la suciedad del tráfico peatonal. Este material también es resistente a la humedad, la corrosión y a las temperaturas extremas variables. Apto para uso interior y exterior.

¿Por qué elegir System Scrub?

- » Solución de sistema de entrada para huecos
- » Extremadamente resistente al desgaste
- » Diseñado para entradas concurridas
- » Perfecto para zonas de alto tráfico
- » Resistente a la humedad, a la corrosión y al calor
- » Fabricación a medida
- » 3 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Aluminio con alambre de acero inoxidable
» Fibras rígidas de polipropileno

Aplicaciones
» Centros comerciales
» Edificios públicos
» Instalaciones de ocio
» Oficinas
» Hospitales

Certificaciones
» ITB NJ-5/KR/1106/09
» 48/09/BB91133001
» DIN 51130:2014-02:R13
» 10/11/BB91104001
» Cfl-s1

Especificaciones

Altura
» Perfil bajo - 12 mm
» Perfil mediano - 17 mm
» Perfil alto - 22 mm

Anchos
» Hecho a medida - sin anchura máxima

Largo
» Hecho a medida - sin longitud máxima

Ficha Técnica

Black | Brown | Grey

Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Tile System

Kleen-Fit Concourse Tile

1 2 3

Sistema modular resistente y fácil de instalar

Kleen-Fit Concourse Tile es un sistema de alfombras primarias para su uso en aplicaciones comerciales donde la eliminación de la suciedad en la entrada es esencial. Los módulos de alfombras se suministran como unidades moldeadas sólidas de 18 mm de espesor.

¿Por qué elegir Concourse Tile?

» Perfil antideslizante
» Sistema modular sin límites
» 100% caucho natural
» Rápido y fácil de instalar
» Compatible con Matrix Tile
» Sin cantidad mínima de pedido
» 1 año de garantía del fabricante
» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Caucho SBR de alta resistencia mejorado con polímero

Aplicaciones
» Entradas » Edificios públicos
» Uso comercial en interiores y exteriores

Certificaciones
» Hot Metal Nut BS4790 (Low Radius)
» Temperatura de Resistencia: -20°C - +70°C
» Antideslizante: TM 144 Satra Tested

Especificaciones

Altura
» Perfil estándar - 18 mm

Tamaño del módulo
» 50 x 100 cm

Peso del módulo
» 13 kg por módulo



Ficha Técnica

O ver página 86

Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Tile System

Kleen-Fit Matrix Tile

1 2 3

Sistema modular resistente y fácil de instalar

Kleen-Fit Matrix Tile es un sistema de alfombras primarias para su uso en aplicaciones comerciales donde la eliminación de la suciedad en la entrada es esencial. Los módulos de alfombras se suministran como unidades sólidas completas con fibras de nylon y 2 espesores.

¿Por qué elegir Kleen-Fit Matrix Tile?

» Ideal para huecos
» Sistema modular sin límites
» Base de caucho 100% natural
» Rápido y fácil de instalar
» Compatible con Concourse Tile
» Sin cantidad mínima de pedido
» 1 año de garantía del fabricante
» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Caucho SBR de alta resistencia mejorado con polímero

Aplicaciones
» Entradas » Edificios públicos

Certificaciones
» Hot Metal Nut BS4790 (Low Radius)
» Temperatura de Resistencia: -20°C - +70°C
» Antideslizante: TM 144 Satra Tested

Especificaciones

Alturan
» Perfil bajo - 12 mm
» Perfil estándar - 18 mm

Tamaño del módulo
» 50 x 100 cm

Peso del módulo
» Perfil bajo: 9 kg por módulo
» Perfil estándar - 13 kg por módulo

Ficha Técnica

Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Alfombras Antifatiga

Previenen los problemas causados por permanecer de pie durante mucho tiempo

Kleen-Comfort Standard • 60 x 85cm

Adiós a los pies cansados

Trabajar mucho tiempo de pie es susceptible a sufrir daños en la espalda y en las articulaciones, por lo que tiene sentido proteger a los empleados del estrés y las tensiones del trabajo de pie.

Las alfombras antifatiga especializadas no solo brindan amortiguación para los pies y las articulaciones, sino que también pueden ayudar a mejorar la postura general y reducir el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.

Además de los beneficios físicos, las alfombras antifatiga también pueden mejorar la seguridad en el lugar de trabajo al reducir los accidentes por resbalones y caídas. Con sus superficies antideslizantes, estas alfombras proporcionan una base segura para los empleados, incluso en condiciones húmedas o resbaladizas.

Invertir en alfombras antifatiga es una opción inteligente para cualquier empresa que busque priorizar la salud y la seguridad de sus empleados.

Productos Antifatiga

Industrial

Alfombras diseñadas para reducir las molestias y la fatiga causadas por estar de pie durante mucho tiempo en entornos industriales. Fabricadas con materiales duraderos, estas alfombras son muy fáciles de mantener limpias.

Oficina

Alfombras diseñadas para mejorar la comodidad y combatir la fatiga en entornos de oficina. Diseñadas para aumentar la productividad y el bienestar de los empleados, lo que las convierte en valiosos complementos para cualquier oficina.

¿Sabía que...?

- **El 80% de las personas que trabajan de pie sufren problemas en las piernas y/o en la espalda, y el 30% del absentismo se atribuye al dolor de espalda.**
- **El uso de una alfombra antifatiga durante jornadas de 8 horas reduce el cansancio y aumenta la comodidad estando de pie en un 50% en comparación con un suelo duro.**
- **El uso de una alfombra antifatiga puede aumentar la productividad de los empleados hasta en un 44%.**

Industrial

Kleen-Comfort

La alfombra antifatiga 100% caucho para zonas industriales
Una alfombra de goma duradera que proporciona una excelente tracción y alivio de la fatiga para sus músculos y articulaciones al mismo tiempo. La construcción interior acolchada promueve excelentes propiedades antifatiga y su textura superficial y bordes de perfil bajo transmiten un mejor agarre.

¿Por qué elegir Kleen-Comfort?

- Alfombra antifatiga para áreas industriales
- Núcleo de goma espuma que absorbe los impactos
- Alivio para músculos y articulaciones
- Acolchada para una comodidad de larga duración
- Bordes de perfil bajo para evitar tropiezo
- Apto para uso interior y exterior
- 5 años de garantía del fabricante
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)
» Centro de goma espuma de nitrilo 100%

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Líneas de producción
» Puntos de servicio
» Estaciones de trabajo

Certificaciones
» EN 13501-1 / Efl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Especificaciones

Alturan
» Aprox. 15 mm

Peso
» 7,18 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 285 cm*

Tenga en cuenta que la alfombra de 85 x 285 cm no es adecuada para lavar

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Industrial

Kleen-Comfort Safety

Protección de seguridad adicional donde más se necesita
Con los mismos bordes de perfil bajo y la generosa amortiguación de goma espuma que la versión estándar, Kleen-Comfort Safety tiene bordes amarillos brillantes para llamar la atención y aumentar la conciencia sobre las áreas potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo industrial.

¿Por qué elegir Kleen-Comfort Safety?

- » Modelo de seguridad con bordes de colores brillantes
- » Alfombra antifatiga para áreas industriales
- » Núcleo de goma espuma que absorbe los impactos
- » Alivio para músculos y articulaciones
- » Acolchada para una comodidad de larga duración
- » Bordes de perfil bajo para evitar tropiezo
- » Apto para uso interior y exterior
- » 5 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)
» Centro de goma espuma de nitrilo 100%

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Líneas de producción
» Puntos de servicio
» Estaciones de trabajo

Certificaciones
» EN 13501-1 / Efl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Especificaciones

Altura
» Aprox. 15 mm

Peso
» 7,18 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 285 cm*

Tenga en cuenta que la alfombra de 85 x 285 cm no es adecuada para lavar.

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Industrial

Kleen-Cushion

Duradera y práctica, además de amortiguar y proteger

La construcción de goma espuma de caucho de esta alfombra antifatiga combina durabilidad con practicidad. Es apta para uso interior y exterior, en condiciones húmedas o secas, ofreciendo comodidad y protección allí donde se encuentren los trabajadores.

¿Por qué elegir Kleen-Cushion?

» Alfombra antifatiga para uso industrial

» Alivio para músculos y articulaciones

» Acolchada para una comodidad de larga duración

» Patrón de almenas para un mayor agarre

» Dorso de goma antideslizante

» Apto para uso interior y exterior

» 2 años de garantía del fabricante

» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Líneas de producción
» Estaciones de trabajo

Certificaciones
» EN 14041 Antiestático

Especificaciones

Alturan
» Aprox. 8 mm

Peso
» 4,20 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 115 x 175 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Industrial

Kleen-Coil

Zonas de confort activas para una protección específica

Esta ingeniosa alfombra está fabricada con goma de nitrilo 100% y está diseñada con zonas de confort activas en su superficie para masajear los pies y ayudar a proteger contra la fatiga de piernas, pies y espalda. También ofrece una gran protección contra los suelos fríos.

¿Por qué elegir Kleen-Coil?

- » Zonas de confort activas
- » Antifatiga para áreas industriales
- » Resistente al aceite y a los productos químicos
- » Alivio para músculos y articulaciones
- » Acolchada para una comodidad de larga duración
- » Dorso de goma antideslizante
- » Apto para uso interior y exterior
- » 5 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Líneas de producción
» Estaciones de trabajo

Certificaciones
» EN 13501-1 / Dfl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Especificaciones

Altura
» Aprox. 7,5 mm

Peso
» 4,50 kg/m²

Medidas estándar
» 75 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 300 cm
» 115 x 175 cm



Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Industrial

Kleen-Thru Plus

Protección antibacteriana higiénica, ideal para su uso en zonas húmedas
Con orificios acanalados para el drenaje, esta alfombra lavable está hecha de goma de nitrilo 100% con propiedades antibacterianas incorporadas que duran toda la vida útil de la alfombra. Esta alfombra versátil ayuda a aliviar la fatiga en trabajos en los que se requieren largos períodos estando de pie.

¿Por qué elegir Kleen-Thru Plus?

- » Alfombra antibacteriana para hostelería
- » Protección antimicrobiana certificada
- » Superficie acanalada para una mayor tracción del pie
- » Absorción de impactos para evitar daños en el suelo
- » Orificios de drenaje para permitir el uso en áreas húmedas
- » Goma antideslizante
- » Resistente al aceite y a los productos químicos
- » 5 años de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Cocinas profesionales
» Zonas húmedas
» Bares

Certificaciones
» EN 13501-1 / Efl-s1
» AATCC 30 / AATCC 100

Especificaciones

Altura
» Aprox. 8 mm

Peso
» 4,33 kg/m²

Medidas estándar
» 60 x 86 cm
» 86 x 143 cm

Conectores

Ficha Técnica

O ver página 86

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Industrial

Kleen-Scrape

Zonas de confort activas para una protección específica

Adecuada para uso interior y exterior, esta alfombra de goma es resistente al desgaste, al aceite, la grasa, los productos químicos, los solventes, el calor y el frío, y se puede usar en cualquier lugar con una acción de raspado fuerte.

¿Por qué elegir Kleen-Scrape?

- » Alfombra antifatiga para áreas industriales
- » Alfombra 100% de goma de nitrilo
- » Resistente al aceite y a los productos químicos
- » Adecuada para su uso en interiores o exteriores
- » Goma antideslizante incluso cuando está mojada
- » 5 años de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Líneas de producción
» Estaciones de trabajo
» Entradas

Certificaciones
» EN 13501-1 / Efl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Especificaciones

Altura
» Aprox. 5,5 mm

Peso
» 4,20 kg/m²

Medidas estándar
Patrón Ribbed
» 75 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 115 x 175 cm
» 85 x 300 cm

Patrón Chequerboard
» 75 x 85 cm
» 85 x 150 cm
» 115 x 175 cm


Patrón Ribbed


Patrón Chequerboard

Ficha Técnica

O ver página 86

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Industrial

Kleen-Foam

Amortigua y protege, reduciendo la fatiga

Esta alfombra de goma espuma de nitrilo 100% amortigua literalmente a los empleados que tienen que estar de pie durante largos períodos de tiempo, lo que ayuda a reducir la fatiga y a mejorar el bienestar.

¿Por qué elegir Kleen-Foam?

» Alfombras de amortiguación

» Alfombra antifatiga para áreas industriales

» Mejora el bienestar de los empleados

» Mejora la productividad

» Resistencia al impacto minimizando las roturas

» 2 años de garantía del fabricante

» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma espuma de nitrilo

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Líneas de producción
» Puntos de servicio
» Estaciones de trabajo

Especificaciones

Altura
» Aprox. 11,5 mm

Peso
» 3,0 kg/m²

Medidas estándar
» 45 x 70 cm
» 70 x 135 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Kleen-Comfort Design

Gráficos totalmente personalizados en una alfombra antifatiga
Una alfombra para usar en lugares donde las personas necesitan estar de pie durante un período prolongado de tiempo. El Kleen-Comfort Design tiene un efecto aliviador para los músculos y las articulaciones debido a su construcción de goma espuma acolchada. Se puede imprimir, lo que lo hace ideal para logotipos de empresas.

¿Por qué elegir Kleen-Comfort Design?

- » Alfombra antifatiga con gráficos personalizados
- » Núcleo de goma espuma que absorbe los impactos
- » Alivio para músculos y articulaciones
- » Acolchada para una comodidad de larga duración
- » Bordes de perfil bajo para evitar tropiezo
- » 5 años de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Superficie: 100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6
» 100 % goma de nitrilo con centro de goma espuma

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Estaciones de trabajo » Puntos de servicio
» Identidad corporativa

Certificaciones
» EN 13501-1 / Efl-s1 » NFSI High Traction

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la carta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 20 mm

Peso
» 5,77 kg/m²

Medidas estándar
» 55 x 78 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 285 cm*

Tenga en cuenta que la alfombra de 85 x 285 cm no es adecuada para lavar.

Ficha Técnica

O ver página 86



*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Oficina

Kleen-Comfort Office

Alivio para los músculos y las articulaciones en el lugar de trabajo

Kleen-Comfort Office es la alfombra de trabajo acolchada y antifatiga ideal. Fabricado con una superficie de polipropileno, es extremadamente duradera y perfecta para una comodidad prolongada en estaciones de trabajo y mostradores.

¿Por qué elegir Kleen-Comfort Office?

- Alfombra antifatiga con superficie duradera
- Núcleo de goma espuma que absorbe los impactos
- Fabricada con contenido de caucho reciclado
- Alivio para músculos y articulaciones
- Acolchada para una comodidad de larga duración
- Bordes de perfil bajo para evitar tropiezo
- 5 años de garantía del fabricante
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
- Superficie: 50% poliéster, 50% polipropileno
- Centro de goma espuma de nitrilo 100%
- Dorso: 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
- Trabajo prolongado de pie
- Puntos de servicio
- Estaciones de trabajo

Certificaciones
- EN 13501-1 / Efl-s1
- DOC-FF-1-70
- NFSI High Traction

Especificaciones

Altura
- Aprox. 18 mm

Peso
- 5,89 kg/m²

Medidas estándar
- 55 x 78 cm
- 85 x 150 cm
- 85 x 285 cm

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Kleen-Comfort Soft

Superficie de nylon suave con dorso acolchado de goma espuma

Con una superficie de nylon suave y duradera, esta alfombra ofrece la solución perfecta para los trabajadores que permanecen de pie durante largos períodos. Sus propiedades antifatiga son proporcionadas por la amortiguación de la goma espuma 100% de nitrilo.

¿Por qué elegir Kleen-Comfort Soft?

- » Alfombra antifatiga con superficie blanda
- » Núcleo de goma espuma que absorbe los impactos
- » Alivio para músculos y articulaciones
- » Acolchada para una comodidad de larga duración
- » Bordes de perfil bajo para evitar tropiezo
- » 5 años de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Superficie: 100% High-Twist Nylon polyamida 6
» Centro de goma espuma de nitrilo 100%
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Trabajo prolongado de pie
» Puntos de servicio
» Estaciones de trabajo

Certificaciones
» DOC-FF-1-70
» NFSI High Traction

Especificaciones

Altura
» Aprox. 21 mm

Peso
» 5,79 kg/m²

Medidas estándar
» 55 x 78 cm
» 85 x 150 cm
» 85 x 285 cm*

Tenga en cuenta que la alfombra de 85 x 285 cm no es adecuada para lavar.

Ficha Técnica

O ver página 86

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Alfombras de seguridad y bienestar

Productos prácticos y protectores para todos los escenarios

Cree entornos de trabajo seguros y sin riesgos

Nuestras alfombras de seguridad de alto rendimiento están meticulosamente diseñadas para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo en diversas industrias y entornos.

Fabricadas con materiales de alta calidad y tecnología avanzada, nuestras alfombras de seguridad ofrecen una resistencia al deslizamiento y un soporte ergonómico inmejorables, lo que reduce el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas. Ya sea en entornos industriales, comerciales o de oficina, estas alfombras proporcionan una sólida protección contra los peligros comunes en el lugar de trabajo.

Kleen-Tex reconoce la importancia crítica de la seguridad en el lugar de trabajo, y en nuestra gama de alfombras de seguridad disponemos de varios estilos y tamaños para adaptarse a diferentes necesidades y preferencias.

Invierta en las alfombras de seguridad para el lugar de trabajo de Kleen-Tex para crear un lugar de trabajo seguro y libre de accidentes, fomentando el bienestar, la productividad y la tranquilidad de los empleados. Con estas alfombras de seguridad de primera línea, puede priorizar la seguridad sin comprometer la calidad y la funcionalidad.

Productos de seguridad en el lugar de trabajo

Salud
Apoyar entornos de trabajo seguros, saludables y productivos. Las alfombras sanitarias están diseñadas para reducir la transmisión de bacterias en lugares donde la limpieza es imperativa.

Seguridad
Las alfombras de seguridad especializadas mejoran la seguridad en el lugar de trabajo en muchas industrias. Gama de soluciones como resistencia al deslizamiento, resistencia al fuego, resistencia química, cables ordenados, etc.

Mensajes de seguridad
Soluciones limpias, ordenadas y funcionales para la señalización de seguridad obligatoria. Las alfombras de señalización de seguridad proporcionan información importante, así como una solución limpia y segura.

Seguridad

Kleen-Cable Mat

Reduzca los accidentes ordenando los cables sueltos y resaltando el peligro potencial de tropiezos
Los cables sueltos en oficinas y áreas de producción son un peligro para la seguridad. La alfombra Kleen-Cable ha sido desarrollada para ayudar a prevenir este peligro y reducir los tropiezos y las caídas. Fácil de colocar sobre cables sueltos, los bordes de alta visibilidad proporcionan una advertencia visual para el personal y los visitantes.

¿Por qué elegir Kleen-Cable Mat?

- Solución de seguridad de cables fácilmente instalable
- Ordene de forma segura los cables sueltos
- Canal integrado para mantener los cables en su lugar
- Bordes de advertencia de alta visibilidad
- Dorso de goma antideslizante
- Apto para suelo radiante
- 2 años de garantía del fabricante
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon (HTN) polyamida 6.6
» Dorso: 100 % Goma de nitrilo

Aplicaciones
» En cualquier lugar donde los cables sueltos presenten un posible peligro de tropiezo

Certificaciones
» EN 13501-1 / Dfl-s1
» EN 14041 Antiestático

Especificaciones

Altura
» Aprox. 13 mm

Peso
» Aprox. 3,95 kg/m²

Medidas estándar
» 40 x 120 cm

Dorso





Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Kleen-Cable Mat Rubber

Reducir los accidentes en exteriores, zonas industriales y húmedas mediante la contención de cables sueltos

Los cables sueltos en oficinas y lugares de producción son un peligro para la seguridad. La versión Kleen-Cable Mat Rubber de este producto de seguridad permite su uso en condiciones en las que hay aceite, grasa y productos químicos presentes y puede utilizarse en lugares exteriores.

¿Por qué elegir Kleen-Cable Mat Rubber?

- » Protección para cualquier escenario
- » Ordene de forma segura los cables sueltos
- » Canal integrado para mantener los cables en su lugar
- » Bordes de advertencia de alta visibilidad
- » Fabricada con contenido de caucho reciclado
- » Dorso de goma antideslizante
- » 2 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» En cualquier lugar donde los cables sueltos presenten un posible peligro de tropiezo
» Apto para uso exterior

Certificaciones
» EN 14041 Antiestático

Especificaciones

Altura
» Aprox. 5 mm

Peso
» Aprox. 5,8 kg/m²

Medidas estándar
» 40 x 120 cm

Dorso





Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Seguridad

Kleen-Wheel Forklift Mat

GREEN FEET ALFOMBRAS ECOLÓGICAS

Alfombras de entrada de almacén para carretillas elevadoras
Alfombra de alta resistencia que elimina el agua y la suciedad de las ruedas a medida que ingresan a su edificio, manteniendo el suelo de su muelle de carga limpio y seco. Reduce el riesgo de que los empleados se resbalen en un suelo mojado y disminuye la entrada de suciedad y humedad, ahorrando en costes de limpieza.

¿Por qué elegir Kleen-Wheel Forklift?

» Superficie altamente absorbente y duradera
» Elimina la suciedad y la humedad de las ruedas
» Dorso de goma extra grueso para mayor resistencia
» Ahorre dinero en costes de limpieza
» Reduce los riesgos de resbalones y tropiezos
» Fabricada con contenido de caucho reciclado
» 2 años de garantía del fabricante
» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: una combinación de Micro Nylon y High-Twist Nylon (HTN) poliamida 6 (Tejido sostenible elaborado a partir de un 50% de residuos postindustriales)
» Dorso: 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Área de envíos » Muelle de carga
» Almacén

Certificaciones
» EN 14041 Antiestático

Especificaciones

Altura
» Aprox. 16 mm

Peso
» 5,02 kg/m²

Medidas estándar
Anchos
» 85 cm
» 115 cm
» 150 cm
» 200 cm

Largo
» Hasta 700 cm

Ficha Técnica



O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Jet-Print Hi-Vis

Resalta los peligros potenciales

Una alfombra con logotipo duradera que ofrece mensajes o gráficos de seguridad personalizados y muy visibles para llamar la atención sobre cualquier peligro potencial y recordar a las personas que deben tener cuidado.

¿Por qué elegir Jet-Print Hi-Vis?

- » Señalización de seguridad de alta visibilidad
- » Alta absorción de suciedad y humedad
- » Producto apto para mantenimiento
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Dorso de goma antideslizante
- » Apto para suelo radiante
- » 5 años de garantía del fabricante*
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100% High-Twist Nylon (HTN), polyamid 6.6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Edificios públicos
» Estaciones de trabajo
» Fábricas
» Almacenes

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1
» EN 14041 Antiestático
» NFSI High Traction

Especificaciones

Altura
» Aprox. 9 mm

Peso
» 2,48 kg/m²

Medidas estándar	Anchos estándar	Largos estándar
» 85 x 120 cm	» 60 cm	» Hasta 700 cm
» 85 x 150 cm	» 75 cm	
» 85 x 300 cm	» 85 cm	
» 115 x 175 cm	» 115 cm	
» 115 x 240 cm	» 150 cm	
	» 200 cm	

Ficha Técnica

632	S1382

*2 años de garantía en condiciones de lavandería industrial.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Salud

Kleen-Sticky Mat

Maximice la prevención de la contaminación con esta alfombra de barrera antibacteriana

Diseñadas para su uso en lugares de trabajo donde la higiene es primordial, estas ingeniosas alfombras adhesivas ofrecen la máxima eliminación del polvo fino, la suciedad y otros contaminantes. Ideal para su uso en laboratorios, hospitales, quirófanos o salas blancas.

¿Por qué elegir Kleen-Sticky Mat?

- Minimiza la contaminación transmitida por el calzado
- Facilita el tráfico de carritos y peatones
- 30 o 60 capas de protección renovable
- Elementos antibacterianos
- Marco de contención de goma de nitrilo opcional
- Fácil reubicación
- Eliminación rápida
- Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Marco: 100% goma de nitrilo
» Alfombra: 100% polyethylene

Aplicaciones
» Salas limpias
» Instalaciones médicas
» Laboratorios

Especificaciones

Altura
» 30 capas 1,14 mm
» 60 capas 2,19 mm

Medidas estándar Kleen-Sticky Mat
» 90 x 45 cm
» 90 x 60 cm
» 115 x 45 cm
» 115 x 60 cm
» 115 x 90 cm

Kleen-Sticky Frame
» 126 x 56 cm
» 126 x 71 cm
» 126 x 101 cm

Ficha Técnica



White | Blue

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Kleen-Cooler Mat

Se acabaron los derrames y resbalones

Una alfombra personalizada que se coloca alrededor de su fuente de agua y garantiza que el área alrededor del dispositivo permanezca seca y proteja contra posibles derrames y riesgos de resbalones.

¿Por qué elegir Kleen-Cooler Mat?

- » Ajuste personalizado para fuentes de agua
- » Minimización de posibles resbalones por el agua derramada
- » Selección de colores contemporáneos
- » Superficie de nylon duradera y vibrante
- » Fabricada con contenido de caucho reciclado
- » Dorso de goma antideslizante
- » Apto para suelo radianteen
- » 2 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: 100 % High-Twist Nylon
» Dorso: 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Dispensadores de agua

Certificaciones
» EN 13501-1 / Cfl-s1

Especificaciones

Altura
» Aprox. 11-12 mm

Peso
» 2,4 kg/m²

Medida estándar
» 85 x 60 cm

Slate	Cool Grey	Scarlet	Smokey Mount	Regal Red	Sahara	Navy	Raven Black	Taupe
012	014	040	047	134	157	858	875	959

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Alfombras para áreas húmedas

Soluciones modulares duraderas e higiénicas con usos prácticos

Kleen-Tile • Dark Blue

Cree entornos de trabajo seguros y sin riesgos

Las losetas para áreas húmedas son una solución de alta calidad diseñada específicamente para áreas húmedas y propensas a la humedad, como vestuarios, piscinas e instalaciones de spa.

Fabricadas con materiales duraderos y antideslizantes que proporcionan una excelente tracción, son fáciles de limpiar y mantener, lo que las convierte en una opción ideal para áreas de alto tráfico.

Nuestra selección de losetas está disponible en una gama de colores y estilos, lo que le permite crear un aspecto personalizado que combine con su decoración. Un sistema de conexión preformado los hace rápidos y fácil de instalar en cualquier espacio, forma o tamaño.

Mit ihrer hohen Leistungsfähigkeit und ihrem eleganten Aussehen sind die modulären Matten von Kleen-Tex für Matten für Nassbereiche eine ausgezeichnete Wahl für alle Räume, in denen Nässe ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.

Aplicaciones típicas

» Junto a la piscina
» Áreas húmedas
» Vestuarios
» Cuartos de ducha
» Saunas

Kleen-Tile

Losetas de área entrelazadas diseñadas para áreas húmedas
El diseño curvo de las líneas y la construcción hueca favorecen el drenaje inmediato y permiten que el agua pase directamente a través de la loseta. La superficie suave proporciona una superficie acolchada cómoda, antideslizante, segura y seca para los pies descalzos. Fácil de instalar y mantener limpio.

¿Por qué elegir Kleen-Tile?

» Losetas entrelazadas para áreas húmedas

» Material resistente a los rayos UV

» Reduzca los accidentes en zonas húmedas

» Tracción suave al tacto para pies descalzos

» Construcción modular: adecuada para cualquier área

» Fácil de instalar

» Garantía de 3 años

» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Vinilo resistente a los rayos UV y con tratamiento antibacteriano

Aplicaciones
» Junto a la piscina
» Áreas húmedas
» Vestuarios
» Duchas

Certificaciones
» EN 13501-1 / Bfl-s1
» EN ISO 11925-2
» EN ISO 9239-1
» DIN 51097: A + B + C
» DIN EN 13451/15288-1: 26°
» ISO 16000-9: TVOC Class A+

Especificaciones

Altura
» Aprox. 10 mm

Peso
» Aprox. 4,2 kg/m²

Tamaño de loseta
» 30,4 x 30,4 cm

El sistema de conexión modular permite la opción de tamaño infinito

Tamaño del paquete
» 16 losetas por paquete (=1,47 m²)


Dark Blue


Pastel Blue

Grey

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Kleen-Wave

Alfombra de seguridad para vestuarios, piscinas, saunas y duchas
Diseñado específicamente para áreas húmedas (tanto interiores como exteriores), su estructura entrelazada lo hace ideal para cubrir grandes espacios y es 100% reciclable. Reduce los accidentes por resbalones y tropiezos al proporcionar una buena tracción para los pies descalzos, lo que reduce la probabilidad de lesiones graves.

¿Por qué elegir Kleen-Wave?

- » Losetas entrelazadas para áreas húmedas
- » Hecho de material reciclable
- » Propiedades antimicrobianas
- » Reduzca los accidentes en zonas húmedas
- » Tracción suave al tacto para pies descalzos
- » Construcción modular: adecuada para cualquier área
- » Fácil de instalar
- » 2 años de garantía
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Plástico PET 100% reciclable

Aplicaciones
» Junto a la piscina
» Vestuarios
» Áreas húmedas
» Duchas

Certificaciones
» DIN 51097: A + B + C
» DIN EN 13451/15288-1: 30°
» ISO 16000-9: TVOC Class A+

Especificaciones

Altura
» Aprox. 9 mm

Peso
» Aprox. 2,2 kg/m²

Tamaño de loseta
» 58 x 100 cm

El sistema de conexión modular permite la opción de tamaño infinito


Dark Blue


Pastel Blue


Graphite

Ficha Técnica

O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Transporte

Logre la máxima protección dentro y alrededor de los vehículos

Proteja y conserve

Las alfombras del sector transporte desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la limpieza y la seguridad dentro de los vehículos.

Diseñadas para resistir los desafíos y demandas de los entornos de transporte. Soluciones prácticas diseñadas para preservar la limpieza y mejorar la seguridad durante o alrededor de los viajes.

Desde reservar una plaza de aparcamiento para la recogida de clientes hasta garantizar la limpieza interior de un avión una vez todos los pasajeros hayan embarcado, nuestras alfombras de Transporte son de alta calidad diseñadas para una variedad de propósitos.

Con su rendimiento superior y una elegante apariencia, las alfombras para Transporte de Kleen-Tex son una excelente opción para cualquiera que desee mantener el interior de su vehículo en buen estado.

Productos de Transporte

Transporte Público
Diseñado para mejorar la comodidad y la limpieza de los pasajeros y para resistir el alto tráfico y el desgaste. Fabricado con materiales fáciles de limpiar.

Alfombras para Vehículos
Alfombras fabricadas teniendo en cuenta la protección del vehículo y la limpieza a largo plazo. Diseñadas para proporcionar tracción donde sea necesario y una barrera contra peligros potencialmente dañinos.

Car Protector Set Premium

"Excelente alfombra para el maletero del coche, lo mantiene más limpio y evita que el perro arañe la pintura cuando salta"
Cliente de confianza

Transporte Público

Airline Mat



Creada exclusivamente para su uso en aviones de pasajeros, esta alfombra cumple todos los requisitos de la industria de la aviación
Las fibras de lana/nylon altamente absorbentes y duraderas, combinadas con fibras rascadoras de monofilamento grueso, lo convierten en el producto ideal para eliminar la humedad transmitida por las suelas de los zapatos de los pasajeros y la tripulación de cabina. Construido con un dorso de PVC ignífugo.

¿Por qué elegir Airline Mat?

» Cumple con los requisitos de la CAA

» Seca y limpia los zapatos al entrar

» Embarque de pasajeros más seguro

» Reduce resbalones y tropiezos debidos a suelos mojados

» Reduce los costes de limpieza de aeronaves

» Fácil de limpiar y mantener

» Fácil de reemplazar durante el mantenimiento

» Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 80% hard-twist cut pile
» 20% mezcla de lana y nylon
» Fibras raspadoras de nylon grueso
» Dorso: PVC ignífugo

Aplicaciones
» Entradas de aeronaves
» Cocina
» Pasillos

Certificaciones
» Ref. No. AI/8847/83
» FAR/JAR Part 25 App. F Part 1 Vertical Test

Especificaciones

Altura
» Aprox. 10 mm

Peso
» 3,5 kg/m² +/- 7.5%

Medidas estándar
» 76 x 76 cm
» 76 x 122 cm
» 76 x 154 cm

Ficha Técnica

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

O ver página 86

Car Protector Set Premium

Alfombra con tejido de fibra PET fabricada con materiales 100% reciclados

Diseñada para absorber y atrapar la suciedad, el barro, los escombros y muchos otros tipos de suciedad, con un dorso de goma impermeable para evitar que la humedad pase al forro del maletero, el Car Protector Set es una solución ideal para los maleteros de los vehículos.

¿Por qué elegir Car-Protector Premium?

- » Mantiene el maletero limpio y seco
- » Protege el parachoques de rozaduras y rasguños
- » Absorción superior de la suciedad y la humedad
- » Panel de parachoques desmontable
- » Fabricado con tejido de fibra PET 100% reciclado
- » Lavable a máquina hasta 30°C
- » Superficie de secado rápido
- » 5 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Materiales
» Tejido: Material PET 100% reciclado
» 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Maleteros de coche

Especificaciones

Tamaños



Altura
» Aprox. 10-11 mm

Peso
» Aprox. 2,7 kg/m²

Ficha Técnica



O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Alfombras para vehículos

Kleen-Cable Mat EV

Protección para usted, su familia y su vehículo
Los cables no asegurados pueden provocar accidentes o lesiones o provocar daños en la unidad de carga o incluso en su vehículo. Kleen-Cable Mat EV está diseñada para ordenar los cables sueltos de los vehículos eléctricos planos hasta el suelo y reducir la probabilidad de un accidente de tropiezo.

¿Por qué elegir Kleen-Cable Mat EV?

- Seguridad del cable de carga de vehículos eléctricos
- Protege a los peatones de posibles peligros de tropiezos
- Canal integrado para mantener los cables en su lugar
- Bordes de advertencia de alta visibilidad
- Apto para todas las condiciones climáticas
- Goma antideslizante
- Fabricada con contenido de caucho reciclado
- 2 años de garantía del fabricante
- Hergestellt in Europa

Datos Técnicos

Materiales
» 100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)

Aplicaciones
» Puntos de recarga de vehículos eléctricos
» Garajes
» Entradas de vehículos
»Estaciones de servicio

Certificaciones
» EN 14041 Antiestático

Especificaciones

Altura
» Aprox. 4,8 mm

Peso
» Aprox. 5,8 kg/m²

Medida estándar
» 40 x 120 cm

Más medidas
» 40 x 160 cm
» 40 x 200 cm

Dorso



Ficha Técnica



O ver página 86

Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Parking Mat

Designe áreas de sus estacionamientos para fines específicos

Se acabaron las marcas de pintura desordenadas y permanentes para designar los lugares de recogida u otras zonas. Nuestra alfombra de estacionamiento proporciona una solución elegante, temporal y flexible.Mejora tu estacionamiento.

¿Por qué elegir Parking Mat?

- » Solución no permanente para la asignación de aparcamientos
- » Totalmente personalizable con sus propios diseños
- » Apta para todas las condiciones climáticas
- » Superficie duradera de nylon con efecto césped
- » Pantone, HKS y RAL disponible*
- » Resistente a la luz solar y a la decoloración
- » 2 años de garantía del fabricante
- » Fabricado en Europa

Datos Técnicos

Material
» Tejido: 100% monofilamento PA 6
» Dorso: 100% goma de nitrilo

Aplicaciones
» Aparcamientos

Certificaciones
» EN 13501-1 / Bfl-s1

Color
» Consulte la página 39 para ver los detalles de la paleta Jet-Print

Especificaciones

Altura
» Aprox. 8 mm

Peso
» 3,6 kg/m²

Medidas estándar
» 150 x 300 cm
» 115 x 250 cm

Tamaños personalizados también disponibles

Ficha Técnica

O ver página 86

*Disponible por un recargo adicional.
Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Nombre de producto	Uso Exterior	Propiedad ECO	Área de Aplicacion	Especificaciones: Ancho Máximo	Largo Máximo	Altura Máxima	Peso alfombra	Certificaciones: Comportamiento al fuego	Propensión eléctrica estática	Resistencia deslizamiento	Superficie (y Foam si es aplicable): Material	Coloración	Altura tejido (o Foam)	Peso tejido (o Foam)
Ad-Mat Premium	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m²	-	-	-	100% Knitted Poliéster	Sublimación	0,35 mm	210 g/m²
Airline Mat	-		1 2 3	76 cm	154 cm	~10 mm	~3,5 kg/m²	EASA CS.25.853	-	-	Mezcla de 80 %/20 % lana/nylon con monofilamento de 100 % nailon duro insertado sobre un respaldo primario de poliéster no tejido	-	~8 mm	1,55 kg/m²
Bar-Mat Premium	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m²	-	-	-	100% Knitted Poliéster	Sublimación	0,35 mm	210 g/m²
Car Protector Set Premium	-		1 2 3	90 cm	110 cm	~11 mm	2,70 kg/m²	-	-	-	Fibras plásticas PET 100% recicladas	Solution dyed	~9-10 mm	950 g/m²
Car Protector Premium Flap	-		1 2 3	70 cm	100 cm	1,7 mm	2,48 kg/m²	-	-	-	100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)	No disponible	-	-
Counter Mat	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m²	-	-	-	100% Knitted Poliéster	Sublimación	0,35 mm	210 g/m²
Desk Planner Mat	-		1 2 3	150 cm	200 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m²	-	-	-	100% Knitted Poliéster	Sublimación	0,35 mm	210 g/m²
EcoAbsorb	-		1 2 3	200 cm	700 cm	~15 mm	2,85 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	-	Combinación de micro nylon y High-Twist Nylon (HTN) poliamida 50% hilo reciclado	Solution dyed	~14 mm	1100 g/m²
Entrance	-		1 2 3	115 cm	175 cm	~11-12 mm	2,20 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	-	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6	Solution dyed	~10-11 mm	700 g/m²
Green-Horse	-		1 2 3	150 cm	700 cm	~10-11 mm	2,65 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	Plástico PET 100% reciclable	Solution dyed	~9-10 mm	950 g/m²
Iron-Horse	-		1 2 3	200 cm**	700 cm	~11-12 mm	2,4 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6	Solution dyed	~10-11 mm	700 g/m²
Iron-Horse Light	-		1 2 3	115 cm	175 cm	~11-12 mm	1,8 kg/m²	-	-	-	100% High-Twist Nylon Poliamida 6	Solution dyed	~10-11 mm	700 g/m²
Iron-Horse XL	-		1 2 3	150 cm	700 cm	~13-14 mm	2,54 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6	Solution dyed	~12-13 mm	840 g/m²
Jet-Print	-		1 2 3	200 cm	700 cm	~9 mm	2,48 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Chromojet	~8 mm	780 g/m²
Jet-Print Big Size	Si		1 2 3	400 cm	4000 cm	~6 mm	1,65/2,67 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	-	-	100% Poliamida 6	Chromojet	~4 mm	500 g/m²
Jet-Print Event	-		1 2 3	200 cm	2000 cm	~5 mm	1,10 kg/m²	-	-	-	100% Poliamida 6	Chromojet	~4 mm	325 g/m²
Jet-Print Hi-Vis	-		1 2 3	200 cm	700 cm	~9 mm	2,48 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Chromojet	~8 mm	780 g/m²
Jet-Print Horizon	-		1 2 3	200 cm	2000 cm	~10 mm	3,8 kg/m²	EN13501-1/Bfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Chromojet	~8 mm	1080 g/m²
Jet-Print Light	-		1 2 3	200 cm	700 cm	~7 mm	1,90 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Chromojet	~6 mm	680 g/m²
Jet-Print Outdoor	Si		1 2 3	200 cm	700 cm	~8 mm	3,60 kg/m²	EN13501-1/Bfl-s1	-	-	100% Monofilamento PA 6	Chromojet	~6 mm	~1420 g/m²
Jet-Print Patio	-		1 2 3	200 cm	2000 cm	~5 mm	2,40 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	-	-	100% Poliamida 6	Chromojet	~3 mm	300 g/m²
Jet-Print Plus	-		1 2 3	200 cm	700 cm	~10 mm	2,75 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Chromojet	~5 mm	1050 g/m²
Jet-Print Velour	-		1 2 3	200 cm	700 cm	~6 mm	1,70 kg/m²	-	-	-	100% Poliamida 6	Chromojet	~6 mm	525 g/m²
Jet-Print Vision	-		1 2 3	200 cm	400 cm	~8 mm	2,50 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Chromojet	~6 mm	800 g/m²
Keyboard Runner	-		1 2 3	150 cm	120 cm	1,25/1,7 mm	1,25/1,78 kg/m²	-	-	-	100% Knitted Poliéster	Sublimación	0,35 mm	210 g/m²
Kleen-Cable Mat	-		1 2 3	40 cm	200 cm	~13 mm	3,95 kg/m²	EN13501-1/Dfl-s1	EN14041 Antiestático	-	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Solution dyed	~10 mm	700 g/m²
Kleen-Cable Mat EV	Si		1 2 3	40 cm	200 cm	~4,8 mm	~5,8 kg/m²	-	EN14041 Antiestático	-	100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)	-	-	-
Kleen-Cable Mat Rubber	Si		1 2 3	40 cm	200 cm	~4,8 mm	~5,8 kg/m²	-	EN14041 Antiestático	-	100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)	No disponible	-	-
Kleen-Coil	Si		1 2 3	115 cm	300 cm	~7,5 mm	~4,5 kg/m²	EN13501-1/Dfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% goma de nitrilo	No disponible	-	-
Kleen-Comfort Design	-		1 2 3	85 cm	285 cm	~20 mm	~5,77 kg/m²	EN13501 / Efl-s1	-	NFSI HIGH-TRACTION	100%High-Twist Nylon Poliamida 6.6 (100% espuma de nitrilo)	Chromojet	~7 mm (11,5 mm)	680 g/m² (~3 kg/m²)
Kleen-Comfort Office	-		1 2 3	85 cm	285 cm	~18 mm	~5,89 kg/m²	EN13501 / Efl-s1	-	NFSI HIGH-TRACTION	50% Poliéster | 50% Polipropileno (100% espuma de nitrilo)	Solution dyed	~4 mm (11,5 mm)	750 g/m² (~3 kg/m²)
Kleen-Comfort Safety	-		1 2 3	85 cm	285 cm	~15 mm	7,18 kg/m²	EN13501 / Efl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% goma de nitrilo (100% espuma de nitrilo)	No disponible	(~11,5 mm)	(3 kg/m²)
Kleen-Comfort Soft	-		1 2 3	85 cm	285 cm	~21 mm	~5,79 kg/m²	DOC-FF-1-70	-	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6.6	Solution dyed	~10-11 mm (11,5 mm)	700 g/m² (~3 kg/m²)
Kleen-Comfort	-		1 2 3	85 cm	285 cm	~15 mm	7,18 kg/m²	EN13501 / Efl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% goma de nitrilo (100% espuma de nitrilo)	No disponible	(~11,5 mm)	(3 kg/m²)
Kleen-Cooler Mat	-		1 2 3	60 cm	85 cm	~11-12 mm	2,40 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	-	-	100% High-Twist Nylon Poliamida 6	Solution dyed	~10-11 mm	700 g/m²
Kleen-Cushion	Si		1 2 3	115 cm	175 cm	~8 mm	4,2 kg/m²	-	EN14041 Antiestático	-	100% goma de nitrilo	No disponible	-	-
Kleen-Foam	-		1 2 3	70 cm	135 cm	~11,5 mm	3 kg/m²	-	-	-	100% espuma de nitrilo	No disponible	~11,5 mm	(3 kg/m²)
Kleen-Scrape	Si		1 2 3	115 cm	300 cm	~5,5 mm	4,2 kg/m²	EN13501-1/Efl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100% goma de nitrilo (15% goma reciclada)	No disponible	-	-
Kleen-Sticky Mat	-		1 2 3	115 cm	90 cm	30 capas 1,14 mm 60 capas 2,19 mm	-	Elemento antibacteriano: 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT)			Capas 100% polietileno	No disponible	-	-
Kleen-Thru Plus [1]	Si		1 2 3	86 cm	143 cm	~8 mm	4,33 kg/m²	EN13501-1/Efl-s1	-	-	100% goma de nitrilo	No disponible	-	-
Kleen-Tile	Si		1 2 3	30,4 cm Modular	30,4 cm Modular	~10 mm	4,2 kg/m²	EN13501-1/Bfl-s1 ENISO 11925-2/9239-1	-	Tenga en cuenta el apéndice [1]	100% vinilo - Resistente a los rayos UV, suave y con tratamiento antibacteriano.	No disponible	~10 mm	-
Kleen-Wave	-		1 2 3	58 cm Modular	58 cm Modular	9 mm	2,2 kg/m²	Tenga en cuenta el apéndice [2]			Plástico PET 100% reciclable	No disponible	9 mm	-
Kleen-Wheel Forklift Mat	-		1 2 3	200 cm	700 cm	~16 mm	5,02 kg/m²	-	EN14041 Antiestático	-	Combinación de Micro Nylon y Poliamida 6 de Nylon de Alta Torsión (HTN) (Hilo sostenible elaborado con un 50% de residuos industriales reciclados)	Solution dyed	~14 mm	1100 g/m²
Monotone	-		1 2 3	150 cm	700 cm	~11-12 mm	2,4 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	-	NFSI HIGH-TRACTION	100% High-Twist Nylon Poliamida 6	Solution dyed	~10-11 mm	700 g/m²
PolyCotton	-		1 2 3	150 cm	700 cm	~13 mm	2,80 kg/m²	EN13501-1/Efl-s1	-	-	50% algodón | 50% poliéster	Reactive dyed	~12 mm	970 g/m²
Super-Mat	-		1 2 3	150 cm	700 cm	~10 mm	3,1 kg/m²	EN13501-1/Cfl-s1	EN14041 Antiestático	NFSI HIGH-TRACTION	100 % nylon Econyl® regenerado	Solution dyed	~9 mm	900 g/m²
Water-Horse	Si		1 2 3	115 cm	240 cm	~7 mm	3,2 kg/m²	EN13501-1/Efl-s1	-	NFSI HIGH-TRACTION	50 % Poliéster (100% recycelt) 50 % Polipropileno	Solution dyed	~4 mm	750 g/m²

Nombre del producto	Uso exterior	Propiedad ECO	Especificaciones: Ancho máximo personalizado	Largo máximo personalizado	Profundidad del inserto	Materiales: Construcción de insertos	Construcción de la rejilla	Certificaciones: Resistencia al fuego BS4790:1987	Clasificación Antideslizante:	Detalles: Limpieza	Produktionsland	Garantie
Kleen-Fit System Brush	-		Sin límite	Sin límite	12/17/22 mm	Fibras de poliamida en bucle	Aluminio con alambre de acero inoxidable	CFL-s1	R12	Aspiradora/ Limpieza a vapor	Fabricado en Europa	3 Años
Kleen-Fit System Ribbed	Si		Sin límite	Sin límite	12/17/22 mm	Goma dura	Aluminio con alambre de acero inoxidable	CFL-s1	R12	Aspiradora/ Limpieza a vapor	Fabricado en Europa	3 Años
Kleen-Fit System Scrub	Si		Sin límite	Sin límite	12/17/22 mm	Mechones rígidos de polipropileno (PA 6.6)	Aluminio con alambre de acero inoxidable	CFL-s1	R12	Aspiradora/ Limpieza a vapor	Fabricado en Europa	3 Años

Leyenda

- Alfombras de entrada estándar
- Alfombras personalizadas
- Alfombras de entrada ajustables
- Alfombras Antifatiga
- Alfombras de seguridad y bienestar
- Alfombras para áreas húmedas
- Alfombras para transporte

Apéndice

El catálogo estaba actualizado en el momento de la impresión. Reservados los errores de impresión y tipografía. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios en cualquier momento.

* 5 años de garantía del fabricante o 2 años en condiciones de lavandería industrial
** Anchos hasta 200 cm disponible en Granite y Midnight Grey. Ancho máximo de 150 cm disponible en Black Pearl, Black Steel y Black Cedar.
*** El tamaño 85 x 285 cm no es lavable

[1] **Kleen-Tile:** La resistencia al deslizamiento cumple con DIN 51067: A + B + C y DIN EN 13451/15288-1:26°
[2] **Kleen-Wave:** Resistencia a la temperatura: -35°C bis +70°C (-31°F - + 158°F). Resistencia al deslizamiento: DIN 51097: A+B+C | DIN EN 13451/15288-1:30°. Emisiones: ISO 16000-9: TVOC Class A+

[1] NAMSA (North American Science Associates) ha indicado que Kleen-Thru Plus tiene una clasificación 0/NZ (sin crecimiento, sin zona) en la prueba AATCCTM 30, Parte 111, lo que significa que esta alfombra tiene un tratamiento estático eficaz contra los hongos que ayuda a controlar el crecimiento bacteriano y fúngico que causa el olor en la alfombra. El tratamiento antimicrobiano está registrado en los EE. UU. por la Agencia de Protección Ambiental y está en la alfombra y no migra, lo que significa que está presente durante toda la vida útil de la alfombra y no se eliminará incluso cuando se someta a un lavado industrial prolongado. Este tratamiento solo protege la alfombra Kleen-Thru Plus y no a las personas que la usan.

Productos del sistema Kleen-Fit:

- clasificación de resistencia al fuego CFL-s1 de acuerdo con la norma EN 13501-1.
- clase de resistencia al deslizamiento R12 según DIN 51130:2014-02 - alfombras de aluminio.
- conforme a los informes de prueba de materiales 48/09/BB91104001 y 48/09/BB91133001.

		Dorso							Limpieza			Detalles						
Absorción suciedad	Absorción humedad	Material	Tipo agarre	Altura	Peso	Bordes			Lavable a máquina	Secado	Limpieza manual	Diseños personalizados	Formas especiales	Disponibilidad colores especiales	Resistente al color y a la luz	Apto suelo radiante	Garantía	Número arancelario
						Disponibilidad	Ancho	Altura										
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m²	Opcional	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Hasta 40°C	Dejar plana	Aspiradora	Si	Si	CMYK	-	Si	1 Año	54076990
-	-	PVC Retardante de llama	Relieve	2,5 mm	2,00 kg/m²	Estándar	30 mm	2,5 mm	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	-	-	-	57032999
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m²	Estándar	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Hasta 40°C	Dejar plana	Aspiradora	Si	Si	CMYK	-	Si	1 Año	54076990
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Liso	1,20 mm	1,75 kg/m²	No	-	-	Bis zu 30°C	Dejar plana	Aspiradora	-	-	-	Si	-	5 Años	57033088
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	1,70 mm	-	No	-	-	-	Dejar plana	Paño limpio	-	-	-	-	-	5 Años	40169100
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m²	Opcional	10 mm	0,9/1,35 mm	Hasta 40°C	Dejar plana	Aspiradora	Si	Si	CMYK	-	Si	1 Año	54076990
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	0,9/1,35 mm	1,04/1,57 kg/m²	Estándar	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Hasta 40°C	Dejar plana	Aspiradora	Si	Si	CMYK	-	Si	1 Año	54076990
1100 g/m²	5-6 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,5 mm	1,75 kg/m²	Opcional	20 mm	2,5 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57032999
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Kleeted	1,2 mm	1,5 kg/m²	Estándar	20 mm	2,2 mm	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	2 Años	57032999
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57033999
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57032999
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	0,9 mm	1,1 kg/m²	Estándar	10 mm	0,9 mm	Hasta 40°C	Hasta 40°C	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	2 Años	57032999
1000 g/m²	4-5 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57032999
600 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	Si	Si	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	5 Años*	57032999
-	-	Textil o Easy Lift	Liso	−2 mm	-	No	-	-	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpia moquetas	Si	-	Selección de color según Pantone o RAL (máx. 12 colores por diseño)	-	-	-	57032018
-	-	Latex WV	Liso	−1 mm	-	No	-	-	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpia moquetas	Si	-	RGB 1998	-	-	-	57032919
600 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57032999
700 g/m²	4-5 l/m²	100% vinilo	Liso	2 mm	2,72 kg/m²	Estándar	25 mm	2 mm	-	-	Aspiradora/ Limpieza a vapor	Si	-	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	2 Años	57032999
470 g/m²	2-3 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	0,9 mm	1,2 kg/m²	Opcional	10 mm	1,9 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	Si	Si	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	2 Años	57032999
-	-	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,8 mm	2,2 kg/m²	Opcional	20 mm	1,8 mm	Hasta 30°C	-	Aspiradora	Si	Si	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	2 Años	57032999
-	-	Vinilo	Liso	2 mm	2,05 kg/m²	Estándar	25 mm	-	-	-	Aspiradora/ Lavado a mano	Si	Si	Posibilidad de selección de color de tono completo según Pantone o impresión fotorrealista	-	-	-	57032018
800 g/m²	4-5 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	Si	Si	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	5 Años*	57032999
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	0,9 mm	1,2 kg/m²	Estándar	20 mm	1,9 mm	Hasta 40°C	-	Aspiradora	Si	Si	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	2 Años	57032999
400 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	Si	Si	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	5 Años*	57032999
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	0,9/1,35mm	1,04/1,57 kg/m²	Estándar	10/20 mm	0,9/1,35 mm	Hasta 40°C	-	Aspiradora	Si	-	CMYK	-	Si	1 Año	54076990
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted	2,80 mm	3,24 kg/m²	Estándar	30 mm	2,8 mm	-	-	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	2 Años	57032999
-	-	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Kleeted	4,8 mm	5,8 kg/m²	Estándar	30 mm	4,8 mm	-	Dejar plana	Cepillado/ Limpieza a presión	-	-	-	Si	Si	2 Años	40169100
-	-	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Kleeted	4,8 mm	5,8 kg/m²	Estándar	30 mm	4,8 mm	-	Dejar plana	Cepillado/ Limpieza a presión	-	-	-	Si	Si	2 Años	40169100
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	−3,6 mm	−4,5 kg/m²	No	20 mm	4,5 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	5 Años*	40169100
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	1,8 mm	2,09 kg/m²	No	-	-	Hasta 60°C	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	Si	-	Pantone/HKS/RAL	Si	Si	5 Años*	57032999
-	-	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Liso	1,8 mm	2,09 kg/m²	No	-	-	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	5 Años	56031490
-	-	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Liso	3,6 mm	4,2 kg/m²	No	-	-	*** Hasta 60°C	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a presión	-	-	-	Si	Si	5 Años*	40169100
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	1,8 mm	2,09 kg/m²	No	-	-	*** Hasta 60°C	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57032999
-	-	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Liso	3,6 mm	4,18 kg/m²	No	-	-	*** Hasta 60°C	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a presión	-	-	-	Si	Si	5 Años*	40169100
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted	1,4 mm	1,7 kg/m²	Estándar	20 mm	2,4 mm	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	2 Años	57032999
-	-	100% goma de nitrilo	Liso	3,6 mm	−4,2 kg/m²	Estándar	20 mm	2,5 mm	-	Dejar plana	Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	2 Años	40169100
-	-	100% espuma de nitrilo	Liso	-	-	No	-	-	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	2 Años	40169100
-	-	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Liso	3,6 mm	4,2 kg/m²	Estándar	20 mm	3,6 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Cepillado	-	-	-	Si	Si	5 Años*	40169100
-	-	-	Liso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39199080
-	-	100% goma de nitrilo	Texturizado	−8 mm	4,33 kg/m²	Estándar	30 mm	3 mm	Hasta 60°C	Dejar plana	Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	5 Años*	40169100
-	-	No disponible	-	-	-	No	-	-	-	-	Limpieza a vapor/ Limpieza a presión	-	-	-	Si	Si	3 Años	39204390
-	-	No disponible	-	-	-	No	-	-	-	-	Limpieza a vapor/ Limpieza a presión	-	-	-	Si	Si	2 Años	39189000
1100 g/m²	5-6 l/m²	100% goma de nitrilo	Liso	2,80 mm	3,92 kg/m²	Opcional	20 mm	3,8 mm	-	Dejar plana	Limpia moquetas	-	-	-	Si	Si	2 Años	57032999
800 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Kleeted/Liso	1,4 mm	1,7 kg/m²	Opcional	20 mm	2,4 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57032999
800 g/m²	4-5 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,6 mm	1,83 kg/m²	Opcional	20 mm	2,6 mm	Hasta 60°C	Hasta 75°C	Aspiradora	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57039080
950 g/m²	3-4 l/m²	100% goma de nitrilo	Kleeted/Liso	1,8 mm	2,2 kg/m²	Opcional	20 mm	2,8 mm	Hasta 60°C	Hasta 60°C	Aspiradora	-	-	-	Si	Si	5 Años*	57032999
1000 g/m²	4-5 l/m²	100% goma de nitrilo 15% reciclado	Liso	1,8 mm	2,3 kg/m²	Estándar	20 mm	3,6 mm	-	Dejar plana	Aspiradora/ Limpieza a vapor	-	-	-	Si	Si	5 Años	56031490

		Especificaciones			Materiales	Certificaciones			Detalles		
Nombre del producto	Uso exterior	Tamaño de loseta	Profundidad de la loseta	Peso de las losetas	Material de inserción	Retardante de llama BS4790	Resistencia temperatura	Resistencia al deslizamiento	Limpieza	Garantía	Número de arancel aduanero
Kleen-Fit Concourse Tile	Si	50 x 100 cm	18 mm	13 kg	Caucho SBR 100 % natural	Bajo	-20°C - +70°C	TM144 Satra Tested	Aspiradora/ Limpieza a vapor	1 Año	40169100
Kleen-Fit Matrix Tile	-	50 x 100 cm	12 mm/18 mm	9 kg/13 kg	Nylon combinado con caucho SBR natura	Bajo	-20°C - +70°C	TM144 Satra Tested	Aspiradora/ Limpieza a vapor	1 Año	57032092

Kleen-Tex Hub

Las ficha técnicas de los productos individuales junto con una versión en PDF de la tabla de arriba (que se puede ampliar para facilitar su visualización) están disponibles en **Kleen-Tex Hub.**

Escanee el código QR a la derecha o visite **www.kleen-tex.co/hub/tds/es/**

Nuestro compromiso con la fabricación sostenible

Como fabricante líder mundial de sistemas de alfombras para suelos, entendemos nuestra responsabilidad de mejorar continuamente la sostenibilidad de nuestros productos y operaciones.

Adquisición de materiales reciclados

Si bien la adquisición de materiales reciclados para nuestros productos es esencial, también estamos desarrollando opciones para el final de la vida útil de nuestros productos en todas las marcas comerciales de Kleen-Tex.

Por ejemplo, nuestras alfombras de caucho macizo se pueden volver a desmenuzar para su uso en nuevos productos para reducir el consumo y el procesamiento de nuevas materias primas.

También estamos explorando continuamente cómo podemos ampliar nuestra gama dedicada de sistemas de alfombras para suelos que se fabrican con materiales reciclados, incluido el nylon 100% regenerado ECONYL® fabricado a partir de residuos postfabricación y postconsumo.

Nuestro producto EcoAbsorb está fabricado con hilo reciclado Renycle™ 50, que, en comparación con el hilo estándar, ahorra energía, reduce las emisiones de CO_2, reduce el consumo de agua y reduce el material de desecho durante la producción.

Nuestro sistema de alfombras para suelos EcoAbsorb también se seca un 37% más rápido que una alfombra de algodón, lo que ahorra energía, tiempo y dinero valiosos durante los ciclos de lavado.

En algunos productos utilizamos tejidos fabricados con botellas de plástico PET 100% recicladas y goma de nitrilo con un 15% de contenido reciclado.

Reducir nuestra huella de carbono

También estamos llevando a cabo una serie de iniciativas como parte de nuestro compromiso para minimizar nuestra huella de carbono.

Desde el punto de vista logístico, estamos consolidando de forma proactiva nuestras entregas con el objetivo de enviar camiones completos para eliminar cualquier espacio de envío vacío. También hemos implementado una reducción de la frecuencia de viaje para el personal, con un mayor uso de la tecnología de conferencias telefónicas y el trabajo desde casa con oficinas virtuales

.

Siempre que sea posible, estamos reduciendo los residuos en todas las operaciones globales, reciclando en cada oportunidad y abastecimiento de proveedores dentro de la misma región.

Adopción de procesos eficientes

La norma ISO 14001:2015 se implementa en todos los aspectos de nuestras operaciones y estamos continuamente identificando cómo podemos aumentar nuestra eficiencia operativa en todos los aspectos de nuestro negocio.

Esto incluye una reducción en el uso de embalajes y palés, la introducción de embalajes reciclables y el aumento de nuestro uso de energía renovable en toda nuestra cadena de suministro.

Nuestro objetivo es reciclar el 100% de los residuos de postfabricación para 2025 en todo el mundo y actualmente estamos alcanzando el 88% de nuestro objetivo.

Capacidades de producción versátiles

Calidad, servicio y flexibilidad son nuestras consignas y nos enorgullecemos enormemente de nuestra capacidad para entregar incluso los pedidos a medida más complejos de forma rápida, eficiente y puntual.

Todo nuestro proceso de producción, desde el tejido hasta vulcanización, se lleva a cabo en nuestra planta de fabricación en Polonia, lo que significa que tenemos un control total sobre los programas de producción y podemos ofrecer plazos de entrega rápidos y precisos para satisfacer todas las solicitudes.

Tenemos vínculos directos entre todos nuestros equipos de ventas al cliente y nuestra producción, lo que permite una excelente comunicación y plazos de entrega precisos.

Tufting process

Rinsing of printed material


Bonding process

Trimming of bonded products

Accesorios

Muestras, etiquetas y relieve

Muestras de productos

Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que los colores ilustrados en este folleto sean lo más precisos posible, puede haber alguna distorsión natural del color durante el proceso de impresión. Le recomendamos encarecidamente que antes de realizar el pedido pida ver nuestras muestras de color que le permitirán elegir entre los colores originales y ver la estructura del tejido.

Etiquetas y relieves

Kleen-Tex ofrece un servicio de etiquetado y relieve para todas las alfombras con dorso de goma, lo que le permite personalizar sus alfombras con los detalles y mensajes de su empresa.

La producción de sus etiquetas individuales o placas de relieve tarda hasta tres semanas desde la aprobación del diseño.

Cantidad mínima de pedido de alfombras con etiquetas es de 250 unidades.



Etiquetas en el borde
Para su sitio web o logotipo en la parte frontal del alfombra.



Etiquetas blancas en el dorso
Banda blanca en la parte posterior de la alfombra. Puede marcarlos con un rotulador permanente, para marcar números de inventario o información interna, etc.

Etiquetas en el dorso
Para el logotipo de su empresa, las instrucciones de lavado, las descripciones de las alfombras, etc. en la parte posterior de la alfombra.

Relieve (Embossed Plate)
Grabado en relieve de la parte posterior, por ejemplo, para el logotipo de su empresa, etc.

Velcro

El uso principal del velcro es fijar las alfombras en un solo lugar. La parte del gancho debe pegarse al suelo donde se colocará la alfombra y la parte del bucle debe integrarse en el dorso de la alfombra. Cuando conecte las dos partes del velcro, la alfombra se fijará al suelo. Esta es una posible solución para las alfombras que se utilizan en lugares donde muchas personas y carros de compras pasan por encima de la alfombra. Disponible en cuadrados de 10x10 cm.



Chips de datos

Para el almacenamiento de información específica sobre un alfombra también existe la posibilidad de integrar chips de datos.

Estos serán proporcionados por usted y los incorporaremos a la alfombra durante el proceso de fabricación. Para mostrar la posición de los chips de datos externamente, podemos colocar una etiqueta adicional en el dorso de la alfombra sobre la posición del chip.

Los chips de datos son extremadamente eficientes y también especialmente duraderos. Nuestro equipo de ventas estará encantado de ofrecerle más asesoramiento.

Kleen-Tex Industries Limited
Unit 717 Eddington Way, Birchwood Park
Warrington WA3 6BA, Reini Unido
www.kleen-tex.co.uk
+44 (0)1204 70 50 70
info@kleen-tex.co.uk

Kleen-Tex Industries GmbH
Kaiser Nordwand - Fürhölzl 2
A-6341 Ebbs / Kufstein, Austria
www.kleen-tex.eu
+43 / 53 72 / 61 3 80
info@kleen-tex.eu

Kleen-Tex Polska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 5/12
26-130 Suchedniów, Polonia
www.kleen-tex.pl
+48 41 267 25 00
info@kleen-tex.pl

MADE IN EUROPE

Suscríbase a nuestra newsletter aquí:
Manténgase al día con las noticias y promociones de Kleen-Tex

Kleen-Tex
make more of your floor