

















## Losetas de área entrelazadas diseñadas para áreas húmedas

El diseño curvo de las líneas y la construcción hueca favorecen el drenaie inmediato y permiten que el agua pase directamente a través de la loseta. La superficie suave proporciona una superficie acolchada cómoda, antideslizante, segura y seca para los pies descalzos. Fácil de instalar y mantener limpio.

# ¿Por qué elegir Kleen-Tile?

- » Losetas entrelazadas para áreas húmedas
- » Material resistente a los rayos UV
- » Reduzca los accidentes en zonas húmedas.
- » Tracción suave al tacto para pies descalzos
- » Construcción modular: adecuada para cualquier área
- » Fácil de instalar
- » Garantía de 3 años
- » Fabricado en Europa

# **Datos Técnicos**

#### Materiales

» Vinilo resistente a los rayos UV y con tratamiento antibacteriano

## **Aplicaciones**

- » Junto a la piscina
- » Áreas húmedas
- » Vestuarios » Duchas

## Certificaciones

- » FN 13501-1 / Bfl-s1
- » EN ISO 11925-2
- » FN ISO 9239-1
- » DIN 51097: A + B + C
- » DIN FN 13451/15288-1: 26°
- » ISO 16000-9: TVOC Class A+

# Especificaciones

### Altura

## Peso

» Aprox. 10 mm

» Aprox. 4.2 kg/m<sup>2</sup>

### Tamaño de loseta

 $> 30.4 \times 30.4 cm$ 

El sistema de conexión modular permite la opción de tamaño infinito

# Tamaño del paquete

» 16 losetas por paquete (=1,47 m²)

Ficha Técnica



Dark Blue Pastel Blue

Grev



Todas nuestras alfombras tienen una tolerancia en la producción de +/- 3 % | Los colores están sujetos a tolerancia comercial.

Para más información, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente:

T: +43 53 72 61 3 80

F: info@kleen-tex eu

