





















Tappeti d'ingresso per il traffico di magazzino su ruote

Tappeto per impieghi gravosi che rimuove l'umidità e lo sporco dalle ruote. Mantenete il pavimento della banchina di carico pulito e asciutto e riducete il rischio di scivolare sui pavimenti bagnati con questi tappeti altamente funzionali. Risparmiate sui costi di pulizia riducendo l'ingresso di sporco e umidità nei vostri locali commerciali

Perché Kleen-Wheel Forklift Mat?

- » Superficie altamente assorbente e resistente
- » Rimuove lo sporco e l'umidità dalle ruote
- » Supporto in gomma di spessore extra per una maggiore stabilità
- » Risparmia i costi di pulizia
- » Riduce il rischio di scivolare e inciampare
- » Realizzato con gomma parzialmente riciclata
- » Prodotto in Europa

Dettagli Tecnici

Materiali utilizzati

- » Una combinazione di Micro Nylon e Nylon ad alta torsione (HTN) Poliammide 6 (Filato sostenibile prodotto con il 50% di rifiuti post industriali)
- » 100% gomma nitrilica (contenuto riciclato 15%)

Aree di applicazione

- » Area di spedizione » Magazzino
- » Zona di carico

Certificazioni

» FN 14041 Antistatico

Specifiche

Altezza

» Ca 16 mm

Standard Larahezze

- » 85 cm
- » 115 cm
- » 150 cm
- » 200 cm

Peso

» 5.02 ka/m²

Lunahezze

» Fino a 700 cm

Dati tecnici completi





Ci riserviamo una tolleranza di produzione di +/- 3% nelle dimensioni per tutti i tappeti. I colori sono soggetti alla consueta tolleranza commerciale

Per ulteriori informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti:

T: +43 53 72 61 3 80

F: info@kleen-tex eu

