Kleen-Sticky Mat

Fiche Technique











Produit: Kleen-Sticky Mat

Catégorie: Sécurité sur le lieu de travail

Sous-catégorie: Santé

Utilisations: Entrée de chambre stérile

Laboratoire Centre médical

Dimension Standard - Mat: 90 x 45 cm

90 x 60 cm 115 x 45 cm 115 x 60 cm 115 x 90 cm

Dimension Standard - Frame: 126 x 56 cm

126 x 71 cm 126 x 101 cm

Numéro De Douane: Mat: 39199080

Frame: 40169100

Pays d'origine: Fabriqué en Europe

Nombre de feuilles: 30 ou 60 Couleurs: Blanc et bleu

Autres couleurs disponibles sur demande

La construction

 $\begin{tabular}{llll} \textbf{Matériau:} & 100\% & polyéthylène \\ \textbf{Feuille de couverture:} & 0,035 & (\pm 0,005) \\ \textbf{Feuille à usage unique:} & 0,035 & (\pm 0,005) \\ \textbf{Feuille de couverture} & 0,055 & (\pm 0,005) \\ \textbf{inférieure:} & \end{tabular}$

Epaisseur totale - 30 feuilles: 1,14 mm **Epaisseur totale - 60 feuilles:** 2,19 mm

Matériau du cadre du tapis: 100 % Caoutchouc nitrile

(15 % Caoutchouc nitrile recyclé)

Épaisseur du cadre du tapis: Bordures à rampe

 Résistance aux champignons :
 Thor Method 730

 Élément antibactérien :
 Thor Method 720

 Adhésion au pelage SM200:
 0,48 (N/10mm)

 Méthode d'essai d'adhésion
 CSN EN ISO 1939

par pelage:

Résistance à la traction (LD): 28 MPa $(\pm 0,7)$ Résistance à la traction (TD): 18,3 MPa $(\pm 0,6)$ Méthode d'essai de résistance CSN EN ISO 527-1.3

à la traction:



Blanc Bleu